

rodriguezvalero

CLIMATIZACIÓN - FONTANERÍA - ACS - E. RENOVABLES

CATÁLOGO 25

Climatización y Ventilación

Hisense

FUJITSU

 MITSUBISHI
ELECTRIC
AIRE ACONDICIONADO

 DAIKIN

 Midea®

¿Tienes problemas para competir con las grandes superficies y los almacenistas que venden online?

RV



**OFRECE A TUS CLIENTES FINANCIACIÓN
CON INSTALACIÓN INCLUIDA.**



**Te lo garantizamos
todo**

Eliminamos riesgos de impagos
mejorando tu tesorería.

**Te ayudamos a
incrementar las
ventas**

**Te lo gestionamos
todo**

Es cómodo para ti y tu
empresa; fácil, rápido y sencillo.

**¡FINANCIACIÓN
SIN INTERESES
48 MESES!**

**REFUERZA LA IMAGEN
DE TU EMPRESA**

**DESDE 300€
A 21.000€**

OPCIÓN A

PLAZOS	GASTOS INSTALADOR Y RV 50%*	COMISIÓN APERTURA CLIENTE
6 meses	0,00%	2,35%
10 meses	0,00%	3,60%
12 meses	0,00%	4,25%
18 meses	0,00%	6,00%
24 meses	1,25%	6,00%
36 meses	4,50%	6,00%
48 meses	7,25%	6,00%

OPCIÓN B

PLAZOS	GASTOS INSTALADOR Y RV 50%*	COMISIÓN APERTURA CLIENTE
6 meses	2,25%	0,00%
10 meses	3,50%	0,00%
12 meses	4,00%	0,00%
18 meses	5,85%	0,00%
24 meses	7,25%	0,00%
36 meses	10,25%	0,00%
48 meses	12,80%	0,00%


*Gastos compartidos al 50%.

FindeRVRAL 2025

del 30 de mayo al 1 de junio



Descubre más



COLABORAN



Hisense



1.LIQUIDACIÓN	5
2.NOVEDADES	7
3.EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	8
HISENSE	10
MIDEA	14
FUJITSU	18
mitsubishi electric	22
DAIKIN	30
4.EQUIPOS PORTÁTILES Y CORTINAS DE AIRE	31
DAITSU	32
TECNA	32
5.VENTILACIÓN	34
EN LÍNEA	36
BAÑO	36
EXTRACTOR MULTIBOCAS	37
RECUPERADORES DE CALOR	37
ACCESORIOS DE VENTILACIÓN	39
6.TUBERÍA DE COBRE EN BARRA Y ROLLO	41
7. BOMBAS DE CONDENSADOS	45
8.CANALETA LEGRAND	47
9.PANEL DE LANA DE VIDRIO, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTOS	50
PANEL DE LANA DE VIDRIO PARA CONDUCTOS	53
CONDUCTO FLEXIBLE	54
ACCESORIOS CONDUCTOS	55
HERRAMIENTAS CONDUCTOS	56
10.ACCESORIOS, MATERIAL ELÉCTRICO, HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	57
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	58
MATERIAL ELÉCTRICO	62
HERRAMIENTAS	64
PRODUCTOS DE LIMPIEZA	69
11.GASES FLUORADOS E INDUSTRIALES	70
12.TELÉFONOS DE INTERÉS SAT	72
13.CONTACTO	73
13.CLÁUSULAS GENERALES DE VENTA	76

*Los precios del presente catálogo pueden sufrir variaciones sin que Rodriguez Valero Fco SL esté obligado a informar previamente de ello. Una vez finalizada la campaña estival, consulta condiciones con tu comercial habitual.

LIQUIDACIÓN



MIDEA CONDUCTOS A6. 9.073 FGAS. MTI-105 (36) N8Q eeA++ R-32

1.145,00€

MIDEA CONDUCTOS A6. 10.578 FGAS. MTI-125 (42) N8Q eeA++ R-32

1.470,00€



MIDEA MULTI SPLIT 2 X 1 ; COMPUESTO POR:
2x U.INTERIOR 2270 FGAS MSAGBU-09HRFN8
1x U.EXTERIOR 3526 FGAS M20G-14HFN8-Q

665,00€



Control Wifi Split Blanc

20,00€



Caja K-Flex ST Frigo

16,00€

6x12mm 1/2" (40m)

6x15mm 5/8" (38m)

9x10mm 3/8" (34m)

9x12mm 1/2" (31m)

9x15mm 5/8" (27m)

*Unidades limitadas, consulta disponibilidad con tu comercial habitual.

LIQUIDACIÓN

TECNA



TECNA CAJA VENTILACION EXC-9/9 1/2CV

285,00€

TECNA CAJA VENTILACION EXC-10/10 3/4CV

320,26€

TECNA CAJA VENTILACION EXC-12/12 1CV

421,17€



SOPORTE ACERO
350X450 (VER. X HOR.)
CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN. **4,00€**

TECNA



TECNA DESHUMIDIFICADOR DAISY 20 DE 115 M3/H

225,00€

CABEL

CABEL Kit Instalación Compuesto por

5m 3/8" - 5/8"

59,00€



JUEGO DE SOPORTES
450 x 500 x 50 mm (2 uds.)



SILENTBLOCKS
4 unidades



TUBERÍA DE COBRE
FRIGORÍFICO AISLADO
5 metros



TUERCAS
Tuercas de conexión abocardadas
(instaladas en la tubería)



FIJACIÓN PARA SOPORTES
Tacos y tornillos (4 uds.)



FISCHER KIT
Tornillería Instalación

*Unidades limitadas, consulta disponibilidad con tu comercial habitual.

NOVEDADES



westaflex



CAJÓN PORTAFILTROS Z 39

HYDRAFIX



KIT DE 2 UDs SOPORTE SUELO ANTIVIBRACIONES 58

AGFRI



SILENTBLOCK S-80 SUELO 250KG 59

VALUE
VALUE Creates Value



VALUE ABOCARDADOR VET-19LI A BATERÍA 66

HECAPO



A/A KIT DOBLATUBOS REFRIGERACIÓN 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 66

VALUE
VALUE Creates Value



VALUE KIT PRESURIZACIÓN NITRÓGENO 60bar 67

VALUE
VALUE Creates Value



VALUE PEINE ALETAS METÁLICO 67

VALUE
VALUE Creates Value



VALUE VÁLVULA DE CARGA 1/4" H X 1/4" M 68

CH
CHQUIMICA



CH BOTELLA AIR FIRE PROTECTOR GEL TÉRMICO 750ML 69



EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO



Hisense



OFFICIAL PARTNER



VIVE
EL
Momento.



SPLIT MURAL - SERIE UNI PURE R-32

Características:

- Control Wi-Fi incluido.
- Pantalla LED.
- Muy silencioso.
- Esterilización Hi-Nano.
- Garantía 3+5 (registrando nº de serie).



Esterilización
HI-NANO

CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX T/V(mts)	DIMEN mm (INT/EXT)	PVP
HIS.493.1 1476	UNI PURE-25	2.236	*1/4" - 3/8" / 20 - 10	850x293x204 / 810x585x280	1.270,00€ A+++
HIS.543.5 1477	UNI PURE-35	3.010	*1/4" - 3/8" / 20 - 10	850x293x204 / 810x585x280	1.400,00€ A+++

*Longitud máxima sin carga adicional 5m // A partir de 5m; 20g/m

SPLIT MURAL - SERIE ENERGY PRO R-32

Características:

- Control Wi-Fi incluido.
- Pantalla LED.
- Muy silencioso.
- Esterilización Hi-Nano.
- Garantía 3+5 (registrando nº de serie).



Esterilización
HI-NANO

CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX T/V(mts)	DIMEN mm (INT/EXT)	PVP
HIS.551.3 1480	QH25XVOA	2.236	*1/4" - 3/8" / 20 - 10	877x301x194 / 810x585x280	1.420,00€ A+++
HIS.640.6 1481	QH35XVOA	3.010	*1/4" - 3/8" / 20 - 10	877x301x194 / 810x585x280	1.650,00€ A+++

*Longitud máxima sin carga adicional 5m // A partir de 5m; 20g/m



SPLIT MURAL - SERIE STYLE R-32

Características:

- Control Wi-Fi incluido.
- Pantalla LED.
- Garantía 3+5 (registrando nº de serie).



CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX T/V(mts)	DIMEN mm (INT/EXT)	PVP	
HIS.299.3 1480	CF25YR04	2.236	*1/4" - 3/8" / 20 - 10	795x256x197 / 660x483x240	998,00€	A++
HIS.309.6 1481	CF35MR04	3.000	*1/4" - 3/8" / 20 - 10	795x256x197 / 780x540x260	1.025,00€	A++
HIS.597.3 1482	CF50XS04	4.300	*1/4" - 1/2" / 20 - 15	890x300x223 / 810x585x280	1.660,00€	A++
HIS.708.2 1483	CF70BT04	5.590	*3/8" - 5/8" / 20 - 15	998x325x225 / 860x667x310	2.077,00€	A++

*Longitud máxima sin carga adicional 5m // A partir de 5m; 20g/m y Mod. 70; 30g/m

SPLIT MURAL - SERIE BRISSA R-32

Características:

- Control Wi-Fi (opcional).
- Pantalla LED.
- Garantía 3+5 (Registrando Nº de serie).



CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX T/V(mts)	DIMEN mm (INT/EXT)	PVP	
HIS.258.7 1476	BRISSA-25	2.236	*1/4" - 3/8" / 20 - 10	790x255x200 / 660x483x240	995,00€	A++
HIS.273.2 1477	BRISSA-35	3.000	*1/4" - 3/8" / 20 - 10	790x255x200 / 660x483x240	1.035,00€	A++
HIS.555.4 1478	BRISSA-50	4.300	*1/4" - 1/2" / 20 - 15	890x300x220 / 810x585x280	1.665,00€	A++
HIS.662.8 1479	BRISSA-70	5.590	*3/8" - 5/8" / 20 - 15	998x325x225 / 860x667x310	2.085,00€	A++
HIS.25.5 1494	CONTROL WIFI				100,00€	

*Longitud máxima sin carga adicional 5m // A partir de 5m; 20g/m



UNIDADES INTERIORES

MULTI SPLIT - SERIE STYLE R-32

Características:

- Control Wi-Fi incluido.
- Pantalla LED.
- Garantía 3+5 (registrando nº de serie).



CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX	DIMEN mm (INT)	PVP
HIS.135.3 1484	CF25	2.236	1/4" - 3/8"	795x256x197	375,00€ A++
HIS.139.4 1485	CF35	2.752	1/4" - 3/8"	795x256x197	400,00€ A++
HIS.165.6 1485	CF50	4.300	1/4" - 3/8"	890x300x223	475,00€ A++

UNIDADES EXTERIORES

MULTI SPLIT - SERIE AMW

POSIBLES COMBINACIONES MULTISPLIT

EXTERIOR	OPCIONES		
2AMW52	CF25 + CF25	CF25 + CF35	CF35 + CF35
3AMW62	CF25 + CF50	CF35 + CF35	CF35 + CF50
	CF25 + CF25 + CF25	CF25 + CF25 + CF35	
4AMW81	CF25 + CF35 + CF35	CF25 + CF35 + CF50	CF35 + CF35 + CF35
	CF25 + CF25 + CF25 + CF25	CF25 + CF25 + CF25 + CF35	



2AMW52* máximo 2 unidades interiores conectadas. 3AMW62* máximo 3 unidades interiores conectadas. 4AMW81* máximo 4 unidades interiores conectadas.

CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX	DIMEN mm (EXT)	PVP
HIS.529.8 1486	2AMW52	4.472	2 x (1/4" - 3/8")	660x483x240	1.520,00€ A++
HIS.685.0 1487	3AMW62	5.418	3 x (1/4" - 3/8")	660x483x240	1.965,00€ A++
HIS.941.2 1488	4AMW81	6.880	4 x (1/4" - 3/8")	860x670x310	2.700,00€ A++

Para longitudes máximas consultar.



CONDUCTOS - SERIE ADT Y AUD R-32

Características:

- Control Wi-Fi (opcional).
- Dos posibilidades de retorno de aire.
- Garantía 3+5 (registrando nº de serie).



Bomba de condensados incorporada

CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX T/V(mts)	DIMEN mm (INT/EXT)	PVP
HIS.828.7 1488	ADT-52	4.300	*1/4" - 1/2" / 40 - 30	1180x190x447 / 810x580x280	2.415,00€ A++
HIS.1020.8 1496	AUD-71	6.020	***3/8" - 5/8" / 45 - 30	1100x245x700 / 860x670x310	2.975,00€ A++
HIS.965.9 1497	ADT-71(B.P.)	6.020	*3/8" - 5/8" / 60 - 30	1180x190x447 / 860x670x310	2.815,00€ A++
HIS.1273.0 1491	AUD-90	7.568	*3/8" - 5/8" / 50 - 30	1140x268x720 / 860x670x310	3.710,00€ A++
HIS.1312.5 1492	AUD-105	9.030	*3/8" - 5/8" / 50 - 30	**1400x300x800 / 900x750x340	3.825,00€ A++
HIS.2120.6 1493	AUD-125	10.750	*3/8" - 5/8" / 50 - 30	1300x350x800 / 950x1050x340	6.180,00€ A++
HIS.2323.0 1494	AUD-140 TRIF	11.610	*3/8" - 5/8" / 50 - 30	1400x300x800 / 900x1170x320	6.770,00€ A++
HIS.2214.9 1495	AUD-175 TRIF	15.050	*3/8" - 5/8" / 50 - 30	1300x350x800 / 950x1386x340	6.455,00€ A++
HIS.25.5 1496	CONTROL - WIFI				100,00€

*Longitud máxima sin carga adicional 5m // A partir de 5m; Mod. 52; 20g/m y resto 28g/m

Dimensiones del modelo AUD-105 antiguo: 1140x268x720 * 35g/m

CASSETTES - SERIE ACT Y AUC R-32

Características:

- Control Wi-Fi (opcional).
- Renovación del aire.
- Garantía 3+5 (registrando nº de serie).



Bomba de condensados incorporada

CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX T/V(mts)	DIMEN mm (INT/EXT)	PVP
HIS.845.8 1495	ACT-52	4.472	*1/4" - 1/2" / 40 - 30	570x215x570 / 810x580x280	2.465,00€ A++
HIS.1026.0 1496	ACT-71	6.278	*3/8" - 5/8" / 45 - 30	840x248x840 / 860x670x310	2.999,00€ A++
HIS.1333.1 1497	AUC-105	9.030	*3/8" - 5/8" / 50 - 30	840x248x840 / 950x840x340	3.885,00€ A++
HIS.1758.6 1498	AUC-125	10.750	*3/8" - 5/8" / 50 - 30	840x298x840 / 950x1050x340	5.125,00€ A++
HIS.2420.8 1499	AUC-140	11.610	*3/8" - 5/8" / 50 - 30	840x298x840 / 950x1386x340	7.055,00€ A++
HIS.25.5 1499	CONTROL WIFI				100,00€


*Longitud máxima sin carga adicional 5m // A partir de 5m; Mod.52; 20g/m y resto 28g/m



SPLIT MURAL - SERIE BLANC 2.0 R-32

Características:

- Control Wi-Fi Incorporado.
- Eficiencia energética A++ / A+.
- Control inalámbrico de serie.



CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX T/V(mts)	DIMEN mm (INT/EXT)	PVP
MID.280.7 1476	BLANC 2.0 C/WIFI 26	2.270	1/4" - 3/8" / 25 - 10	291x726x210 / 495x720x270	855,00€ A++
MID.298.5 1479	BLANC 2.0 C/WIFI 35	3.027	1/4" - 3/8" / 25 - 10	295x835x208 / 495x720x270	955,00€ A++
MID.574.0 1480	BLANC 2.0 C/WIFI 52	4.540	1/4" - 1/2" / 30 - 20	320x969x241 / 554x805x330	1.275,00€ A++
MID.750.6 1481	BLANC 2.0 C/WIFI 71	6.045	3/8" - 5/8" / 50 - 25	336x1083x244 / 673x 890x342	1.515,00€ A++

*Longitud máxima sin carga adicional 5m // A partir de 5m; 12g/m

CONDUCTOS - SERIE A7 R-32

Características:

- Control Wi-Fi incorporado.
- Posibilidad de instalación vertical.
- Medidas más reducidas.
- Ajuste automático de la presión estática.



Bomba de condensados incorporada

CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX T/V(mts)	DIMEN mm (INT/EXT)	PVP
MID.811.0 1484	MTJU-52	4.540	*1/4" - 3/8" / 30 - 20	245x700x750 / 554x805x330	1.480,00€ A++
MID.901.5 1485	MTJU-71	6.045	*3/8" - 5/8" / 50 - 25	245x1000x750 / 673x890x342	1.785,00€ A++
MID.1135.8 1486	MTJ-90	7.560	*3/8" - 5/8" / 50 - 25	245x1000x750 / 810x946x410	2.168,00€ A++
MID.1342.9 1487	MTJ-105	9.073	*3/8" - 5/8" / 75 - 30	245x1200x750 / 810x946x410	2.635,00€ A++
MID.1693.8 1488	MTJ-125	10.337	*3/8" - 5/8" / 75 - 30	245x1200x750 / 810x946x410	3.095,00€ A++

*Longitud máxima sin carga adicional 5m // A partir de 5m; Mod.52 12g/m y el resto 24 g/m



CASSETTE - SERIE MCAU Y SERIE MCD R-32

Características:

- Control Wi-Fi (opcional).



*MCD



*MCAU

Bomba de condensados incorporada

CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX T/V(mts)	DIMEN mm (INT/EXT)	PVP
MID.853.2 2390	MCAU-52	4.532	*1/4" - 1/2" / 30 - 20	245x570x570 / 554x805x303	1.903,00€ A++
MID.1108.6 1489	MCD-71	6.045	*3/8" - 5/8" / 50 - 25	245x830x830 / 673x890x342	2.490,00€ A++
MID.1624.4 2350	MCD-105	9.073	*3/8" - 5/8" / 75 - 30	245x830x830 / 810x946x410	3.464,00€ A++

*Longitud máxima sin carga adicional 5m // A partir de 5m; Mod.52 12g/m y el resto 24 g/m




Un mundo más sostenible empieza en tu hogar

 **ARISTON**
Hogar del confort sostenible

Hasta un
80%
de ahorro

con las nuevas soluciones
de Aerotermia Ariston



Soluciones eficientes de
aerotermia para agua caliente,
calefacción y refrigeración

Ariston es mayor **durabilidad** y **tranquilidad**



GRAN
DURABILIDAD

3
AÑOS

GARANTÍA
TOTAL



SERVICIO TÉCNICO
OFICIAL EN TU ZONA



Deja que las preocupaciones se las lleve el aire

Es silencio. Es Fujitsu.



FUJITSU



SPLIT MURAL - SERIE ASY KN R-32

Características:

- Control Wi-Fi incorporado
- Alto SEER / SCOP.
- Programación horaria.
- Super Quiet.
- Modo ECO.




CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX T/V(mts)	DIMEN mm (INT/EXT)	PVP
FUJ.455.4 2351	ASY25-KN	2.150	1/4" - 3/8" / 20 - 15	270x784x222 / 541x663x290	775,00€ A++
FUJ.481.8 2352	ASY35-KN	3.000	1/4" - 3/8" / 20 - 15	270x784x222 / 541x663x290	820,00€ A++

SPLIT MURAL - SERIE ASY KL R-32

Características:

- Control Wi-Fi (opcional)
- Alto SEER / SCOP.
- Programación horaria.
- Super Quiet.
- Modo ECO.



CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX T/V(mts)	DIMEN mm (INT/EXT)	PVP
FUJ.431.9 2351	ASY25-KL	2.150	1/4" - 3/8" / 20 - 15	250x770x218 / 541x663x290	735,00€ A++
FUJ.452.4 2352	ASY35-KL	3.000	1/4" - 3/8" / 20 - 15	250x770x218 / 541x663x290	770,00€ A++
FUJ.943.9 2353	ASY50UI-KL *	4.472	1/4" - 3/8" / 25 - 20	293x790x249 / 542x799x290	1.530,00€ A++

*No compatible con módulo wifi

*Longitud máxima sin carga adicional 5m // A partir de 5m; 20g/m



SPLIT MURAL - SERIE ASY KP R-32

Características:

- Control Wi-Fi (opcional).
- Alto SEER / SCOP.
- Programación horaria.
- Super Quiet.
- Modo ECO.



Hasta fin de stock

CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX T/V(mts)	DIMEN mm (INT/EXT)	PVP
FUJ.431.9 2351	ASY25-KP	2.150	1/4" - 3/8" / 20 - 15	270x784x224 / 541x663x290	735,00€ A++
FUJ.452.4 2352	ASY35-KP	3.000	1/4" - 3/8" / 20 - 15	270x784x224 / 541x663x290	770,00€ A++
FUJ.61.5 2354	MÓDULO WIFI SPLIT				90,00€ A++

*Longitud máxima sin carga adicional 5m // A partir de 5m; 20g/m

CONDUCTOS - NUEVA SERIE ACY KA ECO R-32

Características:

- Control Wi-Fi (opcional).
- Máxima eficiencia energética.
- Bajo nivel sonoro, con flujo de aire optimizado.
- Fácil acceso a la caja de conexiones eléctricas.
- Los códigos de error se pueden chequear a partir del historial de errores.



Bomba de condensados incorporada

CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX T/V(mts)	DIMEN mm (INT/EXT)	PVP
FUJ.1316.3 2362	ACY71-KA	5.847	1/4" - 1/2" / 25 - 20	240x1000x700 / 632x799x290	2.270,00€ A+
FUJ.1707.8 2365	ACY80-KA	7.310	3/8" - 5/8" / 30 - 30	240x1400x700 / 788x940x320	2.945,00€ A+
FUJ.1849.8 2363	ACY100-KA	8.170	3/8" - 5/8" / 30 - 30	240x1400x700 / 788x940x320	3.190,00€ A+
FUJ.2035.4 2365	ACY125-KA	10.406	3/8" - 5/8" / 30 - 30	240x1400x700 / 998x940x320	3.510,00€ A+

*Longitud máxima sin carga adicional: Mod.50; 15m // Mod.71; 20m



CONDUCTOS - SERIE ACYK-KA R-32

Características:

- Control Wi-Fi (opcional).
- Máxima eficiencia energética.
- Bajo nivel sonoro, con flujo de aire optimizado.
- Fácil acceso a la caja de conexiones eléctricas.
- Los códigos de error se pueden chequear a partir del historial de errores.



CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX T/V(mts)	DIMEN mm (INT/EXT)	PVP	
FUJ.1220.7 2361	ACY50K-KA	4.472	*1/4" - 1/2" / 20 - 15	198x900x620 / 542x799x290	2.105,00€	A+
FUJ.1175.0 2362	ACY71K-KA	5.847	*1/4" - 1/2" / 25 - 20	270x1135x700 / 632x799x290	2.650,00€	A+
FUJ.1849.8 2363	ACY100K-KA	8.168	3/8" - 5/8" / 30 - 30	270x1135x700 / 788x940x320	3.190,00€	A+
FUJ.2035.4 2364	ACY125K-KA	10.404	3/8" - 5/8" / 30 - 30	270x1135x700 / 998x940x320	3.510,00€	A+
FUJ.3061.8 2366	ACY140-KR	11.524	3/8" - 5/8" / 30 - 30	400x1050x500 / 998x940x320	5.280,00€	A+

*Longitud máxima sin carga adicional: Mod.50; 15m // Mod.71; 20m

CASSETTE - SERIE AUY R-32

Características:

- Tecnología V-PAM.
- Modo "Quiet" (silencioso).
- Modo Economy.



Bomba de condensados incorporada

CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX T/V(mts)	DIMEN mm (INT/EXT)	PVP	
FUJ.1286.2 2359	AUY50K-KA	4.471	*1/4" - 1/2" / 20 - 15	245x570x570 / 542x799x290	2.085,00€	A++
FUJ.1384.9 2360	AUY71K-KA	5.847	*1/4" - 1/2" / 25 - 20	245x570x570 / 632x799x290	2.245,00€	A+
FUJ.1989.5 2361	AUY100K-KA	8.168	3/8" - 5/8" / 30 - 30	288x840x840 / 788x940x320	3.225,00€	A++

*Longitud máxima sin carga adicional Mod.50; 15m // Mod.71; 20m



AHORRO
hasta

64%

gracias a un termostato
en cada habitación

CONFORT

95%*

aerotermia, calefacción y
aire acondicionado

CONTROL

100%

por móvil, voz y desde
sistemas domóticos

*El 5% restante es el tiempo necesario para llegar a la temperatura elegida una vez conectada la climatización.

El control más completo desde el mismo termostato:

- Aerotermia
- Suelo radiante y radiadores
- Aire acondicionado
- Agua caliente sanitaria



DAIKIN

FUJITSU

Hisense

Midea

MITSUBISHI
ELECTRIC

Vaillant

BAXI



Saunier Duval

¿Cómo funciona?
[» Ver vídeo](#)





SPLIT MURAL - SERIE AY R-32

Características:

- Split gama alta con filtro plasma quad plus incorporado.
- Clase energética: a+++.
- Nivel sonoro: 19db.
- Compatible con Alexa.
- Control Wi-Fi incorporado.

Especificaciones Técnicas



CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX T/V(mts)	DIMEN mm (INT/EXT)	PVP
MIT.684.4 2369	AY-25	2.150	*1/4" - 3/8" / 20 - 12	299x798x245 / 550x800x285	1.307,00€ A+++
MIT.770.1 2370	AY-35	3.010	*1/4" - 3/8" / 20 - 12	299x798x245 / 550x800x285	1.374,00€ A+++

*Longitud máxima sin carga adicional 7m // A partir de 7m; 20g/m



**MITSUBISHI
ELECTRIC**
AIRE ACONDICIONADO

Es tu
Aire



Colaborador Oficial
de la Selección Española
de Fútbol

Descubre por qué
Mitsubishi Electric Es tu Aire



MÁS EFICIENTE



MÁS AHORRO



MÁS ECOLÓGICO



SPLIT MURAL - SERIE BT R-32

Características:

- Control Wi-Fi incorporado.
- Filtro purificador de aire.
- Bajo nivel sonoro, sólo 19 dB.
- Ahorro energético.
- Modo Nocturno.

Especificaciones Técnicas



**OFERTA
SELL OUT**

Hasta fin de stock



CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX T/V(mts)	DIMEN mm (INT/EXT)	PVP
MIT.505.0 2371	BT-25VG	2.150	*1/4" - 3/8" / 20 - 12	280x838x235 / 538x699x249	988,00€ A++
MIT.549.0 2372	BT-35VG	3.000	*1/4" - 3/8" / 20 - 12	280x838x235 / 538x699x249	1.040,00€ A++

*Longitud máxima sin carga adicional 7m // A partir de 7m; 20g/m

SPLIT MURAL - NUEVA SERIE HR VFK R-32

Características:

- Control Wi-Fi incorporado.
- Modo Econo Cool.
- Bajo nivel sonoro, 21dB.
- Filtro anti alergia.

Especificaciones Técnicas



CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX T/V(mts)	DIMEN mm (INT/EXT)	PVP
MIT.516.8 2371	MSZ-HR25VFK	2.150	*1/4" - 3/8" / 20 - 12	280x838x228 / 538x699x249	906,00€ A+
MIT.540.4 2372	MSZ-HR35VFK	2.924	*1/4" - 3/8" / 20 - 12	280x838x228 / 538x699x249	955,00€ A+
MIT.752.2 2373	MSZ-HR42VFK	3.612	*1/4" - 3/8" / 20 - 12	280x838x228 / 550x800x285	1.337,00€ A+
MIT.941.6 4535	MSZ-HR50VFK	4.300	*1/4" - 3/8" / 20 - 12	280x838x228 / 550x800x285	1.690,00€ A+
MIT.1407.6 4535	MSZ-HR71VFK	6.106	*1/4" - 1/2" / 30 - 15	305x923x263 / 714x800x285	2.438,00€ A+

*Longitud máxima sin carga adicional 7m // A partir de 7m; 20g/m



SPLIT MURAL - SERIE HR R-32

Características:

- Control Wi-Fi (opcional).
- Modo Econo Cool.
- Bajo nivel sonoro, 21dB.
- Filtro anti alergia.

Especificaciones Técnicas



Hasta fin de stock

CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX T/V(mts)	DIMEN mm (INT/EXT)	PVP	
MIT.499.1 2371	HR-25VF	2.150	*1/4" - 3/8" / 20 - 12	280x838x228 / 538x699x249	876,00€	A+
MIT.522.7 2372	HR-35VF	3.000	*1/4" - 3/8" / 20 - 12	280x838x228 / 538x699x249	925,00€	A+
MIT.923.9 4535	HR-50VF	4.300	*1/4" - 3/8" / 20 - 12	280x838x228 / 550x800x285	1.670,00€	A+
MIT.1390.3 4535	HR-71VF	6.100	*1/4" - 1/2" / 30 - 15	305x923x263 / 714x800x285	2.408,00€	A+

*Longitud máxima sin carga adicional 7m // A partir de 7m; 20g/m

UNIDADES INTERIORES

MULTISPLIT - SERIE AY R-32

Características:

- Split gama alta con filtro V-Blocking incorporado.
- Clase energetica: a+++.
- Nivel sonoro: 19db.
- Compatible con Alexa.
- Control Wi-Fi incorporado.

Especificaciones Técnicas



CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX T/V(mts)	DIMEN mm (INT)	PVP	
MIT.364.3 2369	MSZ-AY25VGK	2.150	*1/4" - 3/8" / 20 - 12	299x798x245	631,00€	A+++
MIT.376.9 2370	MSZ-AY35VGK	3.010	*1/4" - 3/8" / 20 - 12	299x798x245	653,00€	A+++
MIT.580.2 2370	MSZ-AY50VGK	4.300	*1/4" - 3/8" / 20 - 12	299x798x245	1.005,00€	A+++

*Longitud máxima sin carga adicional 7m // A partir de 7m; 20g/m



UNIDADES INTERIORES

MULTISPLIT - SERIE HR VFK R-32

Características:

- Control Wi-Fi Incluido.
- Modo Econo Cool.
- Bajo nivel sonoro, 21dB.
- Filtro anti alergia.

Especificaciones Técnicas



CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX T/V(mts)	DIMEN mm (INT)	PVP	
MIT.255.2 2371	MSZ-HR25VFK	2.150	*1/4" - 3/8" / 20 - 12	280x838x228	442,00€	A+
MIT.268.5 2372	MSZ-HR35VFK	3.000	*1/4" - 3/8" / 20 - 12	280x838x228	465,00€	A+

UNIDADES EXTERIORES

MULTISPLIT - SERIE MXZ R-32

POSIBLES COMBINACIONES MULTISPLIT

EXTERIOR	OPCIONES		
MXZ-2HA	HR25 + HR25	HR25 + H335	HR35 + HR35
MXZ-3F68	AY25 + AY25 + AY25	AY25 + AY25 + AY35	
	AY35 + AY35 + AY25	AY35 + AY35 + AY35	
	AY50 + AY35 + AY25		



CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX	DIMEN mm (EXT)	PVP	
MIT.859.1 2372	2HA50VF	4.300	2 x (1/4" - 3/8")	550x800x285	1.488,00€	A++
MIT.1588.9 2372	3F68VF	5.848	3 x (1/4" - 3/8")	710x840x330	2.752,00€	A++

Para longitudes máximas consultar.

*Longitud máxima sin carga adicional 7m // A partir de 7m; 20g/m



CONDUCTOS - SERIE POWER INVERTER MPEZ R-32

Características:

- Altura 250 mm.
- Control Wi-Fi (opcional).

Especificaciones Técnicas



Bomba de condensados incorporada

***Mando no incluido.**

CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX T/V(mts)	DIMEN (INT/EXT)	PVP
MIT.2168.9 4540	MPEZ-71VJA	6.100	3/8" - 5/8" / 55 - 30	250x1100x732 / 943x950x330	4.100,00€ A++
MIT.2915.8 4541	MPEZ-100VJA	8.084	3/8" - 5/8" / 100 - 30	250x1400x732 / 1338x1050x330	5.512,00€ A++
MIT.3378.2 4542	MPEZ-125VJA	10.750	3/8" - 5/8" / 100 - 30	250x1400x732 / 1338x1050x330	6.386,00€ A++

*Longitud máxima sin carga adicional 30m // A partir de 30m; 40g/m

CONDUCTOS - SERIE PRO MGPEZ R-32

Características:

- Altura 250 mm.
- Control Wi-Fi (opcional).

Especificaciones Técnicas



Bomba de condensados incorporada

***Mando no incluido.**

CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX T/V(mts)	DIMEN (INT/EXT)	PVP
MIT.1204.5 4535	MGPEZ-50VJA	4.300	1/4" - 1/2" / 30 - 30	250x900x732 / 714x800x285	2.277,00€ A
MIT.1252.1 4536	MGPEZ-71VJA	6.100	*3/8" - 5/8" / 30 - 30	250x1100x732 / 880x840x330	2.367,00€ A
MIT.1933.5 4537	MGPEZ-100VJA	8.170	3/8" - 5/8" / 30 - 30	250x1400x732 / 981x1050x330	3.655,00€ A
MIT.2300.6 4538	MGPEZ-125VJA	10.406	3/8" - 5/8" / 40 - 30	250x1400x732 / 981x1050x330	4.349,00€ A
MIT.2927.5 4539	MGPEZ-140VJA	11.524	3/8" - 5/8" / 40 - 30	250x1600x732 / 981x1050x330	5.534,00€ A

*Longitud máxima sin carga adicional 7m // A partir de 7m; 40g/m



CASSETTE - SERIE GPLZS R-32

Características:

- Control Wi-Fi (opcional).

Especificaciones Técnicas



Bomba de condensados incorporada

CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX T/V(mts)	DIMEN mm (INT/EXT)	PVP
MIT.1534.6 4544	MGPLZ-71VEA	6.100	3/8" - 5/8" / 30 - 30	258x840x840 / 840x880x330	2.901,00€ A+
MIT.1815.5 4545	MGPLZ-100VEA	8.170	3/8" - 5/8" / 30 - 30	298x840x840 / 981x1050x330	3.432,00€ A+
MIT.2124.5 4546	MGPLZ-125VEA	10.406	3/8" - 5/8" / 30 - 40	298x840x840 / 981x1050x330	4.016,00€ A+

ACCESORIOS

A




B



C



D



	CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP
A	MIT.88.3 5544	PAR-41MAA	mitsubishi MANDO PROGRAMADOR DELUXE	167,00€
B	MIT.60.3 5543	PAC-YT52CRA	mitsubishi MANDO SIMPLIFICADO	114,00€
C	MIT.55.0 5544	MAC-587IF-E	mitsubishi MÓDULO WIFI	104,00€
D	MIT.27.4 5545	PAC-SG61DS-E	mitsubishi CONJUNTO DESAGÜE	39,00€

NOVEDAD

LA NUEVA CLASE A+++



La nueva aroTHERM Split plus con el más alto nivel de eficiencia energética*

150
AÑOS

Excelente ★★★★★ ★ Trustpilot

vaillant.es

(*) Eficiencia energética clase A+++ para rendimiento estacional en modo calefacción a 35 °C (A+++-D).

LA SEÑAL DE LA AEROTERMIA



Vaillant


CONTROL MYS Air®

SISTEMA DE ZONAS CON INTEGRACIÓN DE VMC

- 1 Central de Control de hasta 7 zonas
- 2 Pasarela CTOTAL compatible con las principales marcas de aire del mercado
- 3 Pasarela de Integración de VMC con salida 0-10V



Catálogo 2025



¡Novedad!




VESTA



ARTE



ROMA



¡Novedad!
Plenum motorizado AIRKIT.



Nº DE ZONAS	SOLO AIRE	AIRE + VMC
3 ZONAS	452,40 €	556,80 €
4 ZONAS	507,50 €	611,90 €
5 ZONAS	562,60 €	667,00 €
6 ZONAS	617,70 €	722,10 €
7 ZONAS	672,80 €	777,20 €

¹ Los precios incluyen electrónica de control y termostatos cableados solamente

² Rejillas y módulo wifi no incluidos en el precio

³ El precio incluye 1 termostato ARTE y el resto ROMA

⁴ IVA no incluido

Integración PV Compatible con





SPLIT MURAL - SERIE TXF Y SERIE TXC R-32

Características:

- Funcionamiento silencioso, solo 19dB.
- Doble filtro purificador de aire.
- Modo sueño confortable.



CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX T/V(mts)	DIMEN (INT/EXT)	PVP
DAI.440.0 5313	TXF25D	2.210	1/4" - 3/8" / 15 - 12	286x770x225 / 550x658x275	679,00€ A++
DAI.481.0 5314	TXF35D	2.837	1/4" - 3/8" / 15 - 12	286x770x225 / 550x658x275	739,00€ A++
DAI.899.0 5312	TXC50D	4.385	1/4" - 1/2" / 30 - 20	288x785x250 / 615x845x300	1.326,00€ A++
DAI.1299.0 5313	TXC71D	6.106	1/4" - 1/2" / 30 - 20	297x990x273 / 695x930x350	2.313,00€ A++

CONDUCTOS - SERIE ADEAS R-32

Características:

- Función Dry (deshumectación).
- Bomba drenaje incluida.
- Altura 245 mm.



Bomba de condensados incorporada

CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX T/V(mts)	DIMEN (INT/EXT)	PVP
DAI.1199.0 5315	ADEAS50A	4.300	*1/4" - 1/2" / 30 - 20	245x700x800 / 734x870x373	2.095,00€ A+
DAI.1275.0 5316	ADEAS71A	5.848	*3/8" - 5/8" / 30 - 20	245x1000x800 / 734x870x373	2.159,00€ A
DAI.1875.0 5317	ADEAS100A	8.170	3/8" - 5/8" / 30 - 30	245x1400x800 / 990x940x320	3.156,00€ A
DAI.2225.0 5318	ADEAS125A	10.400	3/8" - 5/8" / 30 - 30	245x1400x800 / 990x940x320	3.723,00€

*Longitud máxima sin carga adicional, Mod.50 y 71; 10m // A partir de 10m; Mod.50; 20g/m y Mod.71; 35g/m

A woman with long blonde hair, wearing a light brown t-shirt and dark grey pants, stands barefoot in a modern living room. She has her arms raised in a 'V' shape, smiling. To her left is a white portable air purifier. In the background, there is a grey sofa, a large window with white curtains, and a potted plant. A dark semi-transparent banner with white text is overlaid across the middle of the image.

EQUIPOS PORTÁTILES Y CORTINAS DE AIRE



AIRE PORTÁTIL – SERIE APD R-290

Características:

- Control wifi incluido.
- Silencioso y compacto.
- Modelo APD12X F/C (frio/calor).
- Refrigerante ecológico y eficiente R-290.

CÓDIGO	MODELO	FGAS	PVP		
DAI.243.8 2361	APD09X	2.235	420,00€	A	SOLO FRÍO
DAI.325.0 2362	APD12X	2.923	560,00€	A	SOLO FRÍO
DAI.336.6 2363	APD12X	2.923	580,00€	A	FRÍO Y CALOR



CORTINA DE AIRE – SERIE FM-HY



Características:

- Cortina de aire horizontal con ventilador centrífugo sin calefacción.
- Altura de instalación: 3 a 3'5 mts.
- Control remoto incluido.



CÓDIGO	MODELO	CAUDAL (m³/h)	DIMEN	PVP
TEC.197.8 2361	FM3510-HY	1.020	1000x230x212	319,00€
TEC.269.1 2362	FM3515-HY	1.700	1500x230x212	434,00€

Sistema CON PANEL AUTOFIJACIÓN ALB



LA MEJOR SOLUCIÓN PARA TU SUELO RADIANTE



¡DESCÁRGATE NUESTRO CATÁLOGO 3/2025!

C/Montmell, 2 | Pol. Ind. de l'Albornar | 43710 Santa Oliva | Tarragona
Tel. 977 169 104 | info@alb.es | WWW.ALB.ES

VENTILACIÓN



rodríguez
valero a tu lado

En rodríguez**valero** te invitamos al evento más completo, interesante y ameno de los sectores de fontanería, calefacción, climatización y energías renovables.



CÓRDOBA 18 SEPTIEMBRE

Centro de Exposiciones, Ferias
y Congresos de Córdoba.



- 2 VELOCIDADES DE FUNCIONAMIENTO.
- CUERPO EXTRAÍBLE.
- TAMAÑO REDUCIDO CON RODAMIENTOS A BOLAS DE LARGA DURACIÓN.



CÓDIGO	MODELO	CAUDAL Máx(m³/h)	dB Máx	REF FABR	PVP
SOD.116.9 1002	NEOLINEO 100	245	30	1030708	188,60€
SOD.143.8 1253	NEOLINEO 125	350	34	1030712	232,00€
SOD.175.0 1505	NEOLINEO 150	565	35	1030714	282,25€



- 2 VELOCIDADES DE FUNCIONAMIENTO
- CONSUMO: 33 / 21 W
- DIMENSIONES: 167 x 190 x 246mm.



CÓDIGO	MODELO	CAUDAL Máx(m³/h)	dB Máx	REF FABR	PVP
TEC.39.9 1008	TT 100/187	245	30	2010000014	60,00€
TEC.43.3 1252	TT 125/280	350	34	2010000015	65,00€
TEC.76.5 1008	TT 150/520	520	44	2010000016	115,00€
TEC.116.5 1252	TT PRO 200/1040	1040	52	2010000005	175,00€



- CON COMPUERTA DE SOBREPRESIÓN.



CÓDIGO	MODELO	CAUDAL Máx(m³/h)	dB Máx	REF FABR	PVP
TEC.19.3 1095	VENTS 100 DK	95	34	2010000034	29,00€
TEC.22.6 1080	VENTS 125 DK	180	35	2010000043	34,00€
TEC.26.0 1088	DESING VENTS 100 LDK	88	35	2010000041	39,00€

EXTRACTOR MULTIBOCAS



- EXTRACTOR COMPACTO MULTIBOCAS PARA RENOVACIÓN DE AIRE EN VIVIENDAS.
- POTENCIA: 40/75 W. POTENCIA: 73/21 W.
- CAUDAL: 190/380 M3/H.
- NIVEL SONORO: 33/38 dBA.
- ENTRADA; 4 BOCAS d.80mm. + 1 BOCA d.125mm.
- SALIDA: 1 BOCA d.125mm.



CÓDIGO	MODELO	CAUDAL Máx(m ³ /h)	dB Máx	REF FABR	PVP
SOD.153.9 4229	EVM-42	290	55	1180089	284,25€

RECUPERADORES DE CALOR



- RECUPERADOR DE CALOR CON TECNOLOGÍA EC.
- BY-PASS INCORPORADO (mod. 25).
- Bajo perfil para instalación en falso techo.



CÓDIGO	MODELO	CAUDAL Máx(m ³ /h)	REF FABR	PVP
SOD.684.8 4229	REB-15	150	1105686	1.104,45€
SOD.932.2 4230	REB-25	250	1105708	1.503,50€

SOLUCIONES INTEGRADAS Y OPTIMIZADAS PARA CADA APLICACIÓN

PURE



► CERTIFICACIÓN EUROVENT

► CERTIFICACIÓN DIN 1946 Y VDI 6022

► CLASE DE CORROSIÓN C5

► HASTA 5 AÑOS DE GARANTÍA

► SISTEMA DE CONTROL PLUG&PLAY

CERTIFICACIONES



ECOEVO 2 EC | ECOEVO 2 AC



► UNIDAD PLUG & PLAY CON MANDO

► CLASE DE CORROSIÓN C5

► MOTOR ELECTRÓNICO DE BAJO CONSUMO

► MÚLTIPLES CONFIGURACIONES

► UNIDAD PLUG & PLAY CON MANDO

► GRAN ROBUSTEZ

► CLASE DE CORROSIÓN C5 MÚLTIPLES CONFIGURACIONES



ESPAÑA | arfit.pt |





- UNIDAD DE RECUPERACIÓN DE CALOR INSONORIZADA.
- INSTALACIÓN INTERIOR O EXTERIOR.
- PANELES LATERALES DESMONTABLES.



CÓDIGO	MODELO	CAUDAL Máx(m³/h)	POTENCIA MOTOR	MEDIDAS mm	PVP
ARF.2252.7 7550	2 AC H 12	1.200	2 x 0,35	1140x500x1140	3.987,00€
ARF.2713.7 7551	2 AC H 20	2.000	2 x 0,59	1300x600x1300	4.803,00€
ARF.3683.8 7552	2 AC H 32	3.200	2 x 0,59	1600x700x1600	6.520,00€

CAJÓN PORTAFILTROS Z



- RÁPIDA Y COMODA SUSTITUCIÓN DE LOS FILTROS Z
- INCLUYE 2 GUÍAS INTERIORES EN "U" PARA INCORPORAR 2 FILTROS TIPO Z.
- ENTRADA/SALIDA CIRCULAR.



CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS mm	PVP
WTX.50.6 6953	WTX WESTABOX FILTER Z 2 AC H 20	300x300 L-240 Ø 250	88,13€
WTX.18.5 6933	WTX FILTRO Z M6	290x290x48	32,21€
WTX.18.7 6932	WTX FILTRO Z F8	290x290x48	32,66€

ACCESORIOS DE VENTILACIÓN



aeroplast

ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE VENTILACIÓN DE IMPULSIÓN O DE EXTRACCIÓN CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO Y ANTIESTÁTICO.



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K - L

	CÓDIGO	MODELO	PVP
	A FIG.81.6 7552	FOAM CAJA EXTRAPLANA DISTRIBUCIÓN CON 6 SALIDAS DE Ø75mm	173,60€
	B FIG.2.1 7557	FOAM TAPÓN PARA CAJA Ø75mm	4,50€
	C FIG.1.0 7559	ANILLO REGULACIÓN Ø75MM	2,17€
	D FIG.14.4 7560	CODO 90º PARA TUBO FLEXIBLE Ø75mm	30,55€
	E FIG.1.6 7561	MANGUITO CONEXIÓN FLEXIBLE Ø75mm	3,35€
	F FIG.1.0 7562	JUNTA DE UNIÓN TUBO Ø75MM	2,17€
	G FIG.5.6 7563	MANGUITO REJILLA Ø75MM	12,00€
	H FIG.22.6 7564	SALIDA A TECHO LARGO 2XØ75mm	48,00€
	I FIG.23.5 7566	SALIDA HORIZONTAL RECTANGULAR 75mm	50,00€
	J FIG.9.9 7567	REJILLA FACHADA CON MOSQUITERA CIRCULAR Ø160mm	21,00€
	K FIG.101.5 7568	ROLLO TUBO FLEXIBLE Ø75mm ANTIBACTERIANO (R.50mts)	216,00€
	L FIG.135.4 7569	ROLLO TUBO FLEXIBLE Ø90mm ANTIBACTERIANO (R.50mts)	288,00€



rodriguez**valero**

CABEL®

Nuestra marca.



 **AUNA**
distribución

A close-up photograph of several copper pipes, showing their circular cross-sections and metallic texture. The pipes are arranged in a slightly overlapping pattern, with some in sharp focus and others blurred in the background. The lighting is warm, highlighting the reddish-brown color of the copper.

TUBERÍA DE COBRE EN BARRA Y ROLLO

TUBERÍA DE COBRE EN BARRA Y ROLLO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- EUROCLASE BL-S1,d0
- CUMPLIMIENTO AISLAMIENTO RITE (1/4", 3/8", 1/2")

MODELO	REF FABR	PRECIO A CONSULTAR
ROLLO COBRE AISLADO 25ML 1/4" (0,8mm)	SZTE9-068/E25	
ROLLO COBRE AISLADO 25ML 3/8" (0,8mm)	SZTE9-108/E25	
ROLLO COBRE AISLADO 25ML 1/2" (0,8mm)	SZTE9-128/E25	
ROLLO COBRE AISLADO 25ML 5/8" (0,8mm)	SZTE9-168/E25	
ROLLO COBRE AISLADO 50ML 1/4" (0,8mm)	SZTE9-068/E50	
ROLLO COBRE AISLADO 50ML 3/8" (0,8mm)	SZTE9-108/E50	
ROLLO COBRE AISLADO 50ML 1/2" (0,8mm)	SZTE9-128/E50	




MODELO	REF FABR	PRECIO A CONSULTAR
ROLLO COBRE 20ML BITUBO 1/4 - 3/8" (0,8mm)	DZ-061088/E20	
ROLLO COBRE 20ML BITUBO 1/4 - 1/2" (0,8mm)	DZ-061288/E20	
ROLLO COBRE 20ML BITUBO 3/8 - 5/8" (0,8mm)	DZ-101688/E20	
ROLLO COBRE 20ML BITUBO 1/4 - 5/8" (0,8mm)	DZ-061688/E20	





- TUBERÍA EN BARRA DE REFRIGERACIÓN HALCOR.
- NORMA EN-12735.
- BARRAS DE 5M.

MODELO	REF FABR	PRECIO A CONSULTAR
ML TUBO COBRE FRIO BARRA 3/8" X 0,80mm	D3/8X0.80	
ML TUBO COBRE FRIO BARRA 1/2" X 0,80mm	D1/2X0.80	
ML TUBO COBRE FRIO BARRA 5/8" X 0,80mm	D5/8X0.80	
ML TUBO COBRE FRIO BARRA 1" X 1mm	D1X1	
ML TUBO COBRE FRIO BARRA 3/4" X 0,80mm	D3/4X0.80	
ML TUBO COBRE FRIO BARRA 7/8" X 1mm	D7/8X1	
ML TUBO COBRE FRIO BARRA 1"1/8 X 1mm	D1.1/8X1	
ML TUBO COBRE FRIO BARRA 1"3/8 X 1,25mm	D1.3/8X1.25	

- TUBERÍA EN ROLLO DE REFRIGERACIÓN ACR CLIMA.
- NORMA EN-12735.
- ROLLOS DE 15M.

MODELO	REF FABR	PRECIO A CONSULTAR
ROLLO COBRE 15 MTS.DESNUDO 1/4"X 0,60mm	R15S/A.1/4X0.80	
ROLLO COBRE 15 MTS.DESNUDO 3/8" X 0,62mm	R15S/A.3/8X0.80	
ROLLO COBRE 15 MTS.DESNUDO 1/2"X 0,65mm	R15S/A.1/2X0.80	
ROLLO COBRE 15 MTS.DESNUDO 5/8" X0,71mm	R15S/A.5/8X0.80	
ROLLO COBRE 15 MTS.DESNUDO 3/4"X 1mm	R15S/A.3/4X1	
ROLLO COBRE 15 MTS.DESNUDO 7/8" X 1mm	R15S/A.7/8X1	





- TUBERÍA DE COBRE SIMPLE AISLADO ACR CLIMA.
- AISLAMIENTO POLIETILENO PEX 9MM.
- NORMA EN-12735-1.
- ROLLOS DE 50/25 M.

MODELO	REF FABR	PRECIO A CONSULTAR
ROLLO COBRE 50ML AISLADO 1/4"	R50C/A.1/4	
ROLLO COBRE 50ML AISLADO 3/8"	R50C/A.3/8	
ROLLO COBRE 50ML AISLADO 1/2"	R50C/A.1/2	
ROLLO COBRE 50ML AISLADO 5/8"	R50C/A.5/8	
ROLLO COBRE 50ML AISLADO 3/4"	R50C/A.3/4	
ROLLO COBRE AISLADO 25ML 1/4"	R25C/A.1/4	
ROLLO COBRE AISLADO 25ML 3/8"	R25C/A.3/8	
ROLLO COBRE AISLADO 25ML 1/2"	R25C/A.1/2	
ROLLO COBRE AISLADO 25ML 5/8"	R25C/A.5/8	



- TUBERÍA DE COBRE DOBLE AISLADO ACR CLIMA.
- AISLAMIENTO POLIETILENO PEX 9MM.
- NORMA EN-12735-1.
- ROLLOS DE 20 M.

MODELO	REF FABR	PRECIO A CONSULTAR
ROLLO COBRE 20ML BITUBO AISLADO 1/4-3/8"	R20DOBLE.1/4-3/8	
ROLLO COBRE 20ML BITUBO AISLADO 1/4-1/2"	R20DOBLE.1/4-1/2	
ROLLO COBRE 20ML BITUBO AISLADO 1/4-5/8"	R20DOBLE.1/4-5/8	
ROLLO COBRE 20ML BITUBO AISLADO 3/8-5/8"	R20DOBLE.3/8-5/8	
ROLLO COBRE 20ML BITUBO AISLADO 3/4-3/8"	R20DOBLE.3/4-3/8	





BOMBAS DE CONDENSADOS



A



B



C



D



E

	CÓDIGO	MODELO	REF FABR	PVP
A	SFA.55.0 1523	SANICONDENS CLIM DECO 2	SETKCLIMDECO2	115,00€
B	SFA.55.0 6574	SANICONDENS CLIM MINI S	SETKCLIMMINI3S	112,00€
C	SFA.82.5 3484	SANICONDENS CLIM PACK	KCLIMPACK2	185,00€
D	SFA.63.7 3485	SANICONDENS CLIM DECO +	SETSKDECO	115,00€
E	SFA.59.8 3486	SANICONDENS PRO	SK6	138,00€

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

A

- EVACUACIÓN VERTICAL MAX. 14 MTS.
- EVACUACIÓN HORIZONTAL MAX. 60 MTS.
- CAUDAL MÁXIMO 12 L/H.
- CONSUMO MOTOR 16 W.
- INSTALACIÓN POR EL EXTERIOR DE LA CANALETA.

B

- EVACUACIÓN VERTICAL MAX. 6 MTS.
- DISTANCIA ASPIRACIÓN MAX. 2 MTS.
- CAUDAL MÁXIMO 9 L/H.
- CONSUMO MOTOR: 22W.
- INSTALACIÓN POR EL INTERIOR DE LA CANALETA.

C

- EVACUACIÓN VERTICAL MAX. 14 MTS.
- DISTANCIA DE ASPIRACIÓN MAX. 2 MTS.
- CAUDAL MÁXIMO 15 L/H.
- CAUDAL A 6 MTS. 6,5 L/H. (VARÍA SEGÚN DISTANCIA ASPIRACIÓN)
- CONSUMO MOTOR: 22W.
- INSTALACIÓN INTEGRADA EN LA CANALETA.

D

- EVACUACIÓN VERTICAL MAX.: HASTA 6 MTS.
- VOLUMEN DEPÓSITO: 175ML
- DIÁMETRO DE EVACUACIÓN: 8 Ó 10MM
- CAUDAL MÁXIMO: 15 L/H.
- POTENCIA MÁX. CALDERA: 25 KW.

E

- EVACUACIÓN VERTICAL MAX.: HASTA 4,5 MTS.
- VOLUMEN DEPÓSITO: 2,2 L
- DIÁMETRO DE EVACUACIÓN: 10MM
- CAUDAL MÁXIMO: 6,2 LITROS/MIN.
- POTENCIA MÁX. CALDERA: GASOIL 30, GAS 50 KW.



CANALETA LEGRAND

	CÓDIGO	MODELO	REF FABR	PVP
A	EG.1.2 8316	ABRAZADERA FAC	611380	2,29€
B	LEG.1.1 8317	ABRAZADERA FAS 32-35	611381	2,09€
C	LEG.2.7 8325	ÁNGULO EXTERIOR 32X35	611286	5,12€
C	LEG.3.4 8326	ÁNGULO EXTERIOR 40X70	611266	6,44€
C	LEG.4.4 8327	ÁNGULO EXTERIOR 60X70	611296	8,31€
C	LEG.4.4 8310	ÁNGULO EXTERIOR 60X100	611306	8,30€
D	LEG.2.7 8233	ÁNGULO INTERIOR 32X35	611285	5,12€
D	LEG.3.4 8234	ÁNGULO INTERIOR 40X70	611265	6,44€
D	LEG.4.4 8264	ÁNGULO INTERIOR 60X70	611295	8,31€
D	LEG.4.4 8261	ÁNGULO INTERIOR 60X100	611305	8,30€
E	LEG.2.8 8613	ÁNGULO PLANO 32X35	611284	5,32€
E	LEG.3.9 8614	ÁNGULO PLANO 40X70	611264	7,44€
E	LEG.4.4 8616	ÁNGULO PLANO 60X70	611294	8,34€
E	LEG.5.3 8610	ÁNGULO PLANO 60X100	611304	9,99€
F	LEG.1.4 8612	ENLACE 32X35	611287	2,67€
F	LEG.1.7 8614	ENLACE 40X70	611267	3,16€
F	LEG.1.8 7268	ENLACE 60X70	611297	3,33€
F	LEG.1.9 7261	ENLACE 60X100	611307	3,66€
G	LEG.3.8 816	ML CANAL 32X35	611280	6,87€
G	LEG.5.4 814	ML CANAL 40X70	611260	9,63€
G	LEG.6.6 810	ML CANAL 60X70	611290	11,86€
G	LEG.8.1 803	ML CANAL 60X100	611300	14,51€
H	LEG.2.7 605	TAPA FINAL 32X35	611283	5,04€
H	LEG.3.1607	TAPA FINAL 40X70	611263	5,87€
H	LEG.3.2 932	TAPA FINAL 60X70	611293	6,13€
H	LEG.3.5 311	TAPA FINAL 60X100	611303	6,55€





**PANEL DE LANA DE VIDRIO, ACCESORIOS Y
HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
CONDUCTOS**



**K-FLEX®: GAMA COMPLETA DE PRODUCTOS Y
ACCESORIOS PARA CADA NECESIDAD DEL INSTALADOR.**



InstalPRO agiliza la creación de presupuestos, proyectos y gestión de pedidos, además de tener acceso a información como albaranes y disponibilidad de stock.



¡PRÓXIMO LANZAMIENTO!


Para más información
consulta con tu
comercial habitual.



968 70 21 16



www.rodriquezvalero.com




PANEL DE LANA DE VIDRIO PARA CONDUCTOS



URSA AIR PANEL ZERO P8858

Panel de lana mineral URSA AIR
conforme a la norma UNE EN 14.303
Recubierto con un complejo kraft-aluminio
reforzado por su cara exterior;
y con el tejido acústico Zero por su cara interior.




CÓDIGO	FORM	ESP	ANCHO	LARGO	UD/PAQ	M ² /PAQ	PAQ/PALET	M ² /PALET M ² k/W	RESTÉRM	PVP M ²
URS.15.7 8858	CAJA XL	25 mm	1,2 m	3 m	6	21,6	7	151,2	0,78	25,85€
URS.13.6 8860	PALET XS	25 mm	1,2 m	2,4 m	46	132,48	-	132,48	0,78	25,85€



URSA AIR PANEL ALU-ALU P5858

Panel de lana mineral URSA AIR con Tecnología InCare
para la construcción de conductos de climatización,
conforme a la norma UNE EN 14303, recubierto por su
cara exterior por un complejo kraft-aluminio
reforzado, y por su cara interior por un complejo kraft
aluminio con sistema de marcado IN.



CÓDIGO	FORM	ESP	ANCHO	LARGO	UD/PAQ	M ² /PAQ	PAQ/PALET	M ² /PALET M ² k/W	RESTÉRM	PVP M ²
URS.16.3 8859	CAJA XL	25 mm	1,2 m	3 m	6	21,6	7	151,2	0,78	23,62€
URS.13.3 8861	PALET XL	25 mm	1,2 m	3 m	46	165,6	-	165,6	0,78	23,62€
URS.12.7 8862	PALET XS	25 mm	1,2 m	2,4 m	46	132,48	-	132,48	0,78	23,62€

CONDUCTO FLEXIBLE

westaflex

- TEMPERATURAS DE - 30°C a + 120°C.
- REACCIÓN AL FUEGO CLASE M 1.



CÓDIGO	MODELO	REF FABR	PVP
COF.12.1 1028	TUBO FLEXIBLE 82mm X 10m	VENTILWEST 82	35,20€
COF.6.7 1002	TUBO FLEXIBLE 102mm X 10m	VENTILWEST 102	19,70€
COF.8.1 1027	TUBO FLEXIBLE 127mm X 10m	VENTILWEST 127	23,60€
COF.8.0 1052	TUBO FLEXIBLE 152mm X 10m	VENTILWEST 152	23,50€
COF.13.2 1003	TUBO FLEXIBLE 203mm X 10m	VENTILWEST 203	38,40€
COF.16.6 1054	TUBO FLEXIBLE 254mm X 10m	VENTILWEST 254	48,50€
COF.20.6 1035	TUBO FLEXIBLE 305mm X 10m	VENTILWEST 305	60,10€
COF.21.1 1013	TUBO FLEXIBLE 315mm X 10m	VENTILWEST 315	61,70€

westaflex

- RECUBIERTO POR UNA MANTA DE FIBRA DE VIDRIO DE 25mm ESPESOR.
- TEMPERATURA DE - 30°C a + 120°C.
- REACCIÓN AL FUEGO CLASE M 1 APLICACIÓN.



CÓDIGO	MODELO	REF FABR	PVP
COF.23.92101	TUBO FLEXIBLE AISLADO 102mm X 10mts	CALOWEST 102	69,70€
COF.28.4 1027	TUBO FLEXIBLE AISLADO 127mm X 10mts	CALOWEST 127	82,80€
COF.29.3 1520	TUBO FLEXIBLE AISLADO 152mm X 10mts	CALOWEST 152	85,40€
COF.40.8 2301	TUBO FLEXIBLE AISLADO 203mm X 10mts	CALOWEST 203	119,10€
COF.47.9 2541	TUBO FLEXIBLE AISLADO 254mm X 10mts	CALOWEST 254	139,80€
COF.63.7 3150	TUBO FLEXIBLE AISLADO 305mm X 10mts	CALOWEST 305	185,90€
COF.64.8 3510	TUBO FLEXIBLE AISLADO 315mm X 10mts	CALOWEST 315	189,30€

ACCESORIOS CONDUCTOS

- DENSIDAD: 30 MICRAS.
- ADHESIVO EXCELENTE.
- UNIDADES CAJA: 24.

CÓDIGO	MODELO	REF FABR	PVP
ACO.5.4 1057	ROLLO CINTA CONDUCTOS ALUM. 75m	85NRCL75050AA30	11,03€



CÓDIGO	MODELO	REF FABR	PVP
A ACO.2.2 4413	PERFIL GALVAN "U" 2ML	3213	2,8€
B ACO.3.8 2541	PERFIL PERFORADO 27X18 2ML	1002718000	7,76€
C ACO.7.3 2308	PERFIL PERFORADO 28X30 2ML	1002830000	14,71€
D ACO.0.3 3085	PERFIL TORNILLO M8X30	1500830000	0,66€
E ACO.0.1 8562	PERFIL TUERCA M-8	1550800000	0,29€
F ACO.5.2 5801	CAJA GRAPAS (5000 UD.) ESCO 58 10mm	4004	5,70€
F ACO.6.6 2185	CAJA GRAPAS (5000 UD.) ESCO 58 12mm	4005	7,20€
F ACO.7.0 5406	CAJA GRAPAS (5000 UD.) ESCO 58 14mm	4006	7,70€

A



B



C



D



E



F



HERRAMIENTAS CONDUCTOS

CÓDIGO		MODELO	REF FABR	PVP
A	URS.451.1 1853	NUEVO MALETÍN NG18 TOOL 3 HERRAMIENTAS	7043025	555,17€
B	URS.110.6 2185	JUEGO DE CUCHILLAS EASY TOOL	7042084	136,11€
C				
D	URS.303.4 9856	ESCUADRA URSA AIR	7042898	378,00€
E	URS.7.6 5874	CUCHILLO URSA AIR	7041357	8,80€
F	URS.94.8 5301	GRAPADORA ESCO 58 TR	100103	104,00€

A



B



E



F



G





ACCESORIOS, MATERIAL ELÉCTRICO,
HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA


ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

FABRICACIÓN EUROPEA: ESPESORES QUE MEJORAN LA SEGURIDAD Y CALIDAD RESPECTO A IMPORTACIONES.

CÓDIGO	MODELO	ESPESOR	REF FABR	PVP
 AIN.7.9 6920	SOPORTE SOLDADO 400X400 (VERT. X HORIZ.)	2 mm	9794-160	27,69€
 AIN.9.0 5960	SOPORTE SOLDADO 500X500 CE-550S (VERT. X HORIZ.)	1,5 cm	E0057	11,38€
 AIN.20.1 1890	SOPORTE SOLDADO 600X600 C-153 (VERT. X HORIZ.)	3 mm	E0019	26,86€


MODELO DE IMPORTACIÓN.

CÓDIGO	MODELO	ESPESOR	REF FABR	PVP
 AIN.6.0 1891	SOPORTE SOLDADO 450x450x C-46B (VERT. X HORIZ.)	1,5 mm	E0074	7,80€

CÓDIGO	MODELO	REF FABR	PVP
AIN.16.6 1651	SOPORTE FIJO POLIAMIDA 450X450	9794-511-08	42,51€
• SOPORTE FIJO DE POLIAMIDA. • ESPESOR DE 1,5 Y 2 MM. • ÓPTIMA RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO. • ÓPTIMA RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS. • SE ELIMINA EL PROBLEMA DE OXIDACIÓN. • SOPORTES CON CERTIFICACIÓN.		 	

CÓDIGO	MODELO	REF FABR	PVP
A AIN.4.3 1580	SOPORTE SUELO 450x85x80 CON TORNILLOS	E0044	5,20€
A AIN.15.0 1581	SOPORTE SUELO 1000x100x80 CON TORNILLOS	9898-035-08	29,51€
B AIN.46.2 1599	KIT DE 2 UDS SOPORTE SUELO ANTIVIBRACIONES 600x160x90	1590KAV600	100,00€
C AIN.44.7 1652	SOPORTE PARA TEJADO 500X260X800 C-163	E0026	53,58€

- A
- BASE PARA LA UNIDAD EXTERNA EN COLOR CREMA.
 - SE VENDE POR UNIDAD.
 - HERRAJES INCLUIDOS.



- B
- SOPORTE DE SUELO ANTIVIBRACIONES.
 - MEDIDAS: 600X160X90 LARGO ANCHO ALTO.
 - TORNILLO GUÍA: 2 UND M10X40.
 - FABRICADO CON CAUCHO RECICLADO.
 - RESISTENTE A LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA.
 - ABSORCIÓN DE VIBRACIONES Y RUIDO.



CÓDIGO	MODELO	REF FABR	PVP
A AIN.1.2 5265	JUEGO SILENTBLOCK A-35C ESTÁNDAR 50KG	F0001	1,64€
A AIN.2.0 5265	JUEGO SILENTBLOCK A-45 ESTÁNDAR 100KG	F0004	2,86€
B AIN.3.3 1072	JUEGO SILENTBLOCK A-50 170KG	F0005	4,09€
C AIN.1.9 5320	JUEGO SILENTBLOCK S-40 SUELO ESTÁNDAR 35KG	F0006	2,29€
D AIN.4.2 1505	JUEGO SILENTBLOCK S-60 SUELO 150KG	F0007	5,22€
E AIN.2.7 1507	SILENTBLOCK S-80 SUELO 250KG (UNA UNIDAD)	F0012	3,36€
F AIN.6.4 6528	MUELLE AMORTIGUADOR 50KG	F0056 - M50B	7,56€
F AIN.13.7 5821	MUELLE AMORTIGUADOR 150KG.	F0059	16,22€
F AIN.15.1 1002	MUELLE AMORTIGUADOR 250 KG.	F0075	17,85€
G AIN.2.7 0580	AMORTIGUADOR TECHO TAC-50	TA-50-M8	3,22€
H AIN.3.4 6921	CAJA COLECTOR PREAIR DESAGÜE PRO CON SIFÓN	PREAIRIII	12,00€
I AIN.3.1 8759	CAJA COLECTOR BÁSICA S/HORIZ. REVERSIBLE	9899-015-0106	8,35€
J AIN.3.4 6958	FISCHER KIT TORNILLERÍA INSTALACIÓN	570247	5,87€
K AIN.2.4 2057	BASE CUADRADA GOMA 200KG	PS-50	5,78€



	CÓDIGO	MODELO	REF FABR	PVP
A	INS.19.4 2540	KIT SIFÓN + CAJA A.A.	9899-240-01	45,37€
B	INS.1.4 1885	BOTELLA PLÁSTICA 5LTS.	C-188	8,39€
C	INS.11.4 5204	SOPORTE MET. CON BOTELLA PLÁSTICA 5 L	9898-520	43,29€
D	INS.1.3 9502	PACK CODO 90º DESAGÜE A/A	PACK CODO	1,50€
E	INS.49.7 7397	BANDEJA CONDENSADOS 79X39	9899-098-01	89,44€
E	INS.42.8 3245	BANDEJA CONDENSADOS 94X42	9899-099-01	100,10€
F	INS.16.0 0530	CARTUCHO SELLADOR DE FUGAS 30ml	EITEXSYSTEM30	38,45€
G	INS.23.0 5746	ADAPTADOR FLEXIBLE CARTUCHO 1/4"SAE + 5/16"SAE	EITADAPTKIT	47,20€
H	INS.14.7 5747	FILTRO ESPUMA 5x1000x2000mm	496.00.0001	20,13€

A



B



C



D



E



F



G



H



F

- LOCALIZA LA FUGA Y LA SELLA PERMANENTEMENTE SIN PROVOCAR NINGÚN TIPO DE REACCIÓN CON LA HUMEDAD Y EL OXÍGENO.
- EXTREME REPARA LAS FUGAS DE UNA DIMENSIÓN MÁXIMA DE 0,5mm
- NO CONTIENE POLÍMEROS
- NO DAÑA EL COMPRESOR DE A/A Y LAS ESTACIONES DE RECUPERACIÓN

G

- MANGUERA REUTILIZABLE, PROVISTA DE UNA VÁLVULA DE SEGURIDAD CON ANTIRRETORNO, QUE PERMITE MEDIANTE EL CARTUCHO Y SISTEMA PUSH&FILL, INTRODUCIR DIRECTAMENTE LOS ADITIVOS EN LOS SISTEMAS DE A/A DE FORMA TOTALMENTE SEGURA POR LA TOMA BAJA DEL EQUIPO.

CÓDIGO	MODELO	REF FABR	PVP
A INS.0.9 0543	ML TUBO BLANCO PVC FLEXIBLE 20mm *	21.701.620.050	1,83€
A INS.0.9 0341	ML TUBO GRIS PVC FLEXIBLE 20mm	21.501.620.050	1,83€
A INS.1.0 0542	ML TUBO BLANCO PVC FLEXIBLE 25mm	21.702.025.050	2,19€
A INS.1.0 0342	ML TUBO GRIS PVC FLEXIBLE 25mm	21.502.025.050	2,19€
B INS.27.8 0162	ROLLO TUBO DESAGÜE 16X18 50 MTS	09899-051-01	35,70€
C INS.29.8 0215	ROLLO TUBO DESAGÜE 18X20 50 MTS	09899-050-01	39,75€
D INS.4.1 0084	ROLLO CINTA ISOLINE 10M BLANCA AUTOADHESIVA	9898-503	7,80€
E INS.4.6 0083	ROLLO CINTA K-FLEX 10m x 50mm AUTOADHESIVA	1060104212	19,20€

* Disponible accesorio PVC blanco 20 mm.

A BLANCO Y GRIS



B



C



D



E



MATERIAL ELÉCTRICO

3M Science.
Applied to Life.™



	CÓDIGO	MODELO	REF FABR	PVP
A	MAT.1.2 4100	TEMFLEX ROLLO CINTA AISLANTE 19X20mm NEGRA	165NE20	1,70€
B	MAT.1.2 4100	TEMFLEX ROLLO CINTA AISLANTE 19X20mm BLANCA	165BL20	1,70€

	CÓDIGO	MODELO	REF FABR	PVP
A	MAT.83.2 4101	ROLLO MANGUERA NEGRA RV-K 0'6/1KV 3G1'5 mm2 (R.100m)	04001895959356	196,00€
A	MAT.122.2 4102	ROLLO MANGUERA NEGRA RV-K 0'6/1KV 3G2'5 mm2 (R.100m)	A000000776	303,00€
A	MAT.132.6 4103	ROLLO MANGUERA NEGRA RV-K 0'6/1KV 5G1'5 mm2 (R.100m)	A000000778	336,00€
A	MAT.198.9 4104	ROLLO MANGUERA NEGRA RV-K 0'6/1KV 5G2'5 mm2 (R.100m)	A000000792	455,00€
B	MAT.101.4 4105	ROLLO MANGUERA VERDE ZH RZ1-K 0'6/1KV 3G1'5 mm2 (R.100m)	02051990003	295,60€
B	MAT.145.6 4106	ROLLO MANGUERA VERDE ZH RZ1-K 0'6/1KV 3G2'5 mm2 (R.100m)	2051990004	418,80€
B	MAT.156.0 4107	ROLLO MANGUERA VERDE ZH RZ1-K 0'6/1KV 5G1'5 mm2 (R.100m)	2051990005	446,40€
B	MAT.224.9 4108	ROLLO MANGUERA VERDE ZH RZ1-K 0'6/1KV 5G2'5 mm2 (R.100m)	2051990006	553,66€
C	MAT.88.4 4109	ROLLO MANGUERA BLANCA H05VV-F 300/500V 3G1'5 mm2 (R.100m)	2051990007	222,80€
C	MAT.128.7 4110	ROLLO MANGUERA BLANCA H05VV-F 300/500V 3G2'5 mm2 (R.100m)	2051990008	369,80€

A



B



C





	CÓDIGO	MODELO	REF FABR	PVP
A	MAT.2.1 4201	LEGRAND REGLETA NYLBLOC 10 mm2 NEGRA	2012990001	3,30€
A	MAT.3.5 4202	LEGRAND REGLETA NYLBLOC 16 mm2 NEGRA	2012990002	5,48€
A	MAT.8.7 4203	LEGRAND REGLETA NYLBLOC 25 mm2 NEGRA	2012990003	13,81€
B	MAT.21.0 4204	ROLLO TUBO ELÉCTRICO CORRUGADO REFORZADO M16 (R.75m)	6603990001	30,00€
B	MAT.23.1 4205	ROLLO TUBO ELÉCTRICO CORRUGADO REFORZADO M25 (R.75m)	2051990009	33,00€
C	MAT.1.0 4206	ML MANGUERA APANTALLADA YCY 2X0'75mm	6603990002	1,46€
D	MAT.1.6 4207	SOLERA CLAVIJA BIPOLAR T/T RECTA	6428	2,56€
E	MAT.1.8 4208	SOLERA CLAVIJA SCHUKO BIPOLAR SALIDA LATERAL	6566	2,88€
F	MAT.3.7 4209	SOLERA CLAVIJA SCHUKO 2 TOMAS BIPOLAR CON T/T LATERAL	986	5,89€
G	MAT.3.9 4209	SOLERA BASE ENCHUFE BIPOLAR TTL 16A 250V	MUR60U	6,16€
H	MAT.4.1 4209	SOLERA CLAVIJA SCHUKO 3 TOMAS BIPOLAR CON T/T LATERAL	186F	6,47€
I	MAT.1.8 4210	UNEX MOLDURA SIN TABIQUE 16X16 2ML	78031-2	2,38€



HERRAMIENTAS

CÓDIGO	MODELO	REF FABR	PVP
A	INS.206.8 4581 VALUE BOMBA VACÍO R32	GRTVI240YR32	391,00€
B	INS.597.9 2584 VALUE EQUIPO RECUPERACIÓN Y RECICLAJE R-32 VRR12L + SEP. ACEITE	GRTVRR12LR320S	1.089,00€

A

- APTA PARA TRABAJAR CON R32 y 1234yf.
- VACUÓMETRO EN POSICIÓN HORIZONTAL PARA FACILITAR SU LECTURA.
- CAUDAL 50/60HZ 100L/MINUTO.
- CONEXIONES 1/4" - 5/16".
- CARGA ACEITE 325 ml.



B

- MOTOR SIN ESCOBILLAS.
- MAYOR SEGURIDAD, NO PRODUCE CHISPAS.
- MENOR DESGASTE, MAYOR VIDA ÚTIL.
- MÁS LIGERO.
- MANÓMETROS DIGITALES.
- VÁLIDO PARA GASES R-32, R-410, R-407, R-22 y R-134.





www.egbgroup.com



CONOCE NUESTRA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS

Tuberías, accesorios,
maquinaria y complementos

VASEN

PBP



POLIPROPILENO



POLIBUTILENO



MULTICAPA

POLIPROPILENO TUBERÍAS Y ACCESORIOS



MULTICAPA PERT-AL-PERT TUBERÍAS Y ACCESORIOS



	CÓDIGO	MODELO	REF FABR	PVP
A	INS.55.6 4586	VALUE KIT MANÓMETRO 2 VÍAS NUEVO R-32	OXYKITR32B	95,00€
B	INS.35.0 5896	VALUE PUENTE MANÓMETRO 2 VÍAS ANALÓGICO	OXY13601-32	56,00€
C	INS.241.6 5812	VALUE PUENTE MANÓMETRO DIGITAL	OXY1	440,00€
D	INS.366.3 4553	VALUE KIT BÁSICO INSTALADOR VTB5-A. R-32	GRTVTB5AR32	641,00€
E	INS.236.3 4554	VALUE ABOCARDADOR VET-19LI A BATERÍA	OXYVET19LI	420,00€
F	INS.354.4 5745	ALLGAS MOBILE PRO EU SOLDADURA AUTOGENA PORTÁTIL	1.000.000.558	487,50€
G	INS.32.4 5749	KIT DOBLATUBOS REFRIGERACIÓN 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8	4646520000	61,98€



A

- PUENTE DE ALUMINIO.
- MANDOS CON ALTA RESISTENCIA A GOLPES.
- MALETÍN ROBUSTO.
- JUEGO DE 3 MANGUERAS.
- VÁLIDO PARA R-32, R-410, R-407, R-134.

C

INCLUYE:

- PINZA PARA MEDIR TEMPERATURA.
- ACOPLAMIENTOS RÁPIDOS PARA AUTO.
- MANGUERAS DE CARGA.
- MALETÍN ROBUSTO.
- 2 X CONECTOR 5/16" H GIRATORIA X 1/4" M.

E

- ABOCARDADOR ELÉCTRICO A BATERÍA.
- RÁPIDO Y PRECISO.
- BATERÍA DE LITIO DE 7,4V.
- PARA DIÁMETROS DE 1/4, 3/8, 1/2, 5/8 Y 3/4.

G

- KIT DOBLATUBOS PARA TUBERÍA FRIGORÍFICA DE COBRE AISLADO
- FACILITA EL CURVADO DEL TUBO DE COBRE PARA INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO.
- PERMITE EL CURVADO SIN NECESIDAD DE QUITAR EL AISLANTE.
- EVITA EL APLASTAMIENTO DEL TUBO EN EL PROCESO DE INSTALACIÓN Y CURVADO DEL MISMO.
- GARANTIZA EL PERFECTO RENDIMIENTO DEL EQUIPO AL GARANTIZAR UN CURVADO UNIFORME.

B

- PUENTE DE MANÓMETROS 2 VÍAS CON PROTECCIÓN ANTI-COLISIONES.
- MANÓMETROS CLASE 1.6.
- PUENTE DE ALUMINIO.
- MANDOS CON ALTA RESISTENCIA A GOLPES.

D

INCLUYE:

- BOMBA DE VACÍO R-32.
- ABOCARDADOR.
- CORTATUBOS.
- ESCARIADOR.
- ENSANCHATUBO.
- PUENTE MANÓMETROS.
- MALETA DE ALUMINIO.

F

- TEMPERATURA DE LA LLAMA (MÍN.-MÁX.) 3.100 - 3.100 °C.
- PRESIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO (MÍN.-MÁX.) 0 - 2 BAR.
- DIÁMETRO (MÍN.-MÁX.) 0,2 - 5 MM.
- ZONA DE TRABAJO TEMPERATURA (MÍN.-MÁX.) 1.300 - 1.300 °C.
- ZONA DE SOLDADURA (MÍN.-MÁX.) 0,2 - 5 MM.

	CÓDIGO	MODELO	REF FABR	PVP
A	INS.145.8 0002	VALUE KIT PRESURIZACIÓN NITROGENO 60bar	SIMPLY-N2	240,00€
B	INS.11.2 2127	BOTELLA GAS MAPP 7/16" EU (AUTOGENA)	035521-A	22,95€
C	INS.41.8 6299	BOTELLA OXÍGENO 950ml DESECHABLE (AUTOGENA)	35.750	42,95€
D	INS.66.3 9999	VALUE ABOCARDADOR EN MALETÍN VFT-809-I	OXYVFT809I	110,00€
E	INS.126.6 0263	VALUE BÁSCULA DIGITAL HASTA 100 KG.	OXY-36565-100	225,00€
F	INS.62.6 0258	VALUE DETECTOR DE FUGAS DSA200	GRDOSA200	100,00€
G	INS.15.0 0009	VALUE TERMÓMETRO DIGITAL SA880SSX	OXYSA880SSX	24,00€
H	INS.36.3 0256	VALUE TERMÓMETRO INFRARROJOS VIT300	OXYVIT300	83,69€
I	INS.6.7 0196	LIMPIADOR ESCARIADOR BT207	BT-207	8,00€
J	INS.11.1 9001	MANDO UNIVERSAL BDT-5000	BDT-5000	13,25€
K	INS.33.4 0012	MANDO UNIVERSAL WIFI BDT-5000	B0284	40,00€
L	INS.2.8 0013	VALUE ADAPTADOR BOTELLA 9KG R-32	MVAUTY000120	4,70€
M	INS.10.0 0015	VALUE VÁLVULA BOTELLA R-32 780GR 1/2" X 1/4" SAE M	OXYBVR5	16,00€
N	INS.6.2 0016	VALUE PEINE ALETAS METÁLICO	OXY-352	10,00€

A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K



L



M



N



	CÓDIGO	MODELO	REF FABR	PVP
A	INS.23.7 0466	FRÍO KIT RACOR INVERSIÓN 1/4" - 1/2"	5.108.081	32,24€
A	INS.20.3 0467	FRÍO KIT RACOR INVERSIÓN 1/4" - 3/8"	5.108.080	27,56€
B	INS.0.3 0458	MECANISMO INTERNO OBÚS	14.023.003	1,20€
C	INS.10.6 0176	ESPEJO TELESCÓPICO INSPECCIÓN BT502	8.008.024	14,36€
D	INS.35.8 0267	VALUE EXTRACTOR OBUSES	OXY41550	56,00€
E	INS.19.7 0259	JUEGO MANGUERAS 1/4" R-407	OXY12260RYB	31,50€
E	INS.19.8 0260	JUEGO MANGUERAS 1/4"-5/16"R-410 Y R-32	OXY41060RYB	35,20€
F	INS.33.9 0018	JUEGO MANGUERAS CON VÁLVULA 1/4"-5/16" R-410 Y R-32 R-410 Y R-32	OXY41060/SV	54,20€
G	INS.29.3 0016	CONEXIÓN RÁPIDA RECTA 1/4" SAE M.X1/4"	OXY16-C	46,80€
G	INS.35.2 0017	CONEXIÓN RÁPIDA RECTA 5/16" SAE M.X5/16"	OXY26-C	56,30€
H	INS.10.0 0022	VALUE VÁLVULA DE CARGA 1/4" H X 1/4" M	OXY33002	16,00€

A



B



C



D



E



F



G



H



PRODUCTOS DE LIMPIEZA

	CÓDIGO	MODELO	REF FABR	PVP
A	LIM.8.5 0001	CH BOTELLA AIRNET DESINFECTANTE 750ML	102.615	15,83€
B	LIM.12.4 0003	CH BOTELLA AIRPUR ELIMINADOR OLORES 750ML	102.600	23,01€
C	LIM.31.3 0005	CH GARRAFA AIR SERNET DESENGRASANTE 5 LT	101.995	58,24€
D	LIM.37.6 0002	CH GARRAFA AIRNET DESINFECTANTE 5 LT	102.625	70,00€
E	LIM.57.0 0004	CH GARRAFA AIRPUR ELIMINADOR OLORES 5 LT	102610	105,91€
F	LIM.48.7 0007	CH GARRAFA AIR DISLIM LIMPIADOR CIRCUITOS 5 LT	10331510	90,58€
G	LIM.9.6 0006	CH BOTELLA AIR FIRE PROTECTOR GEL TÉRMICO 750ML	10316001	12,78€

A



B



C



D



E



F



G



- AIRNET DESINFECTANTE ES UN TRATAMIENTO DE LIMPIEZA DE CIRCUITOS REFRIGERADORES Y AIRES ACONDICIONADOS.
- A BASE DE DISOLVENTES-POLIALCOHOLES,
- DESINFECTANTES E INHIBIDORES ANTICORROSIVOS.
- ÚTIL PARA LA ELIMINACIÓN DE TODO TIPO DE SUCIEDAD PERSISTENTE (BACTERIAS, HONGOS, GRASAS, POLVO, ETC.) PRODUCIDAS POR EL PASO DEL AIRE.

- AIRPUR ES UN EFICAZ TRATAMIENTO PARA ELIMINAR LOS MALOS OLORES.
- ES BACTERICIDA Y FUNGICIDA. SU ALTA EFICACIA LO CONVIERTE EN UN PRODUCTO ESENCIAL PARA TODOS LOS SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE, EVITANDO PROLIFERACIÓN DE BACTERIAS, HONGOS, ETC.

- AIRSERNET ES UN DESENGRASANTE LIMPIADOR PARA CONDENSADOS DILUIBLE.
- PARA HACER UNA LIMPIEZA EFECTIVA, ANTES DE USAR EL AIRNET DESINFECTANTE HABRÍA QUE UTILIZAR ESTE PRODUCTO PARA DESENGRASAR.

- AIR FIRE DISIPA EL CALOR, EVITANDO LAS QUEMADURAS, DEFORMACIONES Y OTROS EFECTOS INDESEADOS DE UN PUNTO DE CALOR ELEVADO.
- ABSORBE EL CALOR EVAPORÁNDOLO.
- PROTEGE LOS MATERIALES SENSIBLES TALES COMO MADERA, AZULEJOS, ALUMINIO, VIDRIO, MATERIALES SINTÉTICOS, GOMAS, JUNTAS DE ASIENTO, ETC.
- SU ESPECIAL ESTRUCTURA MOLECULAR HACE QUE EL PRODUCTO PUEDA SER PULVERIZABLE Y GEL A LA VEZ. SE ADHIERE BIEN A LAS SUPERFICIES VERTICALES.

The image shows two large industrial gas cylinders. The one on the left is orange with a silver-colored valve and a small black dot on the valve body. The one on the right is yellow with a more complex valve assembly featuring a blue-handled knob and a side connection. Both cylinders are set against a light blue background, and their shadows are cast onto the wall behind them. A dark horizontal bar is positioned across the middle of the image, containing the text.

GASES FLUORADOS E INDUSTRIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF FABR	PRECIOS A CONSULTAR
6288990019	RECARGA GAS + ENVASE R-32 . 780GR UN 3252 DIFLUOROMETANO(GAS REFRIGERANTE R32)2.1(B/D)	F3200001K	
6288990010	RECARGA GAS R-32 . 9KG UN 3252 DIFLUOROMETANO(GAS REFRIGERANTE R32)2.1(B/D)	F3200009B	
50470120	RECARGA GAS R-410A 5KG UN 1078 GAS REFRIGERANTE, N.E.P. (MEZCLA, DIFLUOROMETANO/PENTAFLUOROETANO)2.2 (C/E)	50470120	
50470232	RECARGA GAS R-410A 11KG UN 1078 GAS REFRIGERANTE, N.E.P.(MEZCLA, DIFLUOROMETANO/PENTAFLUOROETANO) 2.2 (C/E)	F410A011B	
50470228	RECARGA GAS R-407C 10KG UN 3340 GAS REFRIGERANTE 2407C 2.2 (C/E) (MEZCLA DIFLUOROMETANO/PENTAFLUOROMETANO/1,1,1,2 - TETRAFLUOROETANO)	50470228	
50470230	RECARGA GAS RS70 5KG (R-22)	S7000005B	
6288990021	RECARGA GAS RS-53 5KG (SUSTITUTO R-410A)	HFC+HFO R-470A	
30700221	RECARGA OXÍGENO 5KG	30700221	
30700228	RECARGA NITRÓGENO 10KG	30700228	
30700229	RECARGA NITRÓGENO 11KG	30700229	
50470223	RECARGA NITRÓGENO 20KG	50470223	



***VENTA EXCLUSIVA PARA INSTALADORES AUTORIZADOS**

TELÉFONOS DE INTERÉS SAT

MARCA	NOMBRE	POBLACIÓN / PROVINCIA	TELÉFONO
	La Seda reparaciones	Lorca / Murcia	659 181 662
	Domingo Cabrera Martínez	Murcia / Murcia	968 627 451
	Mateo Belda (Para Avisos de Aerotermia)	Murcia / Alicante	966 704 978
	ELARSAT S.L.	Alicante / Alicante	966 875 518
	Jagara Reparación de Electrodomésticos S.L.U.	Albacete / Albacete	678 700 388
	G&Z Climatización	Almería / Almería	677 074 709
	Electrodomésticos LUNSOL S.L	Granada / Granada	958 292 565
	Domingo Cabrera Martínez	Murcia / Murcia	968 627 451
	Climamed S.L.	Alicante / Alicante	968 644 550
	Pedro Cerdan	Alicante / Alicante	966 150 611
	Climan Aguilar S.L.	Albacete / Albacete	967 104 934
	Sat e Instalaciones SL	Granada / Granada	958 127 248
	Repafer Granada	Granada / Granada	958 573 437
	Instalaciones Técnicas Avanzadas del Frío S.L.L	Almería / Almería	950 315 648
	Airclimur S.L.	Murcia / Murcia	968 233 183
	Domoaire	Alicante / Alicante	637 495 026
	Ernsystem Climatización SLU	Alicante / Alicante	965 200 190
	Insfrio	Agua nuevas / Albacete	967 273 535
	Tercero S.L.	Almería / Almería	950 271 921
	Itafri	Viator / Almería	950 900 005
	Sat e Instalaciones S.L.	Granada / Granada	958 127 248
	Mafertronic S.L.	Granada / Granada	958 410 016
	Zelsia Desarrollos Integrales SLU	Granada / Granada	958 999 118
	SAT	Murcia/Almería/Granada/ Alicante/Albacete	900 800 867
	Electrofrío Lorca	Lorca/ Murcia	968 466 105
	Mervisat S.L.	Puente Tocinos / Murcia	968 230 840
	Davofrio	S.Vicente Raspeig / Alicante	965 058 731
	Euroclima Sur	Ejido / Almería	950 484 691
	Repafer Granada	Armillá / Granada	958 573 437

rv

EQUIPO DE SOPORTE AL CLIENTE EXTERNO



Antonio Moreno
666 487 659
antonio.moreno@rodriguezvalero.com



Blas Campos
663 050 172
blas@rodriguezvalero.com



Miguel Ángel Chacón
620 693 360
miguel.angel@rodriguezvalero.com



Francisco José Esquiva
638 817 645
fjesquiva@rodriguezvalero.com



Francisco Gol
663 054 516
paco.gol@rodriguezvalero.com

rv

EQUIPO DE SOPORTE AL CLIENTE INTERNO

SEGUIMIENTO
DE PEDIDOS Y
PLAZOS DE
ENTREGA



Francisco Sánchez
696 66 58 97
soporte1@rodriguezvalero.com

PEDIDOS DE
VENTA Y
CONSULTAS
DE STOCK



José Gallego
699 876 573
soporte2@rodriguezvalero.com

rv

DPTO. TÉCNICO OFERTAS, CONSULTAS TÉCNICAS Y PROYECTOS



Manuel Sánchez
670 547 579
manuel.sanchez@rodriguezvalero.com



Alfonso Calvo
696 665 897
tecnico5@rodriguezvalero.com



Francisco Torrente
680 430 309
tecnico4@rodriguezvalero.com

rv

ADMINISTRACIÓN

CONTABILIDAD



Mª Dolores Robles
630 307 801 - 968 702 116
loli@rodriguezvalero.com



Manoli Navarro
630 307 801 - 968 702 116
contabilidad@rodriguezvalero.com

FACTURACIÓN



Isabel Toro
630 307 801 - 968 702 116
isabel@rodriguezvalero.com



María Martínez
630 307 801 - 968 702 116
maria@rodriguezvalero.com

rv

LOGÍSTICA EXPEDICIONES DE MERCANCÍAS



Francisco Gol
663 054 516
paco.gol@rodriguezvalero.com



Agustín Álvarez
626 768 678
agustin@rodriguezvalero.com



José Manuel
681 376 009
logistica@rodriguezvalero.com

rv

POSTVENTA RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES DE PRODUCTO



Venancio Sánchez
660 085 942
postventa@rodriguezvalero.com

rv

MARKETING



689 557 782
marketing@rodriguezvalero.com



 Carretera de Murcia 8, 30400, Caravaca de la Cruz - Murcia.

 Lunes a Viernes 8:00h - 13:30h / 15:30h - 19:30h

 968 702 116 / 630 307 801

 www.rodriguezvalero.com

 atulado@rodriguezvalero.com

 @rodriguezvalero

 @rodriguezvalerofcosl

 @rodriguezvalerofcosl

 @rodriguezvalerosl

 @rvsaneamiento


RODRIGUEZ VALERO FCO S.L. se reserva el derecho de modificar o rectificar cualquier precio de esta oferta sin previo aviso. Los precios del presente catálogo son válidos salvo error tipográfico y pueden sufrir variaciones sin que la empresa esté obligada a informar previamente de ello.

Las imágenes incluidas son orientativas y pueden diferir del artículo final. IVA no incluido.

Una vez finalizada la campaña estival, consulta condiciones con tu comercial habitual.

CONGRESO

Canal Profesional de instalaciones de
FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN



¿Te lo
perdiste?



Ponencias y Mesa Redonda



Entrevistas a Asistentes



CLÁUSULAS GENERALES DE VENTA.

Las presentes condiciones regirán sin excepción de clase alguna para todas las transacciones realizadas por Rodríguez Valero Fco. S.L., entendiéndose que el comprador las acepta por el mero hecho de enviar pedidos para su tramitación y suministro a cualquier gestor o canal habilitado para ello por Rodríguez Valero.

I.- Pedidos:

La empresa se reserva el derecho de anular el compromiso de suministro de cualquier pedido o bien exigir el pago de este al contado, si se dieran circunstancias que crearan incertidumbres sobre el cobro del mismo o por no clasificación de la compañía aseguradora de crédito CESCE. Para pedidos de productos de encargo, considerados especiales y de NO STOCK, Rodríguez Valero se reserva el derecho de solicitar un pago a cuenta de hasta el 50% del importe. En el caso de que no existiese un pago a cuenta, si una vez realizado el pedido y aceptado por el cliente éste fuese anulado en su totalidad o parcialmente, Rodríguez Valero se reserva el derecho de solicitar una indemnización por daños y perjuicios de hasta el 50% del valor total o de las líneas canceladas.

II.- Reservas de Mercancías:

Tanto para las reservas de mercaderías en stock como para las especiales de encargo, Rodríguez Valero las podrá tener retenidas y bloqueadas para nuestra venta un máximo de 60 días. Transcurrido este periodo de tiempo, les podremos ofrecer las siguientes opciones;

- Suministrar, facturar y ejecutar el cobro al vto. De la factura.
- Mantener la reserva para suministrar cuando nos indiquen, facturando a partir de los 60 días y procediendo a nuestra recolección al vto. de la fra.

III.- Transporte:

La mercancía, siempre que no sea entregada por nuestros propios medios, viaja por cuenta y riesgo del comprador, no respondiendo Rodríguez Valero, de las faltas, averías o desperfectos que se originen en dicho transporte ajeno.

El importe mínimo de pedido, para que la mercancía llegue al domicilio u obra del cliente a portes pagados asciende a la **cantidad de euros 150.** (antes de impuestos).

IV.- Plazo de Entrega:

La fecha de entrega indicada en la confirmación del pedido es aproximada y queda vinculada al plazo de entrega del fabricante o proveedor.

La mercancía se entiende de entrega inmediata, cuando esta se encuentre en stock en alguna de las instalaciones o delegaciones de la empresa, salvo venta.

El incumplimiento de los plazos de entrega no validará reclamación alguna por parte del cliente hacia Rodríguez Valero.

V.- Reserva de dominio:

La factura de venta no justifica el pago de los materiales incluidos en la misma. Rodríguez Valero, se reserva el dominio sobre los materiales suministrados hasta el pago total de los mismos. Hasta dicho momento, el cliente se obliga a manifestar ante terceros tal reserva de dominio, respondiendo de los daños y perjuicios que por omisión de esta obligación se ocasionasen a la compañía.

VI.- Devoluciones:

Se admitirán devoluciones únicamente en el supuesto de acuerdo entre ambas partes, el cliente y Rodríguez Valero Fco. S.L., cuya formalización se tendrá que realizar siempre mediante el documento de autorización.

No se admitirán retornos de mercancías de encargo (bajo pedido) y/o ventas especiales (no stock).

En el supuesto caso de aceptación de una devolución, se establecen las siguientes premisas para poder tramitar y abonar la misma al cliente;

- El plazo máximo de devolución de cualquier producto se establece en 60 días desde la fecha de suministro.
- El material, se debe de encontrar siempre en perfectas condiciones para la venta (no habiendo sido instalado, limpio y en sus embalajes originales de fábrica, etc.).
- Se aplicará un demérito del 10% por gastos de manipulación y reacondicionamiento en almacén, transcurridos 30 días desde su venta.

VII.- Reclamaciones:

Se atenderán todas las reclamaciones justificadas y cualquier incidencia con relación al suministro de materiales, siempre que dicha reclamación sea notificada por escrito a la empresa dentro de las 48 horas siguientes a la entrega realizada por Rodríguez Valero. Se entenderá, que el material es conforme una vez transcurrido dicho espacio de tiempo. En todo caso, los posibles daños o desperfectos de cualquier embalaje o producto se deberán detallar a la firma del albarán en el momento de la entrega.

VIII.- Condiciones de Pago:

Quedan sujetas a lo previsto en la Ley 15/2010 de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, donde se establecen plazos máximos que no se pueden superar con objeto de luchar contra la morosidad.

En aplicación al mencionado decreto, el incumplimiento de pago en el plazo pactado devenga el interés de demora vigente.

Las condiciones de pago son las indicadas en la factura de venta, no aceptando la empresa ningún aplazamiento sobre las mismas. El impago a su vencimiento de cualquier efecto o recibo conllevará la inmediata suspensión de suministros y servicios.

IX.- Información técnica:

Toda información incluida en el presente catálogo referente a los productos (dimensiones, pesos, potencias, especificaciones técnicas, etc.) tiene carácter orientativa y no vinculante, por tanto, no compromete a Rodríguez Valero y puede ser modificable sin previo aviso.

X.- Jurisdicción:

En cualquier caso, ambas partes, comprador y vendedor, acuerdan que todo litigio, cualquiera que sea su naturaleza, será sometido a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Caravaca de la Cruz, renunciando ambas partes al fuero que pudiera corresponderles.

XI.- Precios e Impuestos:

Los precios en la actual tarifa no incluyen el transporte ni seguros, salvo que expresamente se acuerde lo contrario. No se incluye la parte impositiva como el IVA u otros impuestos que irán siempre a cargo del cliente.

Los precios podrán ser modificados por Rodríguez Valero sin previo aviso. Estos serán válidos salvo error tipográfico o cambio de tarifas.

XII.- Garantía:

La condición de garantía queda sujeta a la que ofrece cada uno de los fabricantes, las cuales se rigen por las descritas en el R.D. Ley 7/2021. Rodríguez Valero, no aceptará responsabilidad alguna por los daños originados por una incorrecta manipulación o instalación, mal uso o una reparación realizada por un instalador o agente no autorizado.

XIII.- Protección de datos

Los datos objeto del presente contrato, así como aquellos que pudieran recabarse por ser necesarios para el cumplimiento de la relación contractual entre las partes, forman parte de los tratamientos de ambas entidades con el objeto de mantener las relaciones contractuales entre ambas. En consecuencia, la base de legitimación que ampara el tratamiento de los datos es la relación contractual. De igual forma sus datos podrán usarse para informarle sobre servicios relacionados con fines comerciales. Los datos personales se mantendrán durante el tiempo que se encuentre en vigor la relación contractual entre las partes y posteriormente durante el tiempo determinado hasta que prescriban las obligaciones derivadas de la misma. Se podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación y portabilidad de los datos personales en atulado@rodriguezvalero.com. Si considera vulnerados sus derechos podrá interponer una reclamación ante la autoridad de control www.aepd.es.

XIV.- Aceptación:

El hecho de aceptar la mercancía por parte del comprador supone la conformidad de las presentes condiciones.







www.rodriquerzvalero.com



@rodriquerzvalerofcosl



Rodriguez Valero



rodriquerzvalerofcosl



@rvsaneamiento

