# rodriguezvalero

CLIMATIZACIÓN - FONTANERÍA - ACS - E. RENOVABLES





# ¿Tienes problemas para competir con las grandes superficies y los almacenistas que venden online?

Ofrece a tus clientes FINANCIACIÓN hasta 12 meses sin intereses, con instalación INCLUIDA.



Te lo garantizamos **todo** 

Eliminamos riesgos de impagos mejorando tu tesorería

Te ayudamos a incrementar las **Ventas** 

Te lo gestionamos **todo** 

Es cómodo para ti y tu empresa; fácil y rápido




REFUERZA LA IMAGEN DE TU EMPRESA



\*2% Comisión de apertura al usuario final y 2.2% al instalador; la financiación está sujeta a la aprobación por parte de Sabadell Consumer Finance S.A.U. Consulta requisitos a tu comercial habitual.

# CONGRESO rodriguezvalero

Canal Profesional de instalaciones de FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN





#### COLABORAN


























































































# INDICE





1.LIQUIDACIÓN	5
2.EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	7
<u>HISENSE</u>	9
MIDEA	12
<u>FUJITSU</u>	14
MITSUBISHI	17
DAIKIN	22
3.EQUIPOS PORTÁTILES Y CORTINAS DE AIRE Y DESHUMIDIFICADORES	23
DAITSU	25
<u>TECNA</u>	25
4.VENTILACIÓN	26
ENLÍNEA	29
<u>BAÑO</u>	29
CAJAS DE VENTILACIÓN Y EXTRACTOR MULTIBOCAS	30
RECUPERADORES DE CALOR	32
ACCESORIOS DE VENTILACIÓN	33
5.TUBERÍA DE COBRE EN BARRA Y ROLLO	35
6. BOMBAS DE CONDENSADOS	39
7.CANALETA LEGRAND	41
8.FIBRA, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN	
<u>DE CONDUCTOS</u>	43
<u>FIBRA</u>	45
CONDUCTO FLEXIBLE	46
ACCESORIOS CONDUCTOS	48
HERRAMIENTAS CONDUCTOS	49
9.ACCESORIOS, MATERIAL ELÉCTRICO, HERRAMIENTAS Y	
PRODUCTOS DE LIMPIEZA	50
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	51
MATERIAL ELÉCTRICO	55
HERRAMIENTAS	57
PRODUCTOS DE LIMPIEZA	61
10.GASES FLUORADOS E INDUSTRIALES	62
11.TELÉFONOS DE INTERÉS	64

<sup>\*</sup>Los precios del presente catálogo pueden sufrir variaciones dado a la inestabilidad de las materias primas y la escasez de productos, sin que Rodriguez Valero Fco SL esté obligado a informar previamente de ello. Una vez transcurrido un corto período de tiempo, rogamos consulten condiciones con su comercial.

# rodriguez valero a tu lado

# LIQUIDACIÓN

\*Unidades limitadas, consulta disponibilidad con su comercial habitual.









**A++** 



Split R-32 Confort-25 2.236 Fgas Wifi incorporado

265,00€

Conducto AUD-71 Frigorías 6.278 1140x268x720 / 860x670x310

850,00€

1/4" - 3/8"



Split New Blanc R-32 Blanc 26 2236 Fgas

240,00€

Split New Blanc R-32 Blanc 71 6045 Fgas

630,00€

Split Blanc R-32 Blanc 4540 Fgas

Control Wifi Split Blanc

480,00€

20,00€



Interfaz WIFI Modelos 18-24K

26,00€

Interfaz WIFI Modelos 9-12K

26,00€

# LIQUIDACIÓN

\*Unidades limitadas, consulta disponibilidad con su comercial habitual.



Rothen Jgo Manguera 5/16

10,00€



Bote Higienizante Killer Bact Foam 400ML

2,00€



Soporte Acero 350x450 (Ver. x Hor.)

4,00€



Caja K-Flex ST Frigo

6x12mm 1/2" (40m)

6x15mm 5/8" (38m)

9x10mm 3/8" (34m)

9x12mm 1/2" (31m)

9x15mm 5/8" (27m)

16,00€



Value Equipo Recuperación VRR12M R-32

399,00€



Wigam Kit De Lavado Unidades Internas Eva-Wash-Kit

225,00€

CABEL Kit Instalación

Compuesto por

5m 3/8" - 5/8"

59,00€

5m 1/4" - 3/8"

39,00€

5m 1/4" - 1/2"

45,00€



JUEGO DE SOPORTES 450 x 500 x 50 mm (2 uds.)



SILENTBLOCKS



TUBERÍA DE COBRE FRIGORÍFICO AISLADO




Tuercas de conexión abocardadas (instaladas en la tubería)



FIJACIÓN PARA SOPORTES



FISCHER KIT Tornillería Instalación





OFFICIAL HEAT PUMP OF UEFA EURO 2024TM

Aerotermia

Hi-Therma

Integra





reddot winner 2022





Calefacción hasta -25°C



Máx 65°C temperatura del agua



100% de capacidad hasta -7°C. Temperatura impulsión agua 35°C



Control hasta 7 habitaciones



Smart App

# Hisense



#### **SPLIT MURAL - SERIE BRISSA R-32**

#### Características:

- Control Wi-Fi (opcional).
- Pantalla LED.
- Garantía 3+5 (Registrando № de serie).







	PVP	DIMEN. mm (INT./EXT)	CONEX. T/V(mts)	FGAS	MODELO	CÓDIGO
<b>A++</b>	995,00€	790x255x200 / 680x483x240	*1/4" - 3/8" / 15 - 5	2.236	BRISSA-25	HIS.281.7 1476
<b>A++</b>	1.035,00€	790x255x200 / 660x483x240	*1/4" - 3/8" / 15 - 5	3.000	BRISSA-35	HIS.299.6 1477
<b>A++</b>	1.665,00€	890x300x220 / 810x585x280	*1/4" - 1/2" / 15 - 5	4.300	BRISSA-50	HIS.583.2 1478
<b>A++</b>	2.085,00€	998x325x225 / 860x667x310	*3/8" - 5/8" / 15 - 5	5.590	BRISSA-70	HIS.699.2 1479
	100,00€			IFI	CONTROL W	HIS.35.7 1494

\*Longitud máxima sin carga adicional 5m // A partir de 5m; 20g/m

#### **SPLIT MURAL - SERIE STYLE R-32**

#### Características:

- Control Wi-Fi incluido.
- Pantalla LED.
- Garantía 3+5 (registrando nº de serie).





CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX. T/V(mts)	DIMEN. mm (INT./EXT)	PVP	
HIS.340.6 1480	CF25YR04	2.236	*1/4" - 3/8" / 15 - 5	795x256x197 / 780x540x260	998,00€	A++
HIS.355.3 1481	CF35MR04	3.000	*1/4" - 3/8" / 15 - 5	795x256x197 / 780x540x260	1025,00€	A++
HIS.666.4 1482	CF50XS04	4.300	*1/4" - 1/2" / 15 - 5	890x300x223 / 810x585x280	1660,00€	A++
HIS.790.1 1483	CF70BT04	5.590	*3/8" - 5/8" / 15 - 5	998x325x225 / 860x667x310	2077,00€	A++

\*Longitud máxima sin carga adicional 5m // A partir de 5m; 20g/m y Mod. 70; 30g/m

# Hisense



#### **MULTI SPLIT - SERIE STYLE R-32**

#### Características:

- Control Wi-Fi incluido.
- Pantalla LED.
- Garantía 3+5 (registrando nº de serie).





CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX. T/V(mts)	DIMEN. mm (INT.)	PVP
HIS.130.7 1484	CF25	2.236	1/4" - 3/8"	795×256×197	375,00€ A++
HIS.139.4 1485	CF35	2.752	1/4" - 3/8"	795x256x197	400,00€ A++
HIS.165.6 1485	CF50	4.300	1/4" - 3/8"	890x300x223	475,00€ A++

POSIBLES COMBINACIONES MULTI SPLIT									
EXTERIOR		OPCIONES							
2AMW50	CF25 + CF25	CF25 + CF35	CF35 + CF35						
3AMW62	CF25 + CF50 CF25 + CF25 + CF25	CF35 + CF35 CF25 + CF25 + CF35	CF35 + CF50						
4AMW81	CF25 + CF35 + CF35 CF25 + CF25 + CF25 +		CF35 + CF35 + CF35 25 + CF25 + CF35						



2AMW50\* máximo 2 unidades interiores conectadas. 3AMW62\* máximo 3 unidades interiores conectadas. 4AMW81\* máximo 4 unidades interiores conectadas.

PVP	DIMEN. mm (EXT)	CONEX.	FGAS	MODELO	CÓDIGO
1.520,00€ A++	660x483x240	2 x (1/4" - 3/8")	4.472	2AMW52	HIS.529.8 1486
1.965,00€ A++	660x483x240	3 x (1/4" - 3/8")	5.418	3AMW62	HIS.685.0 1487
2.700,00€ A++	860x670x310	4 × (1/4" - 3/8")	6.880	4AMW81	HIS.941.2 1488

Para longitudes máximas consultar.

### POR LA COMPRA DE 2

CONDUCTOS O CASSETTES en el mismo pedido

# **DE REGALO**

PURIFICADOR DE AIRE HISENSE AE-234AF



# Hisense



#### **CONDUCTOS - SERIE ADT Y AUD R-32**

#### Características:

- Control Wi-Fi (opcional).
- Bomba de drenaje de condensados integrada.
- Dos posibilidades de retorno de aire.
- Garantía 3+5 (registrando nº de serie).



CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX. T/V(mts)	DIMEN. mm (INT./EXT)	PVP
HIS.828.7 1488	ADT-52	4.300	*1/4" - 1/2" / 30 - 15	1180x190X447 / 810x580x280	2.415,00€ A++
HIS.1020.8 1496	AUD-71	6.020	***3/8" - 5/8" / 45 - 30	1100×245×700 / 860×670×310	2.975,00€ A++
HIS.953.9 1497	AUD-71(B.P.)	6.192	*3/8" - 5/8" / 50 - 30	1180x190x447 / 860x670x310	2.780,00€ A++
HIS.1273.0 1491	AUD-90	7.568	*3/8" - 5/8" / 50 - 30	1140x268x720 / 860x670x310	3.710,00€ A++
HIS.1312.5 1492	AUD-105	9.030	*3/8" - 5/8" / 50 - 30	**1400x300x800 / 950x840x340	3.825,00€ A++
HIS.1698.5 1493	AUD-125	10.700	*3/8" - 5/8" / 50 - 30	1300x350x800 / 950x1050x340	4.950,00€ A++
HIS.2323.0 1494	AUD-140	11.610	*3/8" - 5/8" / 50 - 30	1400x300x800 / 900x1170x320	6.770,00€ A++
HIS.2214.9 1495	AUD-175	15.050	*3/8" - 5/8" / 50 - 30	1300x350x800 / 950x1386x340	6.455,00€ A++

<sup>\*</sup>Longitud máxima sin carga adicional 5m // A partir de 5m; Mod. 52; 20g/m y resto 28g/m

#### **CASSETTES - SERIE ACT Y AUC R-32**

#### Características:

- Control Wi-Fi (opcional).
- Bomba de drenaje de condensados integrada.
- Renovación del aire.
- Garantía 3+5 (registrando nº de serie).







CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX. T/V(mts)	DIMEN. mm (INT./EXT)	PVP
HIS.833.8 1495	ACT-52	4.472	*1/4" - 1/2" / 30 - 15	570x215x570 / 810x580x280	2.430,00€ A++
HIS.1010.5 1496	ACT-71	6.278	*3/8" - 5/8" / 30 - 15	840x248x840 / 860x670x310	2.945,00€ A++
HIS.1315.9 1497	AUC-105	9.030	*3/8" - 5/8" / 50 - 30	840x248x840 / 950x840x340	3.835,00€ A++
HIS.1758.6 1498	AUC-125	10.750	*3/8" - 5/8" / 50 - 30	840x298x840 / 950x1050x340	5.125,00€ A++
HIS.2420.8 1499	AUC-140	11.610	*3/8" - 5/8" / 50 - 30	840x298x840 / 950x1386x340	7.055,00€ A++

\*Longitud máxima sin carga adicional 5m // A partir de 5m; Mod.52; 20g/m y resto 28g/m





#### SPLIT MURAL - SERIE BLANC 2.0 R-32




#### Características:

- Control Wi-Fi Incorporado.
- Eficiencia energética A++ / A+.

Control inalámbrico de serie.





CÓD	IGO	MODELO	FGAS	CONEX. T/V(mts)	DIMEN. mm (INT./EXT)	PVP	
MID.29	8.7 1476	BLANC 2.0 C/WIFI 26	2.270	1/4" - 3/8" / 25 - 10	291x726x210 / 495x720x270	855,00€	<b>A++</b>
MID.313	3.8 1479	BLANC 2.0 C/WIFI 35	3.027	1/4" - 3/8" / 25 - 10	295x835x208 / 673x890x342	955,00€	<b>A++</b>
MID.60	1.3 1480	BLANC 2.0 C/WIFI 52	4.540	1/4" - 1/2" / 30 - 20	320x969x241/554x805x330	1.275,00€	<b>A++</b>
MID.79	1.3 1481	BLANC 2.0 C/WIFI 71	6.045	3/8" - 5/8" / 50 - 25	336x1083x244 / 673x 890x342	1.515,00€	A++

\*Longitud máxima sin carga adicional 5m // A partir de 5m; 12g/m

#### **CONDUCTOS - SERIE A6 R-32**

#### Características:

- Control Wi-Fi (incluido).
- Bomba drenaje incluida.







CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX. T/V(mts)	DIMEN. mm (INT./EXT)	PVP	
MID.725.0 1484	MTIU-52	4.500	*1/4" - 1/2" / 30 - 20	210x880x674 / 554x800x333	1.808,00€	A++
MID.860.0 1485	MTI-71	6.045	*3/8" - 5/8" / 50 - 25	249x1100x774 / 702x845x363	2.287,00€	<b>A++</b>
MID.1070.0 1486	MTI-90	7.560	*3/8" - 5/8" / 50 - 25	249x1360x774 / 810x946x410	2.798,00€	A++
MID.1282.0 1487	MTI-105	9.073	*3/8" - 5/8" / 65 - 30	249x1360x774 / 810x946x410	3.334,00€	<b>A++</b>
MID.1528.0 1488	MTI-125	10.578	*3/8" - 5/8" / 65 - 30	300x1200x874 / 810x946x410	3.715,00€	Δ++

\*Longitud máxima sin carga adicional 5m // A partir de 5m; Mod.52 12g/m y el resto 24 g/m





#### **CONDUCTOS - SERIE A7 R-32**

#### Características:

- Control Wi-Fi (incluido).
- Bomba drenaje incluida.
- Posibilidad de instalación vertical.
- Medidas más reducidas.
- Ajuste automático de la presión estática.





CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX. T/V(mts)	DIMEN mm. (INT./EXT)	PVP
MID.821.6 1484	MTJU-52	4.540	*1/4" - 3/8" / 25 - 10	245x700x750 / 554x805x330	1.480,00€ A++
MID.972.9 1485	MTJU-71	6.045	*3/8" - 5/8" / 50 - 25	245x1000x750 / 673x890x342	1.785,00€ △++
MID.1210.3 1486	MTJ-90	7.560	*3/8" - 5/8" / 50 - 25	245x1000x750 / 810x946x410	2.168,00€ A++
MID.1450.2 1487	MTJ-105	9.073	*3/8" - 5/8" / 75 - 30	245x1200x700 / 810x946x410	2.635,00€ A++
MID.1729.4 1488	MTJ-125	10.337	*3/8" - 5/8" / 75 - 30	245x1200x750 / 810x946x410	3.095,00€ A++

<sup>\*</sup>Longitud máxima sin carga adicional 5m // A partir de 5m; Mod.52 12g/m y el resto 24 g/m

#### **CASSETTE - SERIE MCAU Y SERIE MCD R-32**

#### Características:

- Control Wi-Fi (opcional).
- Bomba drenaje incluida.







CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX. T/V(mts)	DIMEN. mm (INT./EXT)	PVP
MID.951.1 2390	MCAU-52	4.532	*1/4" - 1/2" / 30 - 20	260x570x570 / 554x800x333	1.903,00€ A++
MID.1184.2 1489	MCD-71	6.045	*3/8" - 5/8" / 50 - 25	245x840x840 / 702x845x363	2.490,00€ A++
MID.1692.6 2350	MCD-105	9.073	*3/8" - 5/8" / 65 - 30	245x840x840 / 810x946x410	3.464,00€ A++
MID.74.1 2479	CONTROL WIFI SE	RIE MCAU	Y MCD		132,00€

<sup>\*</sup>Longitud máxima sin carga adicional 5m // A partir de 5m; Mod.52 12g/m y el resto 24 g/m





#### **SPLIT MURAL - SERIE ASY R-32**

#### Características:

- Control Wi-Fi (opcional).
- Alto SEER / SCOP.
- Programación horaria.
- Super Quiet.
- Modo ECO.





CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX. T/V(mts)	DIMEN. mm (INT./EXT)	PVP
FUJ.447.3 2351	ASY25UI-KP	2.150	1/4" - 3/8" / 20 - 15	270x784x224 / 541x663x290	901,00€ A++
FUJ.468.2 2352	ASY35UI-KP	3.000	1/4" - 3/8" / 20 - 15	270x784x224 / 541x663x290	943,00€ A++
FUJ.923.5 2353	ASY50UI-KL*	4.472	1/4" - 3/8" / 25 - 20	293x790x249 / 542x799x290	1.860,00€ A++
FUJ.65.4 2354	MÓDULO WIFI SF	PLIT			110,00€

<sup>\*</sup>No compatible con módulo wifi

#### **CONDUCTOS - SERIE ACYK-KA R-32**

#### Características:

- Control Wi-Fi (opcional).
- Máxima eficiencia energética.
- Bajo nivel sonoro, con flujo de aire optimizado.
- Fácil acceso a la caja de conexiones eléctricas.
- Los códigos de error se pueden chequear a partir del historial de errores.





CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX. T/V(mts)	DIMEN. mm (INT./EXT)	PVP	
FUJ.1247.2 23	61 ACY50K-KA	4.472	*1/4" - 1/2" / 20 - 15	198×900×620 / 542×799×290	2.512,00€	<b>A</b> +
FUJ.1315.7 23	62 ACY71K-KA	5.847	*1/4" - 1/2" / 25 - 20	270x1135x700 / 632x799x290	2.650,00€	Α+
FUJ.1757.6 23	65 ACY80K-KA	7.308	3/8" - 5/8" / 30 - 30	270x1135x700 / 788x940x320	3.540,00€	<b>A</b> +
FUJ.1894.6 23	63 ACY100K-KA	8.168	3/8" - 5/8" / 30 - 30	270x1135x700 / 788x940x320	3.816,00€	<b>A</b> +
FUJ.2094.7 23	364 ACY125K-KA	10.404	3/8" - 5/8" / 30 - 30	270x1135x700 / 998x940x320	4.219,00€	Α+
FUJ.3228.0 23	364 ACY140-KR	11.524	3/8" - 5/8" / 30 - 30	270x1135x700 / 998x940x320	5.990,00€	Α+
FUJ.133.4 236	55 MÓDULO WIF	I COMERCIAL	-		220,00€	

\*Longitud máxima sin carga adicional: Mod.50; 15m // Mod.71; 20m





#### **CASSETTE - SERIE AUY R-32**

#### <u>Características:</u>

- Tecnología V-PAM.
- Modo "Quiet" (silencioso).
- Modo Economy.






CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX. T/V(mts)	DIMEN. mm (INT./EXT)	PVP
FUJ.1314.9 2359	AUY50K-KA	4.471	*1/4" - 1/2" / 20 - 15	245x570x570 / 542x799x290	2.440,00€ △++
FUJ.1400.6 2360	AUY71K-KA	5.847	*1/4" - 1/2" / 25 - 20	245x570x570 / 632x799x290	2.599,00€ A+
FUJ.2037.0 2361	AUY100K-KA	8.168	3/8" - 5/8" / 30 - 30	288x840x840 / 788x940x320	3.780,00€ A++
FUJ.133.4 2365	MÓDULO WIFI C	OMERCIAL			220,00€

\*Longitud máxima sin carga adicional Mod.50; 15m // Mod.71; 20m



### Climatización sin derroche

Controla todas tus instalaciones de climatización desde la misma app y reduce el consumo energético







Más de 90 marcas compatibles



Programaciones y limitaciones de temperatura de consigna



Para equipos Inverter y fancoil









#### **SPLIT MURAL - SERIE AY R-32**

#### Características:

- Split gama alta con filtro plasma quad olus incorporado.
- Clase energetica: a+++.
- Nivel sonoro:19db.
- Compatible con Alexa.
- Control Wi-Fi incorporado.

#### Especificaciones Técnicas





CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX. T/V(mts)	DIMEN. mm (INT./EXT)	PVP
MIT.684.4 2369	AY-25	2.150	*1/4" - 3/8" / 20 - 12	299x798x219/245 / 550x800x285	1.307,00€ А+++
MIT.731.6 2370	AY-35	3.010	*1/4" - 3/8" / 20 - 12	299x798x219/245 / 550x800x285	1.374,00€ A+++

\*Longitud máxima sin carga adicional 7m // A partir de 7m; 20g/m





# Es tu **Aire**



Colaborador Oficial de la Selección Española de Fútbol

Descubre por qué

Mitsubishi Electric Es tu Aire











#### **SPLIT MURAL - SERIE BT R-32**

#### Características:

#### Especificaciones Técnicas

- Control Wi-Fi incorporado.
- Filtro purificador de aire.
- Bajo nivel sonoro, sólo 19 dB.
- Ahorro energético.
- Modo Nocturno.







PVP	DIMEN. mm (INT./EXT)	CONEX. T/V(mts)	FGAS	MODELO	CÓDIGO
988,00€ /	280x838x235 / 538x699x249	*1/4" - 3/8" / 20 - 12	2.150	BT-25VG	MIT.560.5 2371
1.040,00€ /	280x838x235 / 538x699x249	*1/4" - 3/8" / 20 - 12	3.000	BT-35VG	MIT.607.7 2372

\*Longitud máxima sin carga adicional 7m // A partir de 7m; 20g/m

#### **SPLIT MURAL - SERIE HR R-32**

#### Características:

#### Especificaciones Técnicas

- Control Wi-Fi (opcional).
- Modo Econo Cool.
- Bajo nivel sonoro, 21dB.
- Filtro anti alergia.







CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX. T/V(mts)	DIMEN. mm (INT./EXT)	PVP	
MIT.483.8 2371	HR-25VF	2.150	*1/4" - 3/8" / 20 - 12	280x838x228 / 538x699x249	861,00€	Α+
MIT.519.2 2372	HR-35VF	3.000	*1/4" - 3/8" / 20 - 12	280x838x228 / 538x699x249	910,00€	Α+
MIT.732.8 2373	HR-42VF	3.612	*1/4" - 3/8" / 20 - 12	280x838x228 / 538x699x249	1.290,00€	<b>A</b> +
MIT.925.1 4535	HR-50VF	4.300	*1/4" - 3/8" / 20 - 12	280x838x228 / 550x800x285	1.614,00€	Α+
MIT.1420.6 4535	HR-71VF	6.100	*1/4" - 1/2" / 30 - 15	305x923x263 / 714x800x285	2.408,00€	<b>A</b> +

\*Longitud máxima sin carga adicional 7m // A partir de 7m; 20g/m





#### **CONDUCTOS - SERIE PRO MGPEZ R-32**

- Características:
- Especificaciones Técnicas
- Bomba drenaje incluida.
- Altura 250 mm.
- Control Wi-Fi (opcional).





\*Mando no incluido.

CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX. T/V(mts)	DIMEN. (INT./EXT)	PVP
MIT.1235.9 4536	MGPEZ-50VJA	4.300	1/4" - 1/2" / 30 - 15	250x900x732 / 714x800x285	2.277,00€ A
MIT.1284.8 4536	MGPEZ-71VJA	6.100	*3/8" - 5/8" / 30 - 30	250x1100x732 / 880x840x330	2.367,00€ A
MIT.1983.9 4537	MGPEZ-100VJA	8.170	3/8" - 5/8" / 30 - 30	250x1400x732 / 981x1050x330	3.655,00€ A
MIT.2360.6 4538	MGPEZ-125VJA	10.406	3/8" - 5/8" / 40 - 30	250x1400x732 / 981x1050x330	4.349,00€
MIT.3003.8 4539	MGPEZ-140VJA	11.524	3/8" - 5/8" / 40 - 30	250x1600x732 / 981x1050x330	5.534,00€

\*Longitud máxima sin carga adicional 7m // A partir de 7m; 40g/m

#### **CONDUCTOS - SERIE POWER INVERTER MPEZ R-32**

#### Características:

- Especificaciones Técnicas
- Bomba drenaje incluida.
- Altura 250 mm.
- Control Wi-Fi (opcional).





\*Mando no incluido.

CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX. T/V(mts)	DIMEN. (INT./EXT)	PVP
MIT.2225.5 4540	MPEZ-71VJA	6.100	3/8" - 5/8" / 55 - 30	250x1100x732 / 943x950x330	4.100,00€ A++
MIT.2991.9 4541	MPEZ-100VJA	8.084	3/8" - 5/8" / 55 - 30	250x1400x732 / 1338x1050x330	5.512,00€ A++
MIT.3466.3 4542	MPEZ-125VJA	10.750	3/8" - 5/8" / 100 - 30	250x1400x732 / 1338x1050x330	6.386,00€

\*Longitud máxima sin carga adicional 30m // A partir de 30m; 40g/m





#### **CASSETTE - SERIE GPLZS R-32**

#### Especificaciones Técnicas

#### <u>Características:</u>

• Control Wi-Fi (opcional).







CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX. T/V(mts)	DIMEN. mm (INT./EXT)	PVP
MIT.1574.7 4544	MGPLZ-71VEA	6.100	3/8" - 5/8" / 30 - 30	258x840x840 / 840x880x330	2.901,00€ A+
MIT.1903.4 4544	MGPLZ-100VEA	8.170	3/8" - 5/8" / 30 - 30	298x840x840 / 981x1050x330	3.432,00€ A+

#### **ACCESORIOS**



В






D



	CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP
А	MIT.90.6 5544	PAR-41MAA	MITSUBISHI MANDO PROGRAMADOR DELUXE	167,00€
В	MIT.63.2 5543	PAC-YT52CRA	MITSUBISHI MANDO SIMPLIFICADO	114,00€
С	MIT.56.4 5544	MAC-5671F-E	MITSUBISHI MODULO WIFI	104,00€
D	MIT.27.4 5545	PAC-SG61DS-E	MITSUBISHI CONJUNTO DESAGÜE	39,00€



#### Sistema MYSAir de control para 1 equipo de aire zonificado.



Hasta un máximo de 7 termostatos (7 zonas) - Ampliable a 14 zonas con MS104Z.





#### **SPLIT MURAL - SERIE TXF Y SERIE TXC R-32**

#### Características:

- Funcionamiento silencioso, solo 19dB.
- Doble filtro purificador de aire.
- Modo sueño confortable.





CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX. T/V(mts)	DIMEN. (INT./EXT)	PVP
DAI.453.4 5313	TXF25D	2.210	1/4" - 3/8" / 15 - 12	286x770x225 / 550x658x275	679,00€ A++
DAI.495.4 5314	TXF35D	2.837	1/4" - 3/8" / 15 - 12	286x770x225 / 550x658x275	739,00€ A++
DAI.929.3 5312	TXC50D	4.385	1/4" - 1/2" / 30 - 20	288x785x250 / 615x845x300	1.326,00€ A++
DAI.1356.8 5313	TXC71D	6.106	1/4" - 1/2" / 30 - 20	297x990x273 / 695x930x350	2.313,00€ A++

#### **CONDUCTOS - SERIE ADEAS R-32**


#### Características:

- Función Dry (deshumectación).
- Bomba drenaje incluida.
- Altura 245 mm.



CÓDIGO	MODELO	FGAS	CONEX. T/V(mts)	DIMEN. (INT./EXT)	PVP	
DAI.1297.6 5315	ADEAS50A	4.300	*1/4" - 1/2" / 30 - 20	245x700x800 / 734x870x373	2.095,00€ A	۲+
DAI.1337.4 5316	ADEAS71A	5.848	*3/8" - 5/8" / 30 - 20	245x1000x800 / 734x870x373	2.159,00€ A	<b>L</b>
DAI.1967.4 5317	ADEAS100A	8.170	3/8" - 5/8" / 30 - 30	245x1400x800 / 990x940x320	3.156,00€ A	1
DAI.2315.2 5318	ADEAS125A	10.400	3/8" - 5/8" / 30 - 30	245x1400x800 / 990x940x320	3.723,00€	

\*Longitud máxima sin carga adicional, Mod.50 y 71; 10m // A partir de 10m; Mod.50; 20g/m y Mod.71; 35g/m



#### **AEROTERMIA**

# daitsu

Calor ambiente: la energía del futuro y del presente

Calefacción, refrigeración y ACS





Tecnología subvencionable Consúltanos según tu CCAA



Eficiente: ahorro en las facturas energéticas



Ecológico: reducción de emisiones de CO 2



Versatilidad con múltiples combinaciones



Máximo confort y conectividad





#### **AIRE PORTATIL - SERIE APD R-290**

#### Características:

- Control wifi incluido.
- Silencioso y compacto.
- Modelo APD12X F/C (frio/calor).
- Refrigerante ecológico y eficiente R-290.

CÓDIGO	MODELO	FGAS	PVP		
•					
DAI.228.3 2361	APD09X	2.235	420,00€	A	SOLO FRÍO 🖞
			F00 000	_	201 0 50(0 10
DAI.304.4 2362	APD12X	2.923	560,00€	Α	SOLO FRÍO 🐐
					, 20 40
DAI.315.2 2363	APD12X	2.923	580,00€	Α	FRÍO Y CALOR 🐧 🐧



# **TECNA**



#### **CORTINA DE AIRE - SERIE FM-HY**

#### Características:

- Cortina de aire horizontal con ventilador centrífugo sin calefacción.
- Altura de instalación: 3 a 3'5 mts.
- Control remoto incluido.



CÓDIGO	MODELO	CAUDAL	DIMEN.	PVP
TEC.197.8 2361	FM3510-HY	1020 m³/h	1000x230x212	319,00€
TEC.269.1 2362	FM3515-HY	1700 m <sup>3</sup> /h	1500x230x212	434,00€

# TECNA



#### **DESHUMIDIFICADOR DAISY 20**

#### Características:

- Deshumidificador portátil residencial perfecto para el hogar.
- El equipo detecta la humedad con dos sensores y se apaga y enciende automáticamente, para llegar al valor configurado.
- 6 protecciones diferentes: compresor, antihielo, desbordamiento, hypoxia y sobrecalentamiento.
- Control electrónico.
- Capacidad de deshumidificación 20 I/día.



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	CAUDAL	DIMEN.	PVP
TEC.257.4 2363	TECNA DAISY 20	345W	1015 m³/h	367x582x 245	260,00€





### Recuperadores de calor TECNA RCE-EC

- · Envolvente de paneles sandwich con aislamiento de 25 mm.
- · Motores EC Inverter.
- · ERP Ready.



- · Diseño compacto y ligero.
  - · Amplias posibilidades de control mediante sondas y BMS con protocolo Modbus.
  - · Doble filtración F7+F8 para cumplimiento RITE.
  - · Incluyen de serie un control de pared con pantalla LCD.



### **EN LÍNEA**



- 2 VELOCIDADES DE FUNCIONAMIENTO.
- CUERPO EXTRAÍBLE.
- TAMAÑO REDUCIDO CON RODAMIENTOS A BOLAS DE LARGA DURACIÓN.



PVP	REF. FABR	dB Máx	CAUDAL MÁX. (M3/H)	MODELO	CÓDIGO
183,10€	1030708	30	NEOLINEO 100	NEOLINEO 100	SOD.113.5 1002
225,25€	1030712	34	NEOLINEO 125	NEOLINEO 125	SOD.139.6 1253
274,05€	1030714	35	NEOLINEO 150	NEOLINEO 150	SOD.169.9 1505

### TECNA

- 2 VELOCIDADES DE FUNCIONAMIENTO
- CONSUMO: 33 / 21 W
- DIMENSIONES: 167 x 190 x 246mm.



CÓDIGO	MODELO	CAUDAL MÁX. (M3/H)	dB Máx	REF. FABR	PVP
TEC.39.9 1008	TT 100/187	245	30	2010000014	60,00€
TEC.43.3 1252	TT 125/28	350	34	2010000015	65,00€

### BAÑO

# **TECNA**

• CON COMPUERTA DE SOBREPRESIÓN.





CÓDIGO	MODELO	CAUDAL MÁX. (M3/H)	dB Máx	REF. FABR	PVP
TEC.19.3 1095	VENTS 100 DK	95	34	2010000034	29,00€
TEC.22.6 1080	VENTS 125 DK	180	35	2010000043	34,00€
TEC.26.0 1088	VENTS 100 LDK, DE DISEÑO	88	35	2010000041	39,00€

#### CAJAS DE VENTILACIÓN Y EXTRACTOR MULTIBOCAS

# TECNA

- VENTILADOR CENTRÍFUGO MOTOR INCORPORADO DC.
- MONOFÁSICAS.
- NIVEL SONORO MEDIDO A DESCARGA LIBRE 3M.



CÓDIGO	MODELO	CAUDAL MÁX.(M3/H)	dB Máx	REF. FABR	PVP
TEC.317.5 9912	EXC-9/9 1/2CV	2900	55	23A0090905	475,00€
TEC.320.0 1010	EXC-10/10 3/4CV *	4000	56	23A0101005	527,00€
TEC.421.0 1212	EXC-12/12 1CV *	6500	61	23A0121205	693,00€



- EXTRACTOR COMPACTO MULTIBOCAS PARA RENOVACIÓN DE AIRE EN VIVIENDAS.
- POTENCIA: 40/75 W. POTENCIA: 73/21 W.
- CAUDAL: 190/380 M3/H.
- NIVEL SONORO: 33/38 dBA.
- ENTRADA; 4 BOCAS d.80mm. + 1 BOCA d.125mm.
- SALIDA: 1 BOCA d.125mm.



CÓDIGO	MODELO	CAUDAL MÁX. (M3/H)	dB Máx	REF. FABR	PVP
SOD.149.4 4229	EVM-42	2900	55	1180089	241,00€



# **NUEVA TARIFA 2024**







#### **RECUPERADORES DE CALOR- UTA'S- DESHUMECTADORAS**











#### **RECUPERADORES DE CALOR**



- RECUPERADOR DE CALOR CON TECNOLOGÍA EC.
- BY-PASS INCORPORADO (mod. 25).
- Bajo perfil para instalación en falso techo.



CÓDIGO	MODELO	REF. FABR	PVP
SOD.664.8 4229	REB-15	1105686	1.072,30€
SOD.905.0 4230	REB-25	1105708	1.459,70€



- UNIDAD DE RECUPERACIÓN DE CALOR INSONORIZADA.
- INSTALACIÓN INTERIOR O EXTERIOR.
- PANELES LATERALES DESMONTABLES.




CÓDIGO	MODELO	CAUDAL(m³/h)	POTENCIA MOTOR	MEDIDAS mm	PVP
ARF.2213.8 7550	2 AC H 12	1.200	2 x 0,35	1140x500x1140	3.918,00€
ARF.2662.3 7551	2 AC H 20	2.000	2 x 0,59	1300x600x1300	4.712,00€
ARF.3705.8 7552	2 AC H 32	3.200	2 x 0,59	1600x700x1600	6.559,00€



### ACCESORIOS DE VENTILACIÓN



ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE VENTILACIÓN DE IMPULSIÓN O DE EXTRACCIÓN CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO Y ANTIESTÁTICO.



	CÓDIGO	MODELO	PVP
Α	FIG.1.3 7550	FOAM ADAPTADOR ENTRADA CAJAS 160m Ø125mm	2,80€
В	FIG.1.2 7551	FOAM ADAPTADOR ENTRADA CAJAS 160m Ø150mm	2,50€
С	FIG.81.6 7552	FOAM CAJA DISTRIBUCION 160mm CON 6 SALIDAS DE 75mm	173,60€
D	FIG.103.4 7553	FOAM CAJA DISTRIBUCION 160mm CON 8 SALIDAS DE 75mm	220,00€
Ε	FIG.81.6 7554	FOAM CAJA EXTRAPLANA DISTRIBUCIÓN CON 6 SALIDAS DE 75mm	173,60€
F	FIG.47.0 7555	FOAM SALIDA PARED 2 ENTRADAS Ø75mm y Ø90mm Y REJILLA	100,0€
G	FIG.44.7 7556	FOAM SALIDA VERTICAL TECHO 2 ENTRADAS Ø75mm y Ø90mm Y 1 SALIDA Ø125mm LA	ARGA <b>95,00€</b>
Н	FIG.2.1 7557	FOAM TAPÓN PARA CAJA Ø75mm	4,50€
I	FIG.1.6 7559	MANGUITO CONEXIÓN FLEXIBLE Ø75mm	3,35€
J	FIG.101.5 7560	ROLLO 50m TUBO FLEXIBLE Ø75mm ANTIBACTERIANO	216,00€
K	FIG.14.4 7561	CODO 90º PARA TUBO FLEXIBLE Ø75mm	30,55€

# ENTRA EN TU ZONA DE CONFORT



Controla el aire acondicionado y la calefacción con el mismo termostato, uno en cada zona.



Controla el aire acondicionado



Controla la calefacción



Con el mismo termostato de zona









#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- EUROCLASE BL-S1,d0
- CUMPLIMIENTO AISLAMIENTO RITE (1/4", 3/8", 1/2")

MODELO	REF. FABR	PRECIO A CONSULTAR
ROLLO COBRE AISLADO 25ML 1/4" (0,8mm)	SZTE9-068/E25	
ROLLO COBRE AISLADO 25ML 3/8" (0,8mm)	SZTE9-108/E25	
ROLLO COBRE AISLADO 25ML 1/2" (0,8mm)	SZTE9-128/E25	
ROLLO COBRE AISLADO 25ML 5/8" (0,8mm)	SZTE9-168/E25	
ROLLO COBRE AISLADO 50ML 1/4" (0,8mm)	SZTE9-068/E50	
ROLLO COBRE AISLADO 50ML 3/8" (0,8mm)	SZTE9-108/E50	
ROLLO COBRE AISLADO 50ML 1/2" (0,8mm)	SZTE9-128/E50	

MODELO	REF. FABR	PRECIO A CONSULTAR
ROLLO COBRE 20ML BITUBO 1/4 - 3/8' (0,8mm)	DZ-061088/E20	and manifestions of
ROLLO COBRE 20ML BITUBO 1/4 - 1/2" (0,8mm)	DZ-061288/E20	To a second seco
ROLLO COBRE 20ML BITUBO 3/8 - 5/8" (0,8mm)	DZ-101688/E20	Trans care
ROLLO COBRE 20ML BITUBO 1/4 - 5/8" (0,8mm)	DZ-061688/E20	





- TUBERÍA EN BARRA DE REFRIGERACIÓN HALCOR.
- NORMA EN-12735.
- BARRAS DE 5M.

MODELO	REF. FABR	PRECIO A CONSULTAR
ML TUBO COBRE FRIO BARRA 3/8" X 0,80mm	D3/8X0.80	
ML TUBO COBRE FRIO BARRA 1/2" X 0,80mm	D1/2X0.80	
ML TUBO COBRE FRIO BARRA 5/8" X 0,80mm	D5/8X0.80	
ML TUBO COBRE FRIO BARRA 1" X 1mm	D1X1	
ML TUBO COBRE FRIO BARRA 3/4" X 0,80mm	D3/4X0.80	
ML TUBO COBRE FRIO BARRA 7/8" X 1mm	D7/8X1	Mr.
ML TUBO COBRE FRIO BARRA 1"1/8 X 1mm	D1.1/8X1	•
ML TUBO COBRE FRIO BARRA 1"3/8 X 1,25mm	D1.3/8X1.25	

- TUBERÍA EN ROLLO DE REFRIGERACIÓN ACR CLIMA.
- NORMA EN-12735.
- ROLLOS DE 15M.

MODELO	REF. FABR	PRECIO A CONSULTAR
ROLLO COBRE 15 MTS.DESNUDO 1/4"X 0,60mm	R15S/A.1/4X0.80	
ROLLO COBRE 15 MTS.DESNUDO 3/8" X 0,62mm	R15S/A.3/8X0.80	
ROLLO COBRE 15 MTS.DESNUDO 1/2"X 0,65mm	R15S/A.1/2X0.80	
ROLLO COBRE 15 MTS.DESNUDO 5/8" X0,71mm	R15S/A.5/8X0.80	
ROLLO COBRE 15 MTS.DESNUDO 3/4"X 1mm	R15S/A.3/4X1	
ROLLO COBRE 15 MTS.DESNUDO 7/8" X 1mm	R15S/A.7/8X1	






- TUBERÍA DE COBRE SIMPLE AISLADO ACR CLIMA.
- AISLAMIENTO POLIETILENO PEX 9MM.
- NORMA EN-12735-1.
- ROLLOS DE 50/25 M.


MODELO	REF. FABR	PRECIO A CONSULTAR
ROLLO COBRE 50ML AISLADO 1/4"	R50C/A.1/4	
ROLLO COBRE 50ML AISLADO 3/8"	R50C/A.3/8	
ROLLO COBRE 50ML AISLADO 1/2"	R50C/A.1/2	
ROLLO COBRE 50ML AISLADO 5/8"	R50C/A.5/8	and the same of
ROLLO COBRE 50ML AISLADO 3/4"	R50C/A.3/4	
•		o
ROLLO COBRE AISLADO 25ML 1/4"	R25C/A.1/4	
ROLLO COBRE AISLADO 25ML 3/8"	R25C/A.3/8	
ROLLO COBRE AISLADO 25ML 1/2"	R25C/A.1/2	
ROLLO COBRE AISLADO 25ML 5/8"	R25C/A.5/8	

- TUBERÍA DE COBRE DOBLE AISLADO ACR CLIMA.
- AISLAMIENTO POLIETILENO PEX 9MM.
- NORMA EN-12735-1.
- ROLLOS DE 20 M.

MODELO	REF. FABR	PRECIO A CONSULTAR
ROLLO COBRE 20ML BITUBO AISLADO 1/4-3/8"	R20D0BLE.1/4-3/8	
ROLLO COBRE 20ML BITUBO AISLADO 1/4-1/2"	R20D0BLE.1/4-1/2	
ROLLO COBRE 20ML BITUBO AISLADO 1/4-5/8"	R20D0BLE.1/4-5/8	
ROLLO COBRE 20ML BITUBO AISLADO 3/8-5/8"	R20D0BLE.3/8-5/8	
ROLLO COBRE 20ML BITUBO AISLADO 3/4-3/8"	R20D0BLE.3/4-3/8	



## Sanitrit **SFA**



	CÓDIGO	MODELO	REF. FABR	PVP
А	SFA.52.5 1523	SANICONDENS CLIM DECO 2	SETKCLIMDEC02	110,00€
В	SFA.53.8 6574	SANICONDENS CLIM MINI S	SETKCLIMMINI3S	107,00€
С	SFA.80.0 3484	SANICONDENS CLIM PACK	KCLIMPACK2	178,00€
D	SFA.61.1 3485	SANICONDENS CLIM DECO +	SETSKDEC0	110,00€
Ε	SFA.58.5 3486	SANICONDENS PRO	SK6	133,00€

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

#### Α

- EVACUACIÓN VERTICAL MAX. 14 MTS.
- EVACUACIÓN HORIZONTAL MAX. 60 MTS.
- CAUDAL MÁXIMO 12 L/H.
- CONSUMO MOTOR 16 W.
- INSTALACIÓN POR EL EXTERIOR DE LA CANALETA.

## С

- EVACUACIÓN VERTICAL MAX. 14 MTS.
- DISTANCIA DE ASPIRACIÓN MAX. 2 MTS.
- CAUDAL MÁXIMO 15 L/H.
- CAUDAL A 6 MTS. 6,5 L/H. (VARÍA SEGÚN DISTANCIA ASPIRACIÓN)
- CONSUMO MOTOR: 22W.
- INSTALACIÓN INTEGRADA EN LA CANALETA.

#### Ε

- EVACUACIÓN VERTICAL MAX.: HASTA 4,5 MTS.
- VOLUMEN DEPÓSITO:2,2 L
- DIÁMETRO DE EVACUACIÓN: 10MM
- CAUDAL MÁXIMO: 6,2 LITROS/MIN.
- POTENCIA MÁX. CALDERA: GASOIL 30, GAS 50 KW.

#### В

- EVACUACIÓN VERTICAL MAX. 6 MTS.
- DISTANCIA ASPIRACIÓN MAX. 2 MTS.
- CAUDAL MÁXIMO 9 L/H.
- CONSUMO MOTOR: 22W.
- INSTALACIÓN POR EL INTERIOR DE LA CANALETA.

#### D

- EVACUACIÓN VERTICAL MAX.: HASTA 6 MTS.
- VOLUMEN DEPÓSITO: 175ML
- DIÁMETRO DE EVACUACIÓN: 8 Ó 10MM
- CAUDAL MÁXIMO: 15 L/H.
- POTENCIA MÁX. CALDERA: 25 KW.










CÓDIGO	MODELO	REF. FABR	PVP
A LEG.1.2 8316	ABRAZADERA FAC	611380	2,21€
B LEG.1.1 8317	ABRAZADERA FAS 32-35	611381	2,02€

	CÓDIGO	MODELO	REF. FABR	PVP
А	LEG.2.6 8325	ÁNGULO EXTERIOR 32X35	611286	4,95€
А	LEG.3.3 8326	ÁNGULO EXTERIOR 40X70	611266	6,22€
Α	LEG.4.3 8327	ÁNGULO EXTERIOR 60X70	611296	8,03€
Α	LEG.4.4 8310	ÁNGULO EXTERIOR 60X100	611306	8,30€
В	LEG.2.6 8233	ÁNGULO INTERIOR 32X35	611285	4,95€
В	LEG.3.3 8234	ÁNGULO INTERIOR 40X70	611265	6,22€
В	LEG.4.3 8264	ÁNGULO INTERIOR 60X70	611295	8,03€
В	LEG.4.4 8261	ÁNGULO INTERIOR 60X100	611305	8,30€
С	LEG.2.7 8613	ÁNGULO PLANO 32X35	611284	5,14€
С	LEG.3.8 8614	ÁNGULO PLANO 40X70	611264	7,19€
С	LEG.4.3 8616	ÁNGULO PLANO 60X70	611294	8,06€
С	LEG.5.1 8610	ÁNGULO PLANO 60X100	611304	9,65€
D	LEG.1.4 8612	ENLACE 32X35	611287	2,58€
D	LEG.1.6 8614	ENLACE 40X70	611267	3,05€
D	LEG.1.7 7268	ENLACE 60X70	611297	3,22€
D	LEG.1.9 7261	ENLACE 60X100	611307	3,54€
Ε	LEG.3.7 816	ML CANAL 32X35	611280	6,64€
Ε	LEG.5.2 814	ML CANAL 40X70	611260	9,30€
Ε	LEG.6.4 810	ML CANAL 60X70	611290	11,46€
Ε	LEG.7.8 803	ML CANAL 60X100	611300	14,02€
F	LEG.2.6 605	TAPA FINAL 32X35	611283	4,87€
F	LEG.3.0 607	TAPA FINAL 40X70	611263	5,67€
F	LEG.3.1 932	TAPA FINAL 60X70	611293	5,92€
F	LEG.3.4 311	TAPA FINAL 60X100	611303	6,33€





Novedad

## **URSA AIR**



# Evoluciona, protege, respira

Incorporamos la tecnología InCare a toda la gama URSA AIR: descubre la evolución de nuestros sistemas de climatización



\*Según estudios realizados por un instituto de investigación autorizado (norma ISO 20743:2013). \*\*Aplica a Coronavirus humano

Transformamos la gama URSA AIR con la tecnología InCare para mejorar la calidad del aire interior, proteger el bienestar y ofrecer una mejor calidad ambiental de cualquier espacio cerrado.

Evolucionamos para proteger la salud de las personas.



99,99% de las bacterias\* y virus\*\*



www.incare.ursa.es



Innovación

Tecnología InCare: mejora la calidad del aire interior



Mejora continua

Materiales para instalaciones de climatización de calidad



Instalación ágil

Gracias al innovador sistema de plantillas URSA AIR Easycut




## **FIBRA**



## **PANEL URSA AIR ZERO NEGRA P8858**

Panel de lana mineral URSA AIR conforme a la norma UNE EN 14.303 Recubierto con un complejo kraft-aluminio reforzado por su cara exterior; y con el tejido acústico Zero por su cara interior.



CÓDIGO	FORM.	ESP. A	ANCH0	LARG0	UD/PAQ	M²/PAQ	PAQ/PALET	M²/PALET M²k/W	RES.TÉRM	PVP M <sup>2</sup>
URS.15.0 8858	CAJA XL	25 mm	1,2 m	3 m	6	21,6	7	151,2	0,78	24,62€
URS.13.0 8860	PALET XS	25 mm	1,2 m	2,4 m	46	132,48	} -	132,48	0,78	24,62€

## **PANEL URSA AIR ALU-ALU P5858**

Panel de lana mineral para la construcción de conductos de climatización o ventilación, recubierto en su cara exterior por un complejo kraft-aluminio reforzado, y por su cara interior por un complejo Kraft-aluminio con sistema de marcado IN.



CÓDIGO	FORM.	ESP.	ANCHO	LARG0	UD/PAQ	M2/PAQ	PAQ/PALET	M²/PALET M² k/W	RES.TÉRM	PVP M <sup>2</sup>	
URS.15.1 8859	CAJA XL	25 mm	1,2 m	3 m	6	21,6	7	151,2	0,78	21,22€	
URS.12.9 8861	PALET XL	25 mm	1,2 m	3 m	46	165,6	-	165,6	0,78	21,22€	
URS.12.3l8862	PAI FTXS	25 mm	1.2 m	2,4 m	46	132,48	_	132,48	0,78	21.22€	

## **CONDUCTO FLEXIBLE**

- TEMPERATURAS DE 30°C a + 120°C.
- REACCIÓN AL FUEGO CLASE M 1.



CÓDIGO	MODELO	REF. FABR	PVP
COF.12.1 1028	TUBO FLEXIBLE 82mm X 10m	VENTILWEST 82	35,20€
COF.6.7 1002	TUB0 FLEXIBLE 102mm X 10m	VENTILWEST 1	19,70€
COF.8.1 1027	TUBO FLEXIBLE 127mm X 10m	VENTILWEST 127	23,60€
COF.8.0 1052	TUBO FLEXIBLE 152mm X 10m	VENTILWEST 152	23,50€
COF.13.2 1003	TUBO FLEXIBLE 203mm X 10m	VENTILWEST 203	38,40€
COF.16.6 1054	TUBO FLEXIBLE 254mm X 10m	VENTILWEST 254	48,50€
COF.20.6 1035	TUBO FLEXIBLE 305mm X 10m	VENTILWEST 305	60,10€
COF.21.1 1013	TUBO FLEXIBLE 315mm X 10m	VENTILWEST 315	61,70€

- RECUBIERTO POR UNA MANTA DE FIBRA DE VIDRIO DE 25mm ESPESOR.
- TEMPERATURA DE 30°C a + 120°C.
- REACCIÓN AL FUEGO CLASE M 1 APLICACIÓN.



CÓDIGO	MODELO	REF. FABR	PVP
COF.23.92101	TUBO FLEXIBLE AISLADO 102mm X 10mts	CALOWEST 102	69,70€
COF.28.4 1027	TUBO FLEXIBLE AISLADO 127mm X 10mts	CALOWEST 127	82,80€
COF.29.3 1520	TUBO FLEXIBLE AISLADO 152mm X 10mts	CALOWEST 152	85,40€
COF.40.8 2301	TUBO FLEXIBLE AISLADO 203mm X 10mts	CALOWEST 203	119,10€
COF.47.9 2541	TUBO FLEXIBLE AISLADO 254mm X 10mts	CALOWEST 254	139,80€
COF.63.7 3150	TUBO FLEXIBLE AISLADO 305mm X 10mts	CALOWEST 305	185,90€
COF.64.8 3510	TUBO FLEXIBLE AISLADO 315mm X 10mts	CALOWEST 315	189,30€



K-FLEX®: GAMA COMPLETA DE PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA CADA NECESIDAD DEL INSTALADOR.

## **ACCESORIOS CONDUCTOS**

- DENSIDAD: 30 MICRAS.
- ADHESIVO EXCELENTE.
- UNIDADES CAJA: 24.

CÓDIGO	MODELO	REF. FABR	PVP
AC0.5.4 1057	ROLLO CINTA CONDUCTOS ALUM. 75m	85NRCL75050AA30	11,03€



CÓDIGO	MODELO	REF. FABR	PVP
A ACO.2.2 4413	PERFIL GALVAN "U" 2ML	3213	2,8€
B ACO.4.1 2541	PERFIL PERFORADO 27X18 2ML	1002718000	9,56€
C ACO.8.1 2308	PERFIL PERFORADO 28X30 2ML	1002830000	17,44€
D ACO.0.3 3085	PERFIL TORNILLO M8X30	1500830000	0,65€
E ACO.0.1 8562	PERFIL TUERCA M-8	1550800000	0,29€
F ACO.5.2 5801	CAJA GRAPAS (5000 UD.) ESCO 58 10mm	4004	5,70€
F ACO.6.6 2185	CAJA GRAPAS (5000 UD.) ESCO 58 12mm	4005	7,20€
F ACO.7.0 5406	CAJA GRAPAS (5000 UD.) ESCO 58 14mm	4006	7,70€



## HERRAMIENTAS CONDUCTOS

	CÓDIGO	MODELO	REF. FABR	PVP
А	URS.451.1 1853	NUEVO MALETÍN NG18 TOOL 3 HERRAMIENTAS	7043025	555,17€
В	URS.110.6 2185	JUEGO DE CUCHILLAS EASY TOOL	7042084	136,11€
С	URS.35.9 3658	TRIÁNGULO SCR	7041356	44,67€
D	URS.258,1 9856	ESCUADRA URSA AIR	7042898	321,47€
Ε	URS.7.2 5874	CUCHILLO URSA AIR	7041357	8,30€
F	URS.90.2 5301	GRAPADORA ESCO 58 TR	100103	99,00€







## **ACCESORIOS DE INSTALACIÓN**

FABRICACIÓN NACIONAL: ESPESORES QUE MEJORAN LA SEGURIDAD Y CALIDAD RESPECTO A IMPORTACIONES.

CÓDIGO	MODELO	ESPESOR	REF. FABR	PVP
AIN.7.7 6920	SOPORTE SOLDADO 400X400 (VERT. X HORIZ.)	2 mm	9794-160	27,69€
AIN.7.9 3050	SOPORTE SOLDADO 500X450 CE-450S (VERT. X HORIZ.)	1,5 mm	E0056	10,94€
AIN.9.0 5960	SOPORTE SOLDADO 500X500 CE-550S (VERT. X HORIZ.)	1,5 cm	E0057	11,38€
AIN.20.3 1890	SOPORTE SOLDADO 600X600 C-153 (VERT.X HORIZ.)	3 mm	E0019	26,86€

## **MODELO DE IMPORTACIÓN**

CÓDIGO	MODELO	ESPESOR	REF. FABR	PVP
AIN.6.0 1891	SOPORTE SOLDADO 450x450x C-46B (VERT. X HORIZ.)	1,5 mm	E0074	7,80€

- SOPORTE FIJO DE POLIAMIDA.
- ESPESOR DE 1,5 Y 2 MM.
- ÓPTIMA RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO
- ÓPTIMA RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS.
- SE ELIMINA EL PROBLEMA DE OXIDACIÓN.
- SOPORTES CON CERTIFICACIÓN.



CÓDIGO	MODELO	REF. FABR	PVP
AIN.16.3 1651	SOPORTE FIJO POLIAMIDA 450X450	9794-511-08	42,51€

- BASE PARA LA UNIDAD EXTERNA EN COLOR CREMA.
- SE VENDE POR UNIDAD.
- HERRAJES INCLUIDOS.




CÓDIGO	MODELO	REF. FABR	PVP
AIN.4.3 1580	SOPORTE SUELO 450x85x80 CON TORNILLOS	E0044	5,20€
AIN.15.0 1581	SOPORTE SUELO 1000x100x80 CON TORNILLOS	9898-035-08	29,51€
AIN.44.7 1652	SOPORTE PARA TEJADO 500X260X800 C-163	E0026	53,58€

	CÓDIGO	MODELO	REF. FABR	PVP
А	AIN.1.3 5265	JUEGO SILENTBLOCK A-35C ESTÁNDAR50KG	F0001	1,64€
А	AIN.2.0 5265	JUEGO SILENTBLOCK A-45 ESTÁNDAR 100KG	F0004	2,86€
В	AIN.3.3 1072	JUEGO SILENTBLOCK A-50 170KG	F0005	4,09€
С	AIN.1.9 5320	JUEGO SILENTBLOCK S-40 SUELO ESTÁNDAR 35KG	F0006	2,29€
D	AIN.4.2 1505	JUEGO SILENTBLOCK S-60 SUELO 150KG	F0007	5,22€
Ε	AIN.6.3 6528	MUELLE AMORTIGUADOR 50KG	F0056 - M50B	7,56€
Ε	AIN.13.5 5821	MUELLE AMORTIGUADOR 150KG.	M1P-150KG	16,22€
Ε	AIN.14.9 1002	MUELLE AMORTIGUADOR 250 KG.	50470210	17,85€
F	AIN.2.7 0580	AMORTIGUADOR TECHO TAC-50	TA-50-M8	3,22€
G	AIN.3.3 6921	CAJA COLECTOR PREAIR DESAGÜE PRO CON SIFÓN	PREAIRIII	12,00€
Н	AIN.3.1 8759	CAJA COLECTOR BÁSICA S/HORIZ. REVERSIBLE	9899-015-0106	8,35€
- 1	AIN.3.4 6958	FISCHER KIT TORNILLERIA INSTALACIÓN	541650	5,78€
J	AIN.2.4 2057	BASE CUADRADA GOMA 200KG	PS-50	5,78€



	CÓDIGO	MODELO	REF. FABR	PVP
А	INS.18.9 2540	KIT SIFÓN + CAJA A.A.	9899-240-01	45,37€
В	INS.1.4 1885	BOTELLA PLÁSTICA 5LTS.	C-188	8,39€
С	INS.11.1 5204	SOPORTE MET. CON BOTELLA PLÁSTICA 5 L	9898-520	43,29€
D	INS.1.3 9502	PACK CODO 90º DESAGÜE A/A	PACK CODO	1,50€
Ε	INS.49.7 7397	BANDEJA CONDENSADOS 79X39	9899-098-01	89,44€
Ε	INS.51.7 3245	BANDEJA CONDENSADOS 94X42	9899-099-01	100,10€
F	INS.19.2 0530	CARTUCHO SELLADOR DE FUGAS 30mI	EITEXSYSTEM30	46,00€
G	INS.19.2 5746	ADAPTADOR FLEXIBLE CARTUCHO 1/4"SAE + 5/16"SAE	EITADAPTKIT	46,00€
Н	INS.14.7 5747	FILTRO ESPUMA 5x1000x2000mm	496.00.0001	20,13€



F

- . LOCALIZA LA FUGA Y LA SELLA PERMANENTEMENTE SIN PROVOCAR NINGÚN TIPO DE REACCIÓN CON LA HUMEDAD Y VÁLVULA DE SEGURIDAD CON ANTIRRETORNO, EL OXÍGENO.
- . EXTREME REPARA LAS FUGAS DE UNA DIMENSIÓN MÁXIMA PUSH&FILL, INTRODUCIR DE 0,5mm
- . NO CONTIENE POLÍMEROS
- . NO DAÑA EL COMPRESOR DE A/A Y LAS ESTACIONES DE RECUPERACIÓN
- . MANGUERA REUTILIZABLE, PROVISTA DE UNA QUE PERMITE MEDIANTE EL CARTUCHO Y SISTEMA DIRECTAMENTE LOS ADITIVOS EN LOS SISTEMAS DE A/A DE FORMA TOTALMENTE SEGURA POR LA TOMA BAJA DEL EQUIPO.

	CÓDIGO	MODELO	REF. FABR	PVP
А	INS.0.8 0543	ML TUBO BLANCO PVC FLEXIBLE 20mm *	21.701.620.050	1,71€
А	INS.0.8 0341	ML TUBO GRIS PVC FLEXIBLE 20mm	21.501.620.050	1,78€
А	INS.1.2 0542	ML TUBO BLANCO PVC FLEXIBLE 25mm	21.702.025.050	2,67€
Α	INS.1.1 0342	ML TUBO GRIS PVC FLEXIBLE 25mm	21.502.025.050	2,43€
В	INS.27.1 0162	ROLLO TUBO DESAGÜE 16X18 50 MTS	09899-051-01	35,70€
С	INS.29.2 0215	ROLLO TUBO DESAGÜE 18X20 50 MTS	09899-050-01	39,75€
D	INS.4.0 0084	ROLLO CINTA ISOLINE 10M BLANCA	9898-503	<b>7</b> ,80€
Ε	INS.3.8 0083	ROLLO CINTA ISOPIPE 10M x 50mm NEGRA	6010100010	10,60€

<sup>\*</sup> Disponible accesorio PVC blanco 20 mm.





## MATERIAL ELÉCTRICO





CÓDIGO	MODELO	REF. FABR	PVP
MAT.1.2 4100	TEMFLEX ROLLO CINTA AISLANTE 19X20mm	04001895959356	1,70€

	CÓDIGO	MODELO	REF. FABR	PVP
Α	MAT.79.3 4101	ROLLO MANGUERA NEGRA RV-K 0'6/1KV 3G1'5 mm2 (R.100m)	04001895959356	196,00€
Α	MAT.122.2 4102	ROLLO MANGUERA NEGRA RV-K 0'6/1KV 3G2'5 mm2 (R.100m)	A000000776	303,00€
А	MAT.132.6 4103	ROLLO MANGUERA NEGRA RV-K 0'6/1KV 5G1'5 mm2 (R.100m)	A000000778	336,00€
Α	MAT.198.9 4104	ROLLO MANGUERA NEGRA RV-K 0'6/1KV 5G2'5 mm2 (R.100m)	A00000792	455,00€
В	MAT.101.4 4105	ROLLO MANGUERA VERDE ZH RZ1-K 0'6/1KV 3G1'5 mm2 (R.100m)	02051990003	295,60€
В	MAT.145.6 4106	ROLLO MANGUERA VERDE ZH RZ1-K 0'6/1KV 3G2'5 mm2 (R.100m)	2051990004	418,80€
В	MAT.156.0 4107	ROLLO MANGUERA VERDE ZH RZ1-K 0'6/1KV 5G1'5 mm2 (R.100m)	2051990005	446,40€
В	MAT.224.9 4108	ROLLO MANGUERA VERDE ZH RZ1-K 0'6/1KV 5G2'5 mm2 (R.100m)	2051990006	553,66€
С	MAT.88.4 4109	ROLLO MANGUERA BLANCA H05VV-F 300/500V 3G1'5 mm2 (R.100m)	2051990007	222,80€
С	MAT.128.7 4110	ROLLO MANGUERA BLANCA H05VV-F 300/500V 3G2'5 mm2 (R.100m)	) 2051990008	369,80€








## **Li legrand**®







	CÓDIGO	MODELO	REF. FABR	PVP
А	MAT.2.1 4201	LEGRAND REGLETA NYLBLOC 10 mm2 NEGRA	2012990001	3,30€
А	MAT.3.5 4202	LEGRAND REGLETA NYLBLOC 16 mm2 NEGRA	2012990002	5,48€
А	MAT.8.7 4203	LEGRAND REGLETA NYLBLOC 25 mm2 NEGRA	2012990003	13,81€
В	MAT.21.0 4204	ROLLO TUBO ELÉCTRICO CORRUGADO REFORZADO M16 (R.75m)	6603990001	30,00€
В	MAT.23.1 4205	ROLLO TUBO ELÉCTRICO CORRUGADO REFORZADO M25 (R.75m)	2051990009	33,00€
С	MAT.1.0 4206	ML MANGUERA APANTALLADA YCY 2X0'75mm	6603990002	1,46€
D	MAT.1.5 4207	SOLERA CLAVIJA BIPOLAR T/T RECTA	6428	2,42€
Е	MAT.1.8 4208	SOLERA CLAVIJA SCHUKO BIPOLAR SALIDA LATERAL	6566	2,85€
F	MAT.3.5 4209	SOLERA CLAVIJA SCHUKO 2 TOMAS BIPOLAR CON T/T LATERAL	986	5,58€
G	MAT.3.9 4209	SOLERA BASE ENCHUFE BIPOLAR TTL 16A 250V	MUR60U	6,16€
Н	MAT.3.9 4209	SOLERA CLAVIJA SCHUKO 3 TOMAS BIPOLAR CON T/T LATERAL	186F	6,33€
- 1	MAT.1.7 4210	UNEX MOLDURA SIN TABIQUE 16X16 2ML	78031-2	2,30€



## **HERRAMIENTAS**

	CÓDIGO	MODELO	REF. FABR	PVP
А	INS.206.8 4581	VALUE BOMBA VACIO R32	GRTVI240YR32	391,00€
В	INS.597.9 2584	VALUE EQUIPO RECUPERACION Y RECICLAJE R-32 VRR12L + SEP. ACEITE	GRTVRR12LR320S	1.089,00€

#### Α

- APTA PARA TRABAJAR CON R32 y 1234yf.
- VACUÓMETRO EN POSICIÓN HORIZONTAL PARA

## FACILITAR SU LECTURA

- CAUDAL 50/60HZ 100L/MINUTO.
- CONEXIONES 1/4" 5/16".
- CARGA ACEITE 325 ml.



## В


- MOTOR SIN ESCOBILLAS.
- MAYOR SEGURIDAD, NO PRODUCE CHISPAS.
- MENOR DESGASTE, MAYOR VIDA ÚTIL.
- MÁS LIGERO.
- MANÓMETROS DIGITALES.
- VÁLIDO PARA GASES R-32, R-410, R-407, R-22 y R-134.





	CÓDIGO	MODELO	REF. FABR	PVP
А	INS.55.6 4586	VALUE KIT MANÓMETRO 2 VÍAS NUEVO R-32	OXYKITR32B	95,00€
В	INS.35.0 5896	VALUE PUENTE MANÓMETRO 2 VÍAS ANALÓGICO	OXY13601-32	56,00€
С	INS.241.6 5812	VALUE PUENTE MANÓMETRO DIGITAL	OXY1	440,00€
D	INS.366.3 4552	VALUE KIT BÁSICO INSTALADOR VTB5-A.R-32	GRTVTB5AR32	641,00€







Α

- PUENTE DE ALUMINIO.
- MANDOS CON ALTA RESISTENCIA A GOLPES.
- MALETÍN ROBUSTO.
- JUEGO DE 3 MANGUERAS.
- VÁLIDO PARA R-32, R-410, R-407, R-134.

С

## **INCLUYE:**

- PINZA PARA MEDIR TEMPERATURA.
- ACOPLAMIENTOS RÁPIDOS PARA AUTO.
- MANGUERAS DE CARGA.
- MALETÍN ROBUSTO.
- 2 X CONECTOR 5/16" H GIRATORIA X 1/4" M.

В

- PUENTE DE MANÓMETROS 2 VÍAS CON PROTECCIÓN ANTI-COLISIONES.
- MANÓMETROS CLASE 1.6.
- PUENTE DE ALUMINIO.
- MANDOS CON ALTA RESISTENCIA A GOLPES.

D


#### INCLUYE:

- BOMBA DE VACÍO R-32.
- ABOCARDADOR.
- CORTATUBOS.
- ESCARIADOR.
- ENSANCHATUBO.
- PUENTE MANÓMETROS.
- MALETA DE ALUMINIO.

	CÓDIGO	MODELO	REF. FABR	PVP
А	INS.153.9 0002	WIGAM KIT DE PRESURIZACIÓN 50bar NITRÓGENO	SIMPLY-N2	249,00€
В	INS.11.2 2127	BOTELLA GAS MAPP 7/16" EU (AUTOGENA)	035521-A	22,45€
С	INS.339.2 5745	ALLGAS MOBILE PRO EU SOLDADURA AUTOGENA PORTÁTIL	1.000.000.558	363,93€
D	INS.40.8 6299	BOTELLA OXÍGENO 950ml DESECHABLE (AUTOGENA)	35.750	41,95€
Е	INS.66.3 9999	VALUE ABOCARDADOR EN MALETÍN VFT-809-I	OXYVFT809I	110,00€
F	INS.126.6 0263	VALUE BÁSCULA DIGITAL HASTA 100 KG.	OXY-36565-100	225,00€
G	INS.62.6 0258	VALUE DETECTOR DE FUGAS DSA200	GRTDSA200	100,00€
Н	INS.15.0 0009	VALUE TERMÓMETRO DIGITAL SA880SSX	OXYSA880SSX	24,00€
1	INS.36.3 0256	VALUE TERMÓMETRO INFRARROJOS VIT300	OXYVIT300	83,69€
J	INS.6.7 0196	LIMPIADOR ESCARIADOR BT207	BT-207	8,00€
K	INS.11.1 9001	MANDO UNIVERSAL BDT-5000	BDT-5000	13,25€
L	INS.33.4 0012	MANDO UNIVERSAL WIFI BDT-5000	B0284	40,00€
М	INS.2.6 0013	VALUE ADAPTADOR BOTELLA 9KG R-32	MVAUTY000120	4,30€
N	INS.10.0 0015	VALUE VÁLVULA BOTELLA R-32 780GR 1/2" X 1/4" SAE M	OXYBVR5	16,00€



	CÓDIGO	MODELO	REF. FABR	PVP
Α	INS.23.7 0466	FRIO KIT RACOR INVERSIÓN 1/4" - 1/2"	5.108.081	32,24€
Α	INS.20.3 0467	FRIO KIT RACOR INVERSIÓN 1/4" - 3/8"	5.108.080	27,56€
В	INS.0.3 0458	MECANISMO INTERNO OBUS	14.023.003	1,10€
С	INS.10.6 0176	ESPEJO TELESCÓPICO INSPECCIÓN BT502	8.008.024	14,36€
D	INS.38.2 0267	VALUE EXTRACTOR OBUSES	OXY41550	56,00€
Ε	INS.19.7 0259	JUEGO MANGUERAS 1/4" R-407	OXY12260RYB	31,50€
Е	INS.19.8 0260	JUEGO MANGUERAS 1/4"-5/16"R-410 Y R-32	OXY41060RYB	35,20€
F	INS.33.9 0018	JUEGO MANGUERAS CON VÁLVULA 1/4"-5/16" R-410 Y R-32 R-410 Y R-32	0XY41060/SV	54,20€
G	INS.9.3 0264	MANÓMETRO R410 AZUL BAJA	0XY250410G70	14,50€
Н	INS.14.1 0265	MANÓMETRO R410 ROJO ALTA	OXY50410G80	22,00€
I	INS.22.0 0016	CONEXIÓN RÁPIDA RECTA 1/4" SAE M.X1/4"	OXY16-C	35,20€
I	INS.25.2 0017	CONEXIÓN RÁPIDA RECTA 5/16" SAE M.X5/16"	OXY26-C	37,80€



## **PRODUCTOS DE LIMPIEZA**

	CÓDIGO	MODELO	REF. FABR	PVP
AI	INS.8.7 0001	CH BOTELLA AIRNET DESINFECTANTE 750ML	102.615	15,37€
ВІ	INS.12.6 0003	CH BOTELLA AIRPUR ELIMINADOR OLORES 750ML	102.600	22,34€
CI	INS.32.0 0005	CH GARRAFA AIR SERNET DESENGRASANTE 5 LT	101.995	56,56€
DI	INS.38.4 0002	CH GARRAFA AIRNET DESINFECTANTE 5 LT	102.625	67,97€
ΕI	INS.58.2 0004	CH GARRAFA AIRPUR ELIMINADOR OLORES 5 LT	102610	102,83€
FI	INS.49.8 0007	CH GARRAFA AIR DISLIM LIMPIADOR CIRCUITOS 5 LT	10331510	62,85€











F



- AIRPUR ES UN EFICAZ TRATAMIENTO PARA ELIMINAR LOS MALOS OLORES.
- ES BACTERICIDA Y FUNGICIDA. SU ALTA EFICACIA LO CONVIERTE EN UN PRODUCTO ESENCIAL PARA TODOS LOS SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE, EVITANDO PROLIFERACIÓN DE BACTERIAS, HONGOS, ETC.



- AIRSERNET ES UN DESENGRASANTE LIMPIADOR PARA CONDENSADOS DILUIBLE.
- PARA HACER UNA LIMPIEZA EFECTIVA, ANTES DE USAR EL AIRNET DESINFECTANTE HABRÍA QUE UTILIZAR ESTE PRODUCTO PARA DESENGRASAR.

- AIRNET DESINFECTANTE ES UN TRATAMIENTO DE LIMPIEZA DE CIRCUITOS REFRIGERADORES Y AIRES ACONDICIONADOS.
- A BASE DE DISOLVENTES-POLIALCOHOLES,
- DESINFECTANTES E INHIBIDORES ANTICORROSIVOS.
- ÚTIL PARA LA ELIMINACIÓN DE TODO TIPO DE SUCIEDAD PERSISTENTE (BACTERIAS, HONGOS, GRASAS, POLVO, ETC.) PRODUCIDAS POR EL PASO DEL AIRE.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF. FABR	PRECIO A CONSULTAR
6288990019	RECARGA GAS + ENVASE R-32.780GRUN 3252 DIFLUOROMETANO(GAS REFRIGERANTE R32)2.1(E	F3200001K B/D)	
6288990010	RECARGA GAS R-32.9KG UN 3252 DIFLUOROMETANO(GAS REFRIGERANTE R32)2.1(E	F3200009B B/D)	
50470120	RECARGA GAS R-410A 5KG UN 1078 GAS REFRIGERANTE, N.E.P. (MEZCLA, DIFLUOROMETANO/PENTAFLUOROETANO)2.2 (C/	50470120 (E)	
50470232	RECARGA GAS R-410A 11KG UN 1078 GAS REFRIGERANTE, N.E.P.(MEZCLA, DIFLUOROMETANO/PENTAFLUOROETANO) 2.2 (CA	F410A011B /E)	
50470230	RECARGA GAS RS70 5KG (R-22)	S7000005B	
6288990021	RECARGA GAS RS-53 5KG (SUSTITUTO R-410A)	HFC+HF0 R-4	70A
30700221	RECARGA OXÍGENO 5KG	30700221	
30700228	RECARGA NITRÓGENO 10KG	30700228	
30700229	RECARGA NITRÓGENO 11KG	30700229	
50470223	RECARGA NITRÓGENO 20KG	50470223	





\*VENTA EXCLUSIVA PARA INSTALADORES AUTORIZADOS

## TELÉFONOS DE INTERÉS

Servicios de Atención Técnica



TELÉFONO MARCA NOMBRE POBL/PROVINCIA


HISENSE	Domingo Cabrera Martínez	Murcia / Murcia	968 627 451
	Mateo Belda (Para Avisos de Aerotermia)	Murcia / Alicante	966 70 49 78
	ELARSAT S.L.	Alicante / Alicante	966 875 518
	Jagara Reparación de Electrodomésticos S.L.U	· Albacete / Albacete	678 700 388
	G&Z Climatización	Almería / Almería	677 074 709
	Electrodomésticos LUNSOL S.L	Granada / Granada	958 292 565
FUJITSU	Domingo Cabrera Martínez	Murcia / Murcia	968 627 451
	Climamed S.L.	Alicante / Alicante	968 644 550
	Pedro Cerdan	Alicante / Alicante	966 150 611
	Climan Aguilar S.L.	Albacete / Albacete	967 104 934
	Sat e Instalaciones SL	Granada / Granada	958 127 248
	Repafer Granada	Granada / Granada	958 573 437
	Instalaciones Técnicas Avanzadas del Frío S.L.L	Almería / Almería	950 315 648
MITSUBISHI Electric	Airclimur S.L. Domoaire Ernsystem Climatización SLU Insfrio Tercero S.L. Itafri Sat e Instalaciones S.L. Mafertronic S.L. Zelsia Desarrollos Integrales SLU	Murcia / Murcia Alicante / Alicante Alicante / Alicante Aguas nuevas / Albacete Almería / Almería Viator / Almería Granada / Granada Granada / Granada	968 233 183 637 495 026 965 200 190 967 273 535 950 271 921 950 900 005 958 127 248 958 410 016 958 999 118
DAIKIN	SAT	Murcia/Almería/Granada/ Alicante/Albacete	900 800 867
MIDEA	Electrofrio Lorca	Lorca/ Murcia	968 466 105
	Mervisat S.L.	Puente Tocinos / Murcia	968 230 840
	Davofrio	S.Vicente Raspeig /Alicante	965 058 731
	Euroclima Sur	Ejido / Almería	950 484 691
	Repafer Granada	Armilla / Granada	958 573 437

64



689 557 782

marketing@rodriguezvalero.com



## rodriguezvalero

DISTRIBUCIÓN DE FONTANERIA, ACS, CLIMATIZACIÓN Y ENERGÍAS RENOVABLES.

## VENTA EXCLUSIVA EMPRESAS Y PROFESIONALES

En Rodriguez Valero disponemos de un showroom técnico para el profesional en el que nuestros clientes desarrollan las técnicas y cursos más innovadores del sector.

MÁS INFORMACIÓN

RODRIGUEZVALERO.COM



## DELEGACIÓN CENTRAL - CARAVACA DE LA CRUZ

#### OFICINA DE ATENCIÓN TÉCNICA Y COMERCIAL - MURCIA

Ctra. de Murcia, nº8 30400, Caravaca la Cruz - Murcia.



Avda. Juan Carlos I, nº 78 bajo 30007, Murcia

De Lunes a Viernes Mañanas 8 - 13:30h / Tardes 15:30 - 19:30h Sábados y Domingo cerrado.



Lunes a Viernes Mañanas 8:30 - 13:30h / Tardes 15:30 - 18:30h Sábados y Domingos cerrado.

670 547 579 / 630 307 801 968 702 116



686 573 067

rv@rodriguezvalero.com



andres@rodriguezvalero.com

Rodriguez Valero



@rvsaneamiento

@rodriguezvalerofcosl



@rodriguezvalerofcosl











## rodriguezvalero

