rodriguezvalero

CLIMATIZACIÓN - FONTANERÍA - ACS - E. RENOVABLES

















¿Tienes problemas para competir con las grandes superficies y los almacenistas que venden online?

rV

OFRECE A TUS CLIENTES FINANCIACIÓN CON INSTALACIÓN INCLUIDA.



Te lo garantizamos **todo**

Eliminamos riesgos de impagos mejorando tu tesorería.

Te ayudamos a incrementar las **Ventas**

Te lo gestionamos **todo**

Es cómodo para ti y tu empresa; fácil, rápido y sencillo.

iFINANCIACIÓN SIN INTERESES 48 MESES!

4

REFUERZA LA IMAGEN DE TU EMPRESA

DESDE 300€ A 21.000€

OPCIÓN A

PLAZOS	GASTOS INSTALADOR Y RV 50%*	COMISIÓN APERTURA CLIENTE
6 meses	0,00%	2,35%
10 meses	0,00%	3,60%
12 meses	0,00%	4,25%
18 meses	0,00%	6,00%
24 meses	1,25%	6,00%
36 meses	4,50%	6,00%
48 meses	7,25%	6,00%

OPCIÓN B

GASTOS INSTALADOR Y RV 50%*	COMISION APERTURA CLIENTE
2,25%	0,00%
3,50%	0,00%
4,00%	0,00%
5,85%	0,00%
7,25%	0,00%
10,25%	0,00%
12,80%	0,00%
	INSTALADOR Y RV 50%* 2,25% 3,50% 4,00% 5,85% 7,25% 10,25%

^{*}Gastos compartidos al 50%.



Esquema general de instalación de los equipos de la piscina



Tabla de selección de filtros y bombas

	O	<u>>></u> >	ø		7	1	Sand
Volumen piscina	Filtración diaria	Velocidad de filtración	Ø Filtro	Tube	erías	Bomba	Arena
m³	h	m³/h/m²	mm	mm	pulg	HP	kg
30-40	8	50	500	50	1 1/2"	0,5	40
40-50	8	50	550	50	1 1/2"	0,75	60
50-60	8	50	600	50	1 1/2"	0,75	70
60-75	8	50	650	50	1 1/2"	1,0	100
75-90	8	50	750	50	1 1/2"	1,0	130
90-115	8	50	800	50	1 1/2"	1,5	160
115-130	8	50	850	63	2"	1,5	175
130-170	8	50	900	63	2"	2	300
170-200	8	50	900	63	2"	3	330

Dimensión de la tubería y caudal de agua

	DN (diámetro interno)	pulg	Caudal (m³/h) en función i	
mm	mm /	P5	Aspiración (1,2 m/s)	Impulsión (2 m/s)
20	15	1/2"	1	1,6
25	20	3/4"	1,6	2,7
32	25	1"	2,7	4,4
40	32	1 1/4"	4,4	7,3
50	40	1 1/2"	7,5	12,5
63	50	2"	11	18,4
75	65	2 1/2"	15,7	26,1
90	80	3"	22,3	37,1

RODRIGUEZ VALERO FCO S.L. se reserva el derecho de modificar o rectificar cualquier precio de esta oferta sin previo aviso. Los precios del presente catálogo son válidos salvo error tipográfico y pueden sufrir variaciones sin que la empresa esté obligada a informar previamente de ello.

Las imágenes incluidas son orientativas y pueden diferir del artículo final. IVA no incluido. Una vez finalizada la campaña estival, consulta condiciones con tu comercial habitual.

ÍNDICE

CATÁLOGO PISCINAS

	LIQUIDACIÓN
	AEROTERMIA PISCINA
	BOMBA DE CALOR
	FILTRACIÓN
	FILTROS PISCINA RESIDENCIAL COMPACTOS CON MONTAJE INTERIOR CARGAS PARA FILTROS DE ARENA
Mary Control of the C	BOMBAS
	BOMBAS AUTOASPIRANTES ACCESORIOS BOMBAS ARMARIOS DE MANIOBRA
	ELECTRÓLISIS Y DOSIFICADORAS
	ELECTRÓLISIS SALINA BOMBAS DOSIFICADORAS PARA ELECTRÓLISIS SALINA ACCESORIOS
	MATERIAL DE LIMPIEZA
	ROBOT LIMPIAFONDOS ACCESORIOS LIMPIEZA
	ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS SPA
	ILUMINACIÓN ACCESORIOS SPA
	PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO QUÍMICO DEL AGUA
	DESINFECTANTES REGULADORES FLOCULANTES LIMPIADORES ANTICAL INVERNADORES
	MATERIAL VASO PISCINA
	SKIMMERS BOQUILLAS EN ABS ACCESORIOS
	MATERIAL EXTERIOR PISCINA
	DUCHAS ACCESO PISCINAS ACCESORIOS DUCHAS
A TANK	ANÁLISIS, SELLADORES DE FUGAS Y ADHESIVOS
	ANALIZADORES TIRAS ANALÍTICAS SELLADORES DE FUGAS Y ADHESIVOS
3 (4 E + 7 at 19 7 5)	RECAMBIOS Y ACCESORIOS



LIQUIDACIÓN









QUIMICAMP LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICO JOKER



ASTRAL BOQUILLA ASPIRACIÓN 1"1/2 INOX.



ASTRAL CEPILLO CURVO CLIP





ASTRAL ESCALERA ESTÁNDAR

2 Peldaños

4 Peldaños

3 Peldaños

5 Peldaños





ASTRAL MANGUERA PASACABLES

CABEL



ROBOT LIMPIAFONDOS CABEL 1500A

rodriguez valero a tu lado

LIQUIDACIÓN

ASTRALPOOL 🖍



ASTRAL LÁMPARA 100W PROYECTOR EXTRAPLANO ASTRALPOOL 🖍



TRANSFORMADOR 350W 384

ASTRALPOOL 🖍



ASTRAL LED LÁMPARA 12V (PARA NICHO) "GAMA ALTA"

Blanca 1.485 LM

ASTRALPOOL A



ASTRAL LED PROYECTOR S/NICHO 12V COLORES "GAMA ALTA"

RGB Colores 1.100 LM

ASTRALPOOL A



ASTRAL LED PROYECTOR FLEXISLIM EXTRAPLANO 12V BLANCA ASTRALPOOL A



ASTRAL LED PROYECTOR FLEXISLIM EXTRAPLANO 12V BLANCA ASTRALPOOL 🖍



ASTRAL LÁMPARA 300W PROYECTOR (PARA NICHO)



AEROTERMIA PISCINA

BOMBA DE CALOR

dailsu



inverted R32

CORAL SWD II

- Bomba de Calor inverter para piscina.
- Refrigerante R32.
- Eficiencia de más del 500 %.
- Intercambiador de titanio óptimo para agua clorada o salada.
- Se puede utilizar tanto para calentar como para enfriar. Está disponible para trabajar a una temperatura ambiente de -2 °C a 40 °C.
- Aplicación inteligente a través de WIFI o 5G DTU. Los usuarios pueden controlar la unidad fácilmente en cualquier lugar y en cualquier momento.
- Desescarche inteligente y autómatico a través de la inversión de ciclo y gracias a un chasis optimizado.
- CONTROL WI-FI
- El sistema de aire acondicionado puede ser controlado desde cualquier localización vía Smartphone o Tablet mediante la aplicación InverterTemp.

Código	Modelo	Potencia Ext 15°C / Agua 26°C-28°C	Caudal de agua	Dimensiones mm
3IDA45513	BOMBA CALOR PISCINA UE SWD CORAL II 54 K R-32 (40-75 m³)	11,40 kW	5,1 m³/h	1048 x 450 x 770
3IDA45514	BOMBA CALOR PISCINA UE SWD CORAL II 60 K R-32 (50-90 m³)	13,80 kW	5,0 m³/h	1048 x 450 x 770



CONTROL WI-FI SWD CORAL

Código	Modelo	
--------	--------	--

1120990001 CONTROL WIFI SWD CORAL R-32



AEROTERMIA PISCINA

BOMBA DE CALOR

dailsu





CORAL SWD

- Bomba de Calor inverter para piscina.
- Refrigerante R32.
- Eficiencia de más del 500%.
- Posibilidad de control remoto mediante app desde el Smartphone.
- Intercambiador de titanio.
- Solución para calentar o enfriar la piscina.
- Comunicación Modbus RTU.
- Clasificación Energética A.



Código	Modelo	Potencia Ext 15°C / Agua 26°C-28 °C	Caudal de agua	Dimensiones mm
3IDA45502	BOMBA CALOR PISCINA UE SWD CORAL 40 K R-32 (30-60 m³)	8,62 kW	3,7 m³/h	615 x 1030 x 435
3IDA45504	BOMBA CALOR PISCINA UE SWD CORAL 60 K R-32 (50-90 m³)	14,00 kW	6 m³/h	880 x 1210 x 510



CONTROL WI-FI SWD CORAL

Código Modelo

1120990001 CONTROL WIFI SWD CORAL R-32





FILTRACIÓN

FILTROS PISCINA RESIDENCIAL





QUIMICAMP EQUIPO MONOBLOC 300

- El monobloc es un conjunto de filtro y bomba de la marca Quimipool.
- Incluye filtro de arena inyectado en polipropileno con manómetro y válvula selectora superior y bomba de filtración monofásica.
- Conexiones de Ø 38 mm.
- Incluye peana para la cuba del filtro y bancada para la bomba de filtración.

Código	Modelo	Capacidad depósito (cuadrado a sacos según datos fabricante)	
30390144	EQUIPO MONOBLOC 300 + BOMBA 0,25 CV.	- ARENA: 4 SACOS (100KG) - CRISTAL: 1 SACO N°3 AL FONDO 3 SACOS N°1 ARRIBA	








Filtro laminado de arena o vidrio para una filtración exhaustiva del agua de la piscina. Modelos de diámetros diferentes para adaptarse a la capacidad de agua de cada piscina. La presión máxima en la que trabaja es de 2,5 kg/cm².

Código	Modelo	Capacidad depósito (cuadrado a sacos según datos fabricante)
30390056	FILTRO ICE 500 R20611 CON VÁLVULA SELECTORA 1"1/2	- ARENA: 4 SACOS (100KG) - CRISTAL: 1 SACO Nº3 AL FONDO 3 SACOS Nº1 ARRIBA
30390057	FILTRO ICE 600 R20612 CON VÁLVULA SELECTORA 1"1/2	- ARENA: 5 SACOS (125KG) - CRISTAL: 1 SACO №3 AL FONDO 4 SACOS №1 ARRIBA
30390058	FILTRO ICE 750 R00500 CON VÁLVULA SELECTORA 2"	- ARENA: 12 SACOS (300KG) - CRISTAL: 2 SACOS N°3 AL FONDO 8 SACOS N°1 ARRIBA



VÁLVULA SELECTORA







- Dispone de seis vías para realizar diversas funciones en un circuito hidráulico: filtración, vaciado, cerrado, lavado, recirculación y enjuague del filtro.
- Presión máxima de trabajo: 3,5 kg/cm².

Código	Modelo
30390095	VÁLVULA SELECTORA 1"1/2
30390096	VÁLVULA SELECTORA 2"

COLECTORES DE FILTROS



BRAZO COLECTOR

Calibre ranura 0.3 mm



Código	Modelo	Longitud
30390171	BRAZO COLECTOR 3/4"	225 mm

COMPACTOS CON MONTAJE INTERIOR



CASETA ENTERRADA PE REFORZADO



- *Caseta enterrada inyectada en plástico prevista para su instalación en exterior. Completa y premontada alberga en su interior un filtro Aster de 550 mm de diámetro y una bomba Sena de 1 cv. Cubre necesidades de piscinas hasta 60 m.
- ** Incorpora Clorador salino Sel Clear 55 + Control de pH + Válvulas para llenado de piscina y suministro de agua para la ducha.

medidas (ancho x fondo x alto) 1065mm x 1015mm x 1088mm

Código	Modelo
30390145	*CASETA ENTERRADA CON FILTRO ASTER 550 + BOMBA SENA 1CV
A002628215	**CASETA ENTERRADA CON FILTRO ASTER 550 + BOMBA SENA 1CV + ELECTRÓLISIS SEL CLEAR 55 + CONTROL PH

FILTRACIÓN

COMPACTOS CON MONTAJE INTERIOR





QUIMICAMP CASETA FILTRO 600 + BOMBA 1CV

- Caseta montada para instalar en superficie.
- Incluye filtro Neptuno Ø600, bomba Hayward Powerline 1 CV.
- Caseta con tapa abatible con cierre de seguridad y muelle hidráulico y doble puerta frontal.
- Ideal para piscina de hasta 80 m³.
- Lista para conectar a las tuberías.
- No incluye cuadro eléctrico.

Código	Modelo	
30390179	CASETA FILTRO 600 + BOMBA 1CV	

CARGAS PARA FILTROS DE ARENA

SACO DE CRISTAL FILTRANTE Y ARENA

DEPOSITAR PRIMERO EL SACO DE CRISTAL Nº3 EN EL FONDO Y EN LA PARTE SUPERIOR EL CRISTAL Nº1




Código	Modelo	Peso	
30390154	SACO CRISTAL N°3 (GRUESA) 25 KG.	25 kg	
30390153	SACO CRISTAL Nº1 (FINA) 25 KG.	25 kg	
30390097	SACO ARENA FILTRO PISCINA 25KG	25 kg	





BOMBAS AUTOASPIRANTES

CABEL




- Electrobombas autoaspirantes con prefiltro, ideales para equipos de depuración de piscinas. Aptas para trabajar con cloradores salinos.
- Motor: 2900 rpm, cerrado con ventilación externa.
- Grado de protección: IP55. Clase de aislamiento: F. Eje: Acero inoxidable AISI 304.
- Cuerpo de bomba, turbina, difusor y cuerpo de unión: Polipropileno con fibra de vidrio.
- Cierre mecánico: Grafito/Silicio/Viton/
- AISI316. Temperatura máx.: 50°C.
- Incluye protector térmico y juego de rácores para encolar.



Código	Modelo	Potencia (CV)	
30690081	BOMBA LINCE-500M	0,5 CV	
30690082	BOMBA LINCE-750M	0,75 CV	
30690083	BOMBA LINCE-1000M	1 CV	
30690084	BOMBA LINCE-1500M	1,5 CV	





- Aspiración: racor para encolar Ø 63 mm y racor adaptador para encolar Ø 63-50 mm.
- Impulsión: racor para encolar Ø 50 mm.
- Protección IP55, con ventilación exterior.
- Monofásicos 1 x 230V, con protector termoamperimétrico incorporado y su correspondiente condensador.
- Condensador P2 de 10.000 horas.

Código	Modelo	Potencia (CV)	
30690042	BOMBA SILEN S60 12M	0,5 CV	
30690013	BOMBA SILEN S75 15M	0,75 CV	
0317042507	BOMBA SILEN S100 18M	1,0 CV	
30690015	BOMBA SILEN S150 22M	1,5 CV	





BOMBAS AUTOASPIRANTES





ESPA BOMBA SILEN S2

- Se suministra con racores de aspiración e impulsión para encolar Ø 63mm.
- Asíncrono, dos polos. Protección IP 55.
- Aislamiento clase F. Servicio continuo.
- Versión monofásica con protector térmico incorporado.
- Condensador P2 de 10.000 horas.

Código	Modelo	Potencia (CV)
30690040	BOMBA SILEN-S2 150M	1,5 CV
30690035	BOMBA SILEN-S2 200M	2,0 CV





ASTRAL BOMBA SENA

- Protección motor de 3.000rpm con protección IP-55, aislamiento Clase F, AISI-316 en todas aquellas partes en contacto directo con el agua.
- Conexiones a tubería mediante manguito para encolar de diámetro 50mm.

Código	Modelo	Potencia (CV)
30390174	BOMBA SENA 3/4 CV	0,75 CV
30390169	BOMBA SENA 1 CV	1 CV

ACCESORIOS





CESTO PREFILTRO BOMBA

Recambio original de cesto prefiltro.

Código Modelo

30390142 CESTO PREFILTRO PARA BOMBA



16 ____

ARMARIOS DE MANIOBRA





ARMARIO MANIOBRA PARA PROTECCIÓN DE BOMBA Y 1 LUZ SUBACUÁTICA

- Armario maniobra para protección de bomba y control de 1 luz subacuática.
- Protección magnetotérmico (1,6 hasta 10A) contactor, reloj de programación 24h.
- 3 posiciones: Auto / 0 / manual. 12V 315VA. Salida protegida para 1 luz subacuática.

Código	Modelo
0769000891	CUADRO ELECTRICO TIPO "C" C/TRANSFORMADOR 300W (BOMBAS 3/4CV Y 1CV)
0769000892	CUADRO ELECTRICO TIPO "D" C/TRANSFORMADOR 300W (BOMBAS 1,5CV)







Protección por magnetotérmico (4 calibres, 10A max.), contactor, reloj programador 24h, interruptor de 3 posiciones (auto/0/manual)

Código	Modelo
0769121591	CUADRO ELÉCTRICO TIPO "C" ON/OFF (BOMBAS 3/4CV Y 1CV)
0769121607	CUADRO ELÉCTRICO TIPO "D" ON/OFF (BOMBAS 1,5CV)






ELECTRÓLISIS SALINA



ELECTROCLORADORES GO SALT

Equipo de electrolisis salina auto-limpiantes para aplicaciones en piscinas residenciales de hasta 180 m³:

- Fácil instalación y uso
- · Bomba dosificadora incluida con opción pH.
- Entrada de estado cobertor.
- Alarmas nivel de sal: Alta/Baja.
- Control por ORP externo.



BOMBAS DOSIFICADORAS PARA ELECTRÓLISIS SALINA



CONTROL BASIC NEXT

- Sistema de control y dosificación automático de pH o Redox.
- Rango de medición de 0...14 (modelos pH), de 0...1000 mV (modelos Redox).
- Incluye kit completo de instalación, compuesto por sensor de pH ó Redox (según modelo), Portasondas,
- Soluciones Patrón, Tubos de aspiración e impulsión, y racores tanto de aspiración como de Impulsión.
- Montado en Caja de ABS con IP65.
- Pantalla digital de lectura de valores tanto de pH ó de Redox.
- Entrada de paro/marcha remoto (230Vca) manteniendo la pantalla encendida para calibración y programación.

VÁLIDO PARA PISCINAS DE HASTA 100-110 m APROX pH y 100 m Redox.





Código	Modelo	Caudal	
0769000038	BOMBA DOSIFICADORA DE PH	pH 1,5 l/h	
A002619001	BOMBA DOSIFICADORA PARA REDOX (PARA CLORADOR SALINO)	ORP 1,5 l/h	



MATERIAL PARA TRATAMIENTO DEL AGUA

ACCESORIOS



ELECTRODO PH BOMBAS

- Electrodo de pH para bombas dosificadoras (también denominado sensor o sonda).
- Incluye soluciones de calibración.





LIMPIEZA DE CÉLULAS ELECTROLÍTICAS

- Limpiador ácido listo para usarse, que elimina las incrustaciones calcáreas, residuos orgánicos y sedimentos que se depositan sobre las placas de la célula de los electrocloradores, sin dañarlas.
- Manipulación sin riesgo al no precisar disoluciones de productos ácidos concentrados, evitando posibles accidentes.
- Producto dirigido tanto a profesionales como privados.

CódigoModeloEnvaseA002633807ASTRAL LIMPIADOR NETCEL(EN BOTE 5L) PARA
LIMPIEZA DE CÉLULAS ELECTROLÍTICAS5I





MATERIAL DE LIMPIEZA

ROBOT LIMPIAFONDOS



ZODIAC LIMPIAFONDOS ROBOT INALÁMBRICO RF 5400 iQ





Elegido producto del año. Este es el primer limpiafondos sin cable de la marca Zodiac. Libérate de los enredos. Este limpiafondos es idóneo para piscinas de hasta 12 metros.

- Para piscinas de hasta 12 x 6 m (72 m²).
- Carro de transporte opcional.
- Doble filtración para residuos finos y gruesos.
- Gestionable vía App.
- Batería de litio 25,4V / 10Ah.
- Libertad sin cables.

Código	Modelo

A006747773 LIMPIAFONDOS ROBOT INALÁMBRICO RF 5400 IQ



ZODIAC LIMPIAFONDOS ROBOT ELÉCTRICO CON CABLE RE 4400IQ CNX







Control encendido y apagado vía móvil (solo encender y apagar).

- Limpieza de fondo, paredes y línea de flotación.
- Tamaño piscina 12x6 m (72 m²).
- Ciclos de limpieza: fondo (1,5 h). fondo y paredes (2,5 h).
- Cable 18 metros.

Código	Modelo	
A004560414	LIMPIAFONDOS ROBOT ELÉCTRICO RE 4400IQ CNX	

22



InstalPRO agiliza la creación de presupuestos, proyectos y gestión de pedidos, además de tener acceso a información como albaranes y disponibilidad de stock.



¡PRÓXIMO LANZAMIENTO!

Para más información consulta con tu comercial habitual.



968 70 21 16



www.rodriguezvalero.com



ACCESORIOS LIMPIEZA



MANGUERA AUTOFLOTANTE

Fabricada en polietileno de color azul. Incluye terminales Ø 38 mm (11/2").



Código	Modelo	Longitud	
30390031	CAJA MANGUERA D38 08ML	8 m	
30390032	CAJA MANGUERA D38 10ML	10 m	
30390033	CAJA MANGUERA D38 12ML	12 m	



LIMPIAFONDOS ALUMINIO BLUE LINE

Limpiafondos aluminio 350 11/2".



Código	Modelo	
0769000983	LIMPIAFONDOS ALUMINIO FIJACIÓN PALOMILLA	



MANGO DE ALUMINIO LIMPIAFONDOS

Mango aluminio fácil regulación 2,4 + 2,4 m.



Código	Modelo	
0769000992	PÉRTIGA TELESCÓPICA 4,8 MT., FIJ. PALOMILLA	



CEPILLO CURVO PALOMILLAS

Cepillo curvo especial fondo Shark.



Código	Modelo	
0769150892	CEPILLO CURVO PALOMILLAS-CLIP	



CEPILLO CLÁSICO

Cepillo recto 330 mm pelo polipropileno.



Código	Modelo	
30390035	CEPILLO RECTO PALOMILLAS	

MATERIAL DE LIMPIEZA

ACCESORIOS LIMPIEZA



RECOGEHOJAS




	Código	Modelo
Α	30390074	RECOGEHOJAS FONDO BOLSA
В	30390073	RECOGEHOJAS SUPERFICIE SIN MANGO
С	30390072	RECOGEHOJAS SUPERFICIE CON MANGO



TERMINAL DE MANGUERA

Para manguera Ø 38 mm.







ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS SPA

ILUMINACIÓN

ASTRALPOOL 🖍

ILUMINACIÓN LED



(Código	Modelo
Α	A004560465	LÁMPARA 12V BLANCA ECO 900 LM (PARA NICHO)
В	A004926648	LÁMPARA 12V BLANCA ECO 1300 LM (PARA NICHO)
С	A004560455	LÁMPARA 12V COLORES ECO 900 LM (PARA NICHO) + MANDO RC
D	0769900022	NICHO PARA PROYECTOR
E	A004926773	PROYECTOR LED ECO PROYECTOR EXTRAPLANO 12V BLANCA 1300 LN
F	A004560480	PROYECTOR LED ECO EXTRAPLANO 12V COLORES 900 LM + MANDO RC (MANDO VÁLIDO PARA ALTERNAR HASTA 2 FOCOS)
G	A004926749	PROYECTOR LED ECO S/NICHO BLANCA 1300 LM
Н	A004560474	PROYECTOR LED ECO S/NICHO COLORES + MANDO RC (MANDO VÁLIDO PARA ALTERNAR HASTA 2 FOCOS)



ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS SPA

ACCESORIOS SPA



ACCESORIOS PARA SPA



Código	Modelo
A 0769016945	INTERRUPTOR NEUMÁTICO SPA
B 0769016983	ML TUBO PLÁSTICO PULSADOR-INTERRUPTOR Ø INTERIOR 3,5MM
C 0769016921	PULSADOR NEUMÁTICO HASTA 7M





DESINFECTANTES





- Compuesto sólido multiacción en compactos de 250 g para el tratamiento del agua de piscinas.
- Producto adecuado para la desinfección de piscinas construidas con materiales cerámicos (gresite).
- No apto para piscinas de liner, poliéster, vinilo o pintadas ya que podría producir decoloraciones.

Código	Modelo	Envase	
30390028	BOTE 5 KG. MULTIACCIÓN ECO	5 kg	





MULTIFUNCIÓN

Tabletas multifuncionales de 250 gr que realizan las funciones de 10 productos: desinfectante, alguicida, bactericida, algiestático, virucida, fungicida, floculante-coagulante, reducción nivel pH, estabilizante y antical-cáreo.



Código	Modelo	Envase
75158	BOTE 5 KG. MULTIFUNCIÓN 10 ACCIONES	5 kg



MULTIACCIÓN 5 EFECTOS

- Quimiclor 5 efectos en tabletas de 250 gramos.
- Desinfección, algicida, floculante, antical y mantenedor de ph.
- Dosis recomendada: 1 tableta por cada 35 m³.



Código	Modelo	Envase
30390120	BOTE 25KG. MULTIACCIÓN 5 EFECTOS	25 kg
30390104	BOTE 5 KG. MULTIACCIÓN 5 EFECTOS	5 kg



TRICLORO GRANULADO

- Tricloro granulado de disolución lenta AstralPool con un 90 % de cloro útil, altamente estabilizado, para el tratamiento y desinfección del agua en piscinas.
- Indicado para el tratamiento continuado de la piscina debido a que se libera el desinfectante según el agua lo va necesitando.
- Ideal para dosificar a través del skimmer.


Código	Modelo	Envase	
30390025	BOTE 5 KG. TRICLORO GRANO	5 kg	




DESINFECTANTES









- Especialmente indicado para la desinfección en piscinas fabricadas con poliéster, liner, pintadas o vinilo, debido a su rápida disolución, lo cual evita la decoloración sobre este tipo de superficies.
- Su fácil disolución en agua, permite a través de una bomba dosificadora automatizar la desinfección del agua en la piscina.
- El cloro residual libre obtenido en el agua, ofrece ante otros productos una mayor estabilidad frente a los rayos ultravioleta del sol.
- No modifica el pH del agua.

Código	Modelo	Envase
0769990009	BOTE 5 KG. DICLORO GRANO RÁPIDO	5 kg



TRICLORO EN PASTILLAS

- Los compactos de tricloro de 250 g son un compuesto sólido de disolución lenta, altamente estabilizado, para la desinfección y el mantenimiento del agua cristalina e higiénicamente pura.
- Producto adecuado para la desinfección de piscinas construidas con materiales cerámicos (gresite).
- Este producto no debe entrar en contacto directo con las piscinas fabricadas con liner, poliéster o vinilo, o bien pintadas, puesto que puede producir decoloraciones.

Código	Modelo	Envase	
30390026	BOTE 5 KG. TRICLORO PASTILLAS ECO	5 kg	







CLORO LÍQUIDO

 Cloro líquido Quimicamp especialmente pensado para la desinfección del agua de la piscina. Con este producto podrás mantener el agua de tu piscina en perfecto estado y siempre lista para el baño.

Código	Modelo	Envase
30390121	GARRAFA CLORO LIQUIDO 30 LTS.	30 I

DESINFECTANTES








- Estabilizador del cloro AstralPool que prolonga la acción del cloro en la piscina.
- Evita la rápida destrucción del cloro no-estabilizado provocada por los rayos ultravioletas del sol, prolongando su acción desinfectante en el agua de las piscinas.

Código	Modelo	Envase
0769009784	ESTABILIZADOR DE CLORO	4,5 kg





- Trocloseno sódico dihidratado al 97 % y Sulfato de Aluminio al 3 %.
- Especialmente diseñado para realizar tratamientos de choque para piscinas con aguas en mal estado.

Código	Modelo	Envase	
30390105	CHOC RAPID ACLARADOR	0,5 kg	







ANTIALGAS

- El antialgas de AstralPool es un compuesto de acción rápida, formulado a base de productos de carácter tensoactivo con un elevado poder bactericida, algicida y fungicida.
- Evita la formación y desarrollo de algas en el agua de la piscina.

Código	Modelo	Envase	
30390012	BOTE 5 LT. ALGICIDA	51	
30390143	BOTE 25 LT. ALGICIDA	25 l	





NEUTRALIZADOR CLORO Y BROMO

El neutralizador de cloro y bromo AstralPool está destinado a la eliminación del exceso de cloro residual que pueda haber en el agua de la piscina (elimina posibles excesos de cloro o bromo).

Código	Modelo	Envase	
0769052820	BOTE 6 KG. NEUTRALIZADOR CLORO Y BROMO	6 kg	

REGULADORES





Producto específico para la dosificación y mantenimiento de un valor óptimo de pH que ayude a la optimización y rendimiento de la Electrólisis Salina. Evita la corrosión y obstrucción de los inyectores.



Código	Modelo	Envase	% Ácido Sulfúrico	
6185990005	BOTE NUEVA REDUCTOR PH. (USO PARTICULAR)	5 l	15 %	
6185990004	BOTE NUEVA REDUCTOR PH. (USO PARTICULAR)	20 l	15 %	
6185990003*	BOTE NUEVA REDUCTOR PH. (USO PROFESIONAL PRECURSOR EXPLOSIVO)	25 l	38 %	

^{*}USO PROFESIONAL PRECURSOR EXPLOSIVO



MINORADOR DE PH SÓLIDO

El minorador de pH sólido AstralPool es un compuesto granulado que permite ajustar el pH del agua de la piscina entre 7,2 y 7,6 (cuando éste sea superior a 7,6).



Código	Modelo	Envase
A004084956	BOTE 5 KG. MINOR PH	5 kg



INCREMENTADOR DE PH SÓLIDO

Incrementador de pH en formato granulado que permite subir el pH del agua de la piscina entre 7,2 y 7,6 cuando este sea inferior a 7,2.



Código	Modelo	Envase	
A004926657	BOTE 5 KG. INCREMENTADOR PH	5 kg	





FLOCULANTES





FLOCULANTE LÍQUIDO

- El floculante líquido AstralPool clarifica el agua de la piscina, eliminando las partículas coloidales que provocan turbiedad en el agua.
- Gran poder floculante: facilita la formación de flóculos fácilmente filtrables por la depuradora de arena, que de otra forma volverían a la piscina.
- Al ser líquido es ideal para dosificar con bomba dosificadora, aunque también es posible su aplicación directa en la piscina diluido en agua.

Código	Modelo	Envase	
30390020	BOTE 5 LT. FLOCULANTE	51	





FLOCULANTE LÍQUIDO

- Producto que precipita la materia en suspensión, para clarificar el agua de la piscina. No modifica el pH del agua.
- Una vez depositada la suciedad en el fondo, basta con pasar un limpiafondos (se recomienda limpiafondos aspirador manual) de manera lenta, para aspirar la suciedad.
- No usarlo con filtros de diatomeas ni cartuchos.

Código	Modelo	Envase
30390133	BOTE FLOCULANTE LIQUIDO 5 LTS.	5





FLOCULANTE PASTILLAS

El floculante Quimifloc PS de Quimicamp flocula y coagula las impurezas en suspensión del agua de la piscina, favoreciendo la calidad de filtración. Crea una capa sobre las arenas que retiene las partículas que pasarían por el filtro impidiendo la transparencia. No usarlo con filtros de diatomeas ni cartuchos.

- Aumenta la capacidad de depuración del filtro.
- Contenido 5 kg.
- Tabletas de 30 gramos.
- Ayuda a la acción desinfectante y bactericida del cloro.

Código	Modelo	Envase	
30390131	BOTE FLOCULANTE PASTILLAS 5 KG.	5 kg	



FLOCULANTES





FLOCULANTE GEL CRYSTAL

- Agua cristalina y pura de la manera más sencilla. Sin manipulación ni complicados sistemas de dosificación. Nunca fue más fácil disfrutar del resplandor del agua. Es ideal para todo tipo de piscinas excepto filtros de cartucho/diatomeas.
- Su formato gel monodosis le permite dosificar de una manera más cómoda y exacta, Crystalblock recolecta las partículas coloidales y las esporas de algas para facilitar su recogida por el filtro.
- Aumenta la eficiencia del filtro.
- Ayuda a mantener el agua de su piscina cristalina y resplandeciente.
- Mejora la eficacia de los productos desinfectantes.
- 1 CAJA: 36 uds.

Código	Modelo
0769000551	FLOCULANTE GEL CRYSTAL BLOCK MONODOSIS

LIMPIADORES





DESINCRUSTANTE EXTRA

- El Desincrustante extra AstralPool es un potente limpiador detergente extra fuerte (ácido) especialmente desarrollado para la limpieza en primavera del vaso de la piscina.
- Elimina fácilmente las incrustaciones calcáreas, residuos orgánicos y sedimentos minerales que con el tiempo se han formado en el fondo y las paredes de la piscina.
- Destinado a la limpieza del vaso de la piscina de los siguientes materiales: cemento, baldosas, pintura, vidrio, azulejos, gres, plástico.

Código	Modelo	Envase	
30390017	BOTE 5 LT. DESINCRUSTANTE	5 I	





DESENGRASANTE DE BORDES

Compuesto especialmente formulado para eliminar los cercos de grasa y suciedad en los bordes, paredes de las piscinas y zonas anexas a las mismas que lo requieran.

Código	Modelo	Envase	
0769052387	BOTE 5 LT. DESENGRASANTE BORDES	5	





ANTICAL





ANTICALCÁREO

- El Antical Super de AstralPool es un anticalcáreo de gran eficacia que impide las precipitaciones e incrustaciones de cal en la piscina.
- Previene también la calcificación de filtros y tuberías, ayudando a mantener más transparente y brillante el agua de la piscina.
- Evita la formación de cal y manchas debidas a la presencia de hierro en el agua.
- Producto no espumante de fácil empleo.

Código	Modelo	Envase
0769052417	BOTE 5 LT. TRATAMIENTO ANTICAL	5

INVERNADORES





INVERNADOR

Para el mantenimiento del agua en piscinas descubiertas durante el período invernal, evitando la proliferación de algas y bacterias que producen la putrefacción del agua y la formación de sedimentos calcáreos. Evita tener que renovar el agua de la piscina y facilita su puesta a punto en primavera. No genera espuma en la piscina.

	Código	Modelo	Envase	
3	30390022	BOTE 5 LT. INVERNADOR	5 I	





INVERLONG INVERNADOR

- Tratamiento completo de hibernación de la piscina: incluye acción desinfectante, alguicida y floculante.
- Previene la putrefacción del agua, la proliferación de algas y mantiene el agua cristalina.
- El mismo envase funciona como dosificador, lo que permite usarlo en piscinas que no dispongan de skimmer.

Código	Modelo	Envase	
A004926665	BOTE 1,75KG. INVERLONG	1,75 kg	





ESPECIALISTAS EN CONDUCCIÓN DE FLUIDOS






SKIMMERS



SKIMMER NORM

• Caudal recomendado: 7,5 m³/h.





Código Modelo


A003862290 SKIMMER NORM NUEVO LARGO

ASTRALPOOL A

SKIMMER 15L BOCA ESTÁNDAR

• Caudal recomendado: 5 m³/h.





Código Modelo

30390079 SKIMMER 15L CON BOCA ESTÁNDAR




SKIMMERS



SKIMMER BOCA AMPLIACIÓN

• Caudal recomendado: 5 m³/h.





Código Modelo

30390078 SKIMMER BOCA LARGA



BISAGRA COMPUERTA SKIMMER

• Repuesto compatible con los skimmers AstralPool de 15 litros de capacidad.

Código Modelo

30390001 JUEGO BISAGRA COMPUERTA



COMPUERTA SKIMMER

- Recambio original de compuerta con bisagra para skimmers AstralPool de 15 litros para piscinas.
- Dimensiones: 19,5 x 13,5 cm.

Código

Código Modelo

30390038 COMPUERTA SKIMMER



CESTO SKIMMER

• Diámetro superior: 19 cm. Diámetro inferior: 14,3 cm. Altura: 10 cm.



Código	Modelo

30390037 CESTO SKIMMER

SKIMMERS





TAPA Y ARO CIRCULAR SKIMMER

- Dimensiones del aro: Diámetro exterior: 23,8 cm. Diámetro interior: 18,9 cm. Alto: 3,9 cm.
- Dimensiones de la tapa: Diámetro parte superior: 21,3 cm. Diámetro parte inferior: 19 cm. Alto: 2 cm.

Código	Modelo	
30390134	TAPA Y ARO CIRCULAR SKIMMER	





TAPA CIRCULAR SKIMMER

- Diámetro parte superior: 21,3 cm.
- Diámetro parte inferior: 19 cm.
- Alto: 2 cm.

Código	Modelo
30390085	TAPA CIRCULAR SKIMMER

BOQUILLAS EN ABS



BOQUILLA SOPLANTE ROSCADA

Para la distribución del aire al SPA, por mediación de la bomba soplante. Caudal de 5,7 a 7,5 m³/h.



Código	Modelo
30390157	BOQUILLA SOPLANTE



BOQUILLA ASPIRACIÓN



Para encolar a tubo Ø 63. Cuerpo y reja en material plástico ABS, tornillería de acero inoxidable. Por sus características, esta boquilla está especialmente indicada para canales de rebosadero y para toma de aspiración lateral del sistema Net'n'Clean. Caudal máximo recomendado: 7 m³/h.

Código	Modelo	
A002629756	BOOUILLA ASPIRACIÓN PISC.HORMIGÓN PEGAR d.63mm	


BOQUILLAS EN ABS



BOQUILLA DE ASPIRACIÓN

Para encolar a tubo Ø 50 PN 10. Fabricada en ABS color blanco con tapón rosca 11/2". Conexión terminal 07958 y racord 01393








Código	Modelo	Volumen m³	
30390008	BOQUILLA ASPIRACIÓN ABS	0,02 m³	



BOQUILLA DE IMPULSIÓN MULTIFLOW PARA ENCOLAR

Para encolar a tubo Ø 50 mm PN 10. Fabricada en ABS color blanco.








Código	Modelo	Volumen m³	
30390011	BOOLIILLA IMPLII SIÓN MUI TIELOW	0.020 m³	



BOQUILLA DE IMPULSIÓN MULTIFLOW PARA ROSCAR

Rosca exterior 2", e interior encolar Ø 50 mm. Fabricada en ABS color blanco. Se recomienda instalación con pasamuros cód.: 15658-15659.





R.EXTERIOR 2"



Código	Modelo	Volumen m³	
0769040148	BOQUILLA IMPULSIÓN MULTIFLOW	0,020 m³	

BOQUILLAS EN ABS ACCESORIOS





BOQUILLA DE IMPULSIÓN 50

Boquilla de impulsión de fondo para encolar en piscinas de hormigón. Aguanta presiones de 6 atmósferas y tiene un caudal máximo de 5000 l/h. Diámetro: 50 mm.

CONEXIÓN ROSCA ENCOLAR 2"/50. Pegar al interior del tubo.

Cumple con las normas
EN 16582-1
EN 16713-2


Código	Modelo	Volumen m³
A005210337	QUIMICAMP BOQUILLA IMPULSIÓN FONDO ENCOLAR 50mm	0,083333 m³



BOQUILLA DE FONDO

Impulsión/Aspiración. Caudal regulable. Fabricada en material plástico ABS y tornillería en acero inox. Caudal máximo recomendado según norma EN 13451-1: 12 m³/h







Código	Modelo	Volumen m³
30390152	BOQUILLA IMPULSIÓN FONDO	0,020 m³



SUMIDERO CIRCULAR

• Sumidero circular 21cm para piscina de hormigón. Salida 2"





Código	Modelo	
30390081	SUMIDERO 2" REIA	



BOQUILLAS EN ABS ACCESORIOS






REJA SUMIDERO

• Dimensiones: Ø 17,4 cm de diámetro. Distancia entre centros de los agujeros para los tornillos: 15,7 cm

Código	Modelo	
30390077	REJA SUMIDERO BLANCA	






Tubería de PVC flexible reforzada con espiral de PVC rígido anti-choque, fabricada según la norma UNE EN ISO 3994



Código	Modelo	Ø Exterior
30390101	ML TUBO PVC FLEXIBLE ESPECIAL PISCINAS 50m	50 mm
30390102	ML TUBO PVC FLEXIBLE ESPECIAL PISCINAS 63m	63 mm





MATERIAL EXTERIOR PISCINA

DUCHAS



DUCHA INOXIDABLE CON LAVAPIÉS

Ducha de acero inoxidable pulido AISI-304L con 1 rociador antical cromado y una válvula de apertura caudal. Incluye grifo lavapiés.

Código	Modelo	Diámetro	
30390043	DUCHA ÁNGEL INOX. CON LAVAPIES	43 mm	



DUCHA SOLAR

Ducha solar diseñada para disfrutar de agua caliente, templada o fría. Fabricado en PVC durable y resistente. Maneta cromada. Capacidad 20 litros.








DUCHA INOXIDABLE

Ducha de piscina con 1 brazo. tubo de 43mm y 28mm acero inoxidable AISI-304.

Código	Modelo	Diámetro	
30390167	DUCHA PISCINA 1 BRAZO C/43	43 mm	



MATERIAL EXTERIOR PISCINA

ACCESO PISCINAS





TOPE PARA ESCALERA

- Los topes permiten a la escalera apoyarse en su parte inferior con la pared de la piscina.
- Gracias a su material plástico protegen el revestimiento de la piscina (gresite, liner, etc.), por lo que es importante que se encuentren en buen estado.

Código	Modelo
0 -	

30390149 JUEGO TOPES ESCALERA

DUCHAS - ACCESORIOS







• Anclajes disponible en Ø 43 mm

• Ø 43 mm para modelos de ducha AstralPool 00091, 00092 y 00099.

Código	Modelo	Diámetro	
30390123	ANCLAJE DUCHA PISCINA	43 mm	



MATERIAL EXTERIOR PISCINA

DUCHAS - ACCESORIOS











DIFUSOR DUCHA

Difusor o alcachofa de la ducha.

30390065 PIÑA PLÁSTICO DUCHA 91/92

Modelo

POMO DUCHA

Código

Pomo, eje metálico, tornillería para su fijación al eje y plástico embellecedor.

Código Modelo

30380704 POMO PLÁSTICO + EJE DUCHA PIÑA





ANÁLISIS, SELLADORES DE FUGAS Y ADHESIVOS

ANALIZADORES



POOLTESTER CLORO TOTAL, BROMO TOTAL Y PH

Escalas: Cloro Total: 0,1 - 3 mg/l - Bromo Total: 0,3 - 6 mg/l - pH: 6,8 - 8,2

Código	Modelo
--------	--------

30390053 ESTUCHE ANALIZADOR CLORO, BROMO Y PH

TIRAS ANALÍTICAS



TIRAS ANALÍTICAS DE LA SAL AQUACHECK

Tiras analíticas de la sal para un análisis de precisión de los niveles de cloruro de sodio. 10 tiras por bote. Ideal para piscinas tratadas con electrólisis de sal.

Miden los niveles de sal entre 400 y 7000 ppm, y sólo tarda tres o cuatro minutos con una pequeña muestra de agua. Con los niveles adecuados, puede estar tranquilo sabiendo que el generador de su piscina produce la cantidad correcta de cloro para mantener el agua limpia y sin contaminantes.



Código	Modele
Código	Modeli

30390125 ESTUCHE ANALIZADOR SAL 'TIRAS' AQUACHECK



ANÁLISIS, SELLADORES DE FUGAS Y ADHESIVOS

SELLADORES DE FUGAS Y ADHESIVOS





NEOQUIM PISCISELL SELLADOR DE FUGAS

PISCISELL permite sellar micro fisuras y microgrietas en el vaso de todo tipo de piscinas siempre que no posean un tamaño superior a 0,2 mm y siempre que no sean elásticas gracias a su alta concentración.

Código	Modelo	Envase	
6159990001	BOTELLA PISCISELL SELLADOR DE FUGAS PISCINA	11	






GRIFFON CARTUCHO AQUA MAX BLANCO

Adhesivo y sellador de montaje resistente al agua y sin disolventes a base de polímero SMP.

(Código	Modelo	Envase
61	04990006 CA	RTUCHO AQUA MAX BLANCO	425 g





RECAMBIOS Y ACCESORIOS


RECAMBIOS Y ACCESORIOS

RECAMBIOS VARIOS



	Código		Modelo
ASTRALPOOL A	Α	A002641681	RACORD INYECCIÓN PVC B. DOSIFICADORA PH
ASTRALPOOL A	В	30390114	MANÓMETRO 1/8"
ASTRALPOOL A	C	30390069	RACORD ENLACE 1"1/2
ASTRALPOOL A	D	30390040	DOSICLOR FLOTANTE BOYA DOSIFICADORA DE CLORO 1KG
ASTRALPOOL A	Е	4402060204	CONJUNTO VÁLVULA Y BOYA REGULADOR DE NIVEL
ASTRALPOOL A	F	15862	REGULADOR DE NIVEL UNIVERSAL





689 557 782

marketing@rodriguezvalero.com



- O Carretera de Murcia 8, 30400, Caravaca de la Cruz Murcia.
- Lunes a Viernes 8:00h 13:30h / 15:30h 19:30h
- 968 702 116 / 630 307 801
- www.rodriguezvalero.com
- atulado@rodriguezvalero.com

- nodriguezvalero @
- @rodriguezvalerofcosl
- @rodriguezvalerofcosl
- @rodriguezvalerosl
- @rvsaneamiento

RODRIGUEZ VALERO FCO S.L. se reserva el derecho de modificar o rectificar cualquier precio de esta oferta sin previo aviso. Los precios del presente catálogo son válidos salvo error tipográfico y pueden sufrir variaciones sin que la empresa esté obligada a informar previamente de ello.

> Las imágenes incluidas son orientativas y pueden diferir del artículo final. IVA no incluido. Una vez finalizada la campaña estival, consulta condiciones con tu comercial habitual.

CLIMATIZACIÓN - FONTANERÍA - ACS - E. RENOVABLES

CLÁUSULAS GENERALES DE VENTA.

Las presentes condiciones regirán sin excepción de clase alguna para todas las transacciones realizadas por Rodriguez Valero Fco. S.L., entendiéndose que el comprador las acepta por el mero hecho de enviar pedidos para su tramitación y suministro a cualquier gestor o canal habilitado para ello por Rodríguez Valero.

I.- Pedidos:

La empresa se reserva el derecho de anular el compromiso de suministro de cualquier pedido o bien exigir el pago de este al contado, si se dieran circunstancias que crearan incertidumbres sobre el cobro del mismo o por no clasificación de la compañía aseguradora de crédito CESCE. Para pedidos de productos de encargo, considerados especiales y de NO STOCK, Rodríguez Valero se reserva el derecho de solicitar un pago a cuenta de hasta el 50% del importe. En el caso de que no existiese un pago a cuenta, sí una vez realizado el pedido y aceptado por el cliente éste fuese anulado en su totalidad o parcialmente, Rodríguez Valero se reserva el derecho de solicitar una indemnización por daños y perjuicios de hasta el 50% del valor total o de las líneas canceladas.

II.- Reservas de Mercancías:

Tanto para las reservas de mercaderías en stock como para las especiales de encargo, Rodríguez Valero las podrá tener retenidas y bloqueadas para nuestra venta un máximo de 60 días. Transcurrido este periodo de tiempo, les podremos ofrecer las siguientes opciones:

- Suministrar, facturar y ejecutar el cobro al vto. De la factura.
- Mantener la reserva para suministrar cuando nos indiquen, facturando a partir de los 60 días y procediendo a nuestra recolección al vto, de la fra.

III.- Transporte:

La mercancía, siempre que no sea entregada por nuestros propios medios, viaja por cuenta y riesgo del comprador, no respondiendo Rodríguez Valero, de las faltas, averías o desperfectos que se originen en dicho transporte ajeno.

El importe mínimo de pedido, para que la mercancía llegue al domicilio u obra del cliente a portes pagados asciende a la cantidad de euros 150. (antes de impuestos).

IV.- Plazo de Entrega:

La fecha de entrega indicada en la confirmación del pedido es aproximada y queda vinculada al plazo de entrega del fabricante o proveedor.

La mercancía se entiende de entrega inmediata, cuando esta se encuentre en stock en alguna de las instalaciones o delegaciones de la empresa, salvo venta.

El incumplimiento de los plazos de entrega no validará reclamación alguna por parte del cliente hacía Rodríguez Valero.

V.- Reserva de dominio:

La factura de venta no justifica el pago de los materiales incluidos en la misma. Rodríguez Valero, se reserva el dominio sobre los materiales suministrados hasta el pago total de los mismos. Hasta dicho momento, el cliente se obliga a manifestar ante terceros tal reserva de dominio, respondiendo de los daños y perjuicios que por omisión de esta obligación se ocasionasen a la compañía.

VI.- Devoluciones:

Se admitirán devoluciones únicamente en el supuesto de acuerdo entre ambas partes, el cliente y Rodríguez Valero Fco. S.L., cuya formalización se tendrá que realizar siempre mediante el documento de autorización.

No se admitirán retornos de mercancías de encargo (bajo pedido) y/o ventas especiales (no stock).

En el supuesto caso de aceptación de una devolución, se establecen las siguientes premisas para poder tramitar y abonar la misma al cliente;

- El plazo máximo de devolución de cualquier producto se establece en 60 días desde la fecha de suministro.
- · El material, se debe de encontrar siempre en perfectas condiciones para la venta (no habiendo sido instalado, limpio y en sus embalajes originales de fábrica, etc.).
- Se aplicará un demérito del 10% por gastos de manipulación y reacondicionamiento en almacén, transcurridos 30 días desde su venta.







CLIMATIZACIÓN - FONTANERÍA - ACS - E. RENOVABLES

VII.- Reclamaciones:

Se atenderán todas las reclamaciones justificadas y cualquier incidencia con relación al suministro de materiales, siempre que dicha reclamación sea notificada por escrito a la empresa dentro de las 48 horas siguientes a la entrega realizada por Rodríguez Valero. Se entenderá, que el material es conforme una vez transcurrido dicho espacio de tiempo. En todo caso, los posibles daños o desperfectos de cualquier embalaje o producto se deberán detallar a la firma del albarán en el momento de la entrega.

VIII.- Condiciones de Pago:

Quedan sujetas a lo previsto en la Ley 15/2010 de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, donde se establecen plazos máximos que no se pueden superar con objeto de luchar contra la morosidad.

En aplicación al mencionado decreto, el incumplimiento de pago en el plazo pactado devenga el interés de demora vigente.

Las condiciones de pago son las indicadas en la factura de venta, no aceptando la empresa ningún aplazamiento sobre las mismas. El impago a su vencimiento de cualquier efecto o recibo conllevará la inmediata suspensión de suministros y servicios.

IX.- Información técnica:

Toda información incluida en el presente catálogo referente a los productos (dimensiones, pesos, potencias, especificaciones técnicas, etc.) tiene carácter orientativa y no vinculante, por tanto, no compromete a Rodríguez Valero y puede ser modificable sin previo aviso.

X.- Jurisdicción:

En cualquier caso, ambas partes, comprador y vendedor, acuerdan que todo litigio, cualquiera que sea su naturaleza, será sometido a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Caravaca de la Cruz, renunciando ambas partes al fuero que pudiera corresponderles.

XI.- Precios e Impuestos:

Los precios en la actual tarifa no incluyen el transporte ni seguros, salvo que expresamente se acuerde lo contrario. No se incluye la parte impositiva como el IVA u otros impuestos que irán siempre a cargo del cliente.

Los precios podrán ser modificados por Rodríguez Valero sin previo aviso. Estos serán válidos salvo error tipográfico o cambio de tarifas.

XII.- Garantía:

La condición de garantía queda sujeta a la que ofrece cada uno de los fabricantes, las cuales se rigen por las descritas en el R.D. Ley 7/2021. Rodríguez Valero, no aceptará responsabilidad alguna por los daños originados por una incorrecta manipulación o instalación, mal uso o una reparación realizada por un instalador o agente no autorizado.

XIII.- Protección de datos

Los datos objeto del presente contrato, así como aquellos que pudieran recabarse por ser necesarios para el cumplimiento de la relación contractual entre las partes, forman parte de los tratamientos de ambas entidades con el objeto de mantener las relaciones contractuales entre ambas. En consecuencia, la base de legitimación que ampara el tratamiento de los datos es la relación contractual. De igual forma sus datos podrán usarse para informarle sobre servicios relacionados con fines comerciales. Los datos personales se mantendrán durante el tiempo que se encuentre en vigor la relación contractual entre las partes y posteriormente durante el tiempo determinado hasta que prescriban las obligaciones derivadas de la misma. Se podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación y portabilidad de los datos personales en atulado@rodriguezvalero.com. Si considera vulnerados sus derechos podrá interponer una reclamación ante la autoridad de control www.aepd.es.

XIV.- Aceptación:

El hecho de aceptar la mercancía por parte del comprador supone la conformidad de las presentes condiciones.







www.rodriguezvalero.com





(O) @rodriguezvalerofcosl

(in) Rodriguez Valero

f rodriguezvalerofcosl

(y) @rvsaneamiento

@rodriguezvalerosl

