rodriguezvalero

CLIMATIZACIÓN - FONTANERÍA - ACS - E. RENOVABLES





Descubre la osmosis inversa con flujo directo
















ramonsoler.



¿Tienes problemas para competir con las grandes superficies y los almacenistas que venden online?

Ofrece a tus clientes FINANCIACIÓN hasta 12 meses sin intereses, con instalación INCLUIDA.



Te lo garantizamos **todo**

Eliminamos riesgos de impagos mejorando tu tesorería

Te ayudamos a incrementar las **Ventas**

Te lo gestionamos **todo**

Es cómodo para ti y tu empresa; fácil y rápido



REFUERZA LA IMAGEN DE TU EMPRESA

Financiación hasta 12 meses sin intereses*

*2% Comisión de apertura al usuario final y 2.2% al instalador; la financiación está sujeta a la aprobación por parte de Sabadell Consumer Finance S.A.U. Consulta requisitos a tu comercial habitual.

DESCALCIFICADORES DOMÉSTICOS 4	
ACCESORIOS DESCALCIFICADORES 8	
OSMOSIS Y RECAMBIOS 12	2
ACCESORIOS OSMOSIS 16	3
GRIFOS OSMOSIS 18	3
FUENTES DE AGUA 20	0
Service Control of the service of th	



DESCALCIFICADORES DOMESTICOS



ATH DESCALCIFICADOR ROBOSOFT 180 ED 26L

- Conexión 1" macho.
- Presión de trabajo: 2,5 8,0 bar.
- Presión óptima: 3,5-4,5 bar.
- Temperatura de trabajo 0° a 50°.
- Alimentación eléctrica 220V-12V (transformador incluido).
- · Capacidad: 26 litros.
- Dimensiones: 1086mm x 438mm x 524mm





Código	Modelo	Capacidad	PVP
DES.692.0 01	DESCALCIFICADOR ROBOSOFT 180 ED	261	1.330,44 €

ATH DESCALCIFICADOR ROBOSOFT 120 ED CABEL 20L

- Conexión 1" macho.
- Presión de trabajo: 2,5 8,0 bar.
- Presión óptima: 3,5-4,5 bar.
- Temperatura de trabajo 0° a 50°.
- Alimentación eléctrica 220V-12V (transformador incluido).
- Capacidad: 20 litros
- Dimensiones: 1086mm x 438mm x 524mm.





Código	Modelo	Capacidad	PVP
DES.643.0 02	DESCALCIFICADOR ROBOSOFT 120 ED	201	1.232,33 €





PRODUCTOS CABEL, MARCA PROPIA CON CALIDAD Y RENTABILIDAD



DESCALCIFICADORES DOMESTICOS



IONFILTER DESCALCIFICADOR CABEL WATERONE BAJO CONSUMO

- Conexión 1" macho.
- Capacidades (Hfxm3): 96/141/175.
- Consumo sal kg: 1,5/3,0/6,3.
- Caudal trabajo m3/h: 1,0.
- Caudal punta m3/h: 1,5.
- Dimensiones: 1110mm x 325mm x 520mm.



Código	Modelo	Capacidad	PVP
DES.351.8 03	IONFILTER DESCALCIFICADOR CABEL WATERONE 25L BAJO CONSUMO	251	651,89 €

IONFILTER DESCALCIFICADOR KINETICO ESSENTIAL 11L

- Mecánico. Funciona sin electricidad.
- Medidas reducidas.
- Ideal para pisos o apartamentos.
- Bajo consumo de agua y sal.
- Dimensiones: 508mm x 293mm x 500mm





Código	Modelo	Capacidad	PVP
DES.567.5 04	IONFILTER DESCALCIFICADOR KINETICO ESSENTIAL 111	111	1.297,00 €



WATTS

ONEFLOW

SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA LA FORMACIÓN DE CAL

No requiere sales o aditivos químicos.

Ahorro de energía, funciona sin electricidad.

Respeta el medio ambiente.

Instalación simple y compacta.

No daña tuberías.

Mínimo mantenimiento.







A

B

	Código	Modelo	PVP
A	WA.418.2 01	WATTS EQUIPO ONEFLOW ANTICAL OF38 + FILTRO WHOF 1" AUTOLIMPIABLE Consumo: 38 I/min Dimensiones: 185 mm x 185mm x 600 mm	828,14 €
В	WA.197.9 02	WATTS CARTUCHO RECAMBIO ONEFLOW	333,13 €

*STOCK PERMANENTE DE TODO EL CATÁLOGO. SERVICIO INMEDIATO EN 24-48 HORAS

Los precios del presente catálogo pueden sufrir variaciones dado a la inestabilidad de las materias primas y la escasez de productos, sin que Rodriguez Valero Fco SL esté obligado a informar previamente de ello. Una vez transcurrido un corto período de tiempo, rogamos consulten condiciones con su comercial.



ACCESORIOS DESCALCIFICADORES





CABEL

Código	Modelo	PVP
ACD.17.3 01	IONFILTER AGUA KIT FILTRACION CABEL 1"	27,53 €
ACD.1.8 02	IONFILTER CARTUCHO REPUESTO LANA CABEL 20 MICRAS	2,93 €





Código	Modelo	PVP
ACD.20.3 03	CARTUCHO REPUESTO SALES	43,30 €
ACD.8.9 04	CARTUCHO REPUESTO MALLA	17,40 €
ACD.83.5 05	SACO RESINA 25L	112,50 €
ACD.36.5 06	TRANSFORMADOR LOGIX 220-12V AC 600mA (CONEXIÓN 1 CLAVIJA REDONDA)	50,90 €
ACD.25.2 07	TRANSFORMADOR EWA 220/24V (CONEXIÓN 2 CLAVIJAS PLANAS)	34,95 €
ACD.4.7 08	LLAVE MANIPULACION FILTRO 1"	7,90 €
ACD.4.6 09	SOPORTE ESCUADRA PLASTICO FILTRO 1"	7,70 €





PRODUCTOS CABEL,
MARCA PROPIA CON
CALIDAD Y
RENTABILIDAD



ACCESORIOS DESCALCIFICADORES







Código	Modelo	PVP
ACD.74.8 10	HIDROWATER FILTRO CINTROPUR NW25 1"	115,00 €

IONFILLES. G KINETICO COMPANY



Código	Modelo	PVP
ACD.12.8 11	IONFILTER ESTUCHE ANALIZADOR DUREZA	26,25 €
ACD.25.7 12	IONFILTER BOTE REACTIVO "A" DUREZA 250cc	40,52 €
ACD.26.3 13	IONFILTER BOTE REACTIVO "B" DUREZA 250cc	41,48 €






NO GASTES AGUA CON AQUARETURN

AquaReturn es un electrodoméstico de pequeño tamaño y fácil colocación, que impide la pérdida de agua esperando a que ésta salga caliente.

Ahorra una media de 10.000 litros de agua por persona al año.



DESCÚBRELO



Código	Modelo	PVP
AQR.240.4 01	AQUARETURN MODELO N-8	580,00 €



OSMOSIS Y RECAMBIOS





ECO 4000

SISTEMA ULTRACOMPACTO SIN DEPÓSITO ACUMULADOR





	Código	Modelo	PVP
Α	MIO.256.5 01	MIDEA OSMOSIS ECO 4000 FLUJO DIRECTO Dimensiones: 316 mm x 409 mm x 158 mm	380,00 €
В	MIO.60.8 02	MIDEA RECAMBIO OSMOSIS ECO 4000	90,00 €

*STOCK PERMANENTE DE TODO EL CATÁLOGO. SERVICIO INMEDIATO EN 24-48 HORAS

Los precios del presente catálogo pueden sufrir variaciones dado a la inestabilidad de las materias primas y la escasez de productos, sin que Rodriguez Valero Fco SL esté obligado a informar previamente de ello. Una vez transcurrido un corto período de tiempo, rogamos consulten condiciones con su comercial.

OSMOSIS Y RECAMBIOS











Código	Modelo	PVP
OSR.91.0 01	HIDROWATER EQUIPO NELVA ULTRAFILTRACION Cartuchos de bayoneta QC3 de fácil instalación y mantenimiento	250,00 €
OSR.45.9 02	KIT CARTUCHOS NELVA ANTIBACTERIAS Kit QC3 antibacterias para equipo ultrafiltración NELVA	
OSR.40.6 03	OSR.40.6 03 MEMBRANA NELVA ULTRAFILTRACION Membrana encapsulada para equipo de ultrafiltración NELVA.	

CABEL







Código	Modelo	PVP		
OSR.86.4 04	CABEL OSMOSIS INVERSA 5 ETAPAS Equipo de ósmosis inversa doméstico para la producción de agua con un bajo contenido en sales, libre de virus y contaminantes químicos.			
OSR.160.1 05	CABEL OSMOSIS COMPACTA 5 ETAPAS Equipo Completo de Osmosis Inversa Doméstica de 5 etapas GENIUS COMPACT SIN BOMBA Dimensiones: 430 mm x 240 mm x 420 mm			
OSR.221.7 06	CABEL OSMOSIS COMPACTA C/BOMBA Equipo Completo de Osmosis Inversa Doméstica de 5 etapas GENIUS COMPACT CON BOMBA Dimensiones: 430 mm x 240 mm x 420 mm			
OSR.10.9 07	CABEL OSMOSIS CAJA 4 FILTROS Kit recambio ósmosis CABEL PRO			
OSR.27.5 08	CAJA JUEGO 4 FILTROS COMPACTA Kit de recambio 4 filtros para osmosis Genius Compact	51,75 €		



Calidad y exclusividad, un universo de soluciones para el profesional

CLIMATIZACIÓN

AGUA CALIENTE SANITARIA

ENERGÍAS RENOVABLES

INSTALACIONES

BAÑO COCINA



PRODUCTOS CABEL, **MARCA PROPIA CON**

3 filtros + posfiltro en caja.



OSMOSIS Y RECAMBIOS



CABEL










Código	Modelo	PVP
OSR.11.5 09	JUEGO 3 FILTROS COMPACTA Kit de 3 cartuchos de recambio RO CIRCLE	25,40 €
OSR.5.0 10	POSTFILTRO CABEL Cartucho Superior Osmosis Carbón Activo inline	24,08 €
OSR.13.5 11	HIDROWATER MEMBRANA 50 GPD Membrana 50 GPD válida para casi todos los equipos de ósmosis inversa del mercado.	52,00 €
OSR.35.1 12	IONFILTER MEMBRANA OSMOSIS RECOMAX Membrana de bajo rechazo (1L) que se adapta a la mayoría de osmosis del mercado	66,86 €
OSR.57.5 14	ATH ACUMULADOR INVERSA 12 LITROS CABEL Recambio del acumulador o depósito de 12 Litros de los equipos de Osmosis Inversa Genius 4/75/FLM y P-09C	







bath





GRIFOS OSMOSIS





CABEL

Código	Modelo	PVP
GRO.95.2 01	CLEVER CABEL MON. FREGADERO OSMOSIS Grifo monomando para fregadero con caño giratorio de	
	dos posiciones. Cuenta con un caño girato anticalcareo integrado.	orio y aireador



ramonsoler.

Código	Modelo	PVP
GRO.140.7 02	RS OSMOSIS · 7589 MONOMANDO FREGADERO Monomando de cocina con caño alto giratorio con circuito para agua purificada, cromado	254,30 €
GRO.181.5 03	RS PURE WATER 898801MC MON. FREGADERO OSMOSIS Monomando de cocina de acero inoxidable profesional con circuito para agua purificada	328,00 €





Código	Modelo	PVP
GRO.11.5 04	HIDROWATER GRIFO 1 AGUA CROMADO Grifo Osmosis Margarita Hidrowater	32,96 €



ESPECIALISTAS EN DESCALCIFICADORES INDUSTRIALES Y PARA COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

CONSULTA CON NUESTRO DPTO. TÉCNICO



FUENTES DE AGUA






MIDEA FUENTE AGUA ECO 1600

- Capacidad depósito agua fría: 3,6 L.
- Capacidad depósito agua caliente: 1,2 L.
- Capacidad agua natural: Flujo directo (UF)
- Potencia: 535W
- Peso neto dispensador alto: 18 Kg
- Peso bruto dispensador alto: 21 Kg
- Dimensiones dispensador alto: 310 x 350 x 1040mm
- Dimensiones dispensador sobremesa: 310 x 350 x 515mm



Código	Modelo	Capacidad	PVP
FUA.219.2 01	MIDEA FUENTE AGUA ECO 1600 CON OSMOSIS	Fría 3.6l Caliente 1.2l	388,00 €
FUA.245.6 02	MIDEA FUENTE AGUA ECO 1600 CON ULTRAFILTRACION	Fría 3.6l Caliente 1.2l	388,00 €



marketing@rodriguezvalero.com





CONSULTA CON NUESTRO DPTO. TÉCNICO



Calidad y exclusividad, un universo de soluciones para el profesional

CLIMATIZACIÓN

AGUA CALIENTE SANITARIA

ENERGÍAS RENOVABLES

INSTALACIONES

BAÑO

COCINA

PRODUCTOS CABEL, MARCA PROPIA CON CALIDAD Y RENTABILIDAD





*STOCK PERMANENTE DE TODO EL CATÁLOGO. SERVICIO INMEDIATO EN 24-48 HORAS

Los precios del presente catálogo pueden sufrir variaciones dado a la inestabilidad de las materias primas y la escasez de productos, sin que Rodriguez Valero Fco SL esté obligado a informar previamente de ello. Una vez transcurrido un corto período de tiempo, rogamos consulten condiciones con su comercial.

