

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
311415	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" H, 1/2" H, (bar) 1,5	1	50	20,0 €
311425	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" H, 1/2" H, (bar) 2,5	1	50	16,0 €
311430	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" H, 1/2" H, (bar) 3	1	50	16,0 €
311435	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" H, 1/2" H, (bar) 3,5	1	50	16,0 €
311440	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" H, 1/2" H, (bar) 4	1	50	16,0 €
311450	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" H, 1/2" H, (bar) 5	1	50	17,0 €
311460	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" H, 1/2" H, (bar) 6	1	50	17,0 €
311470	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" H, 1/2" H, (bar) 7	1	50	17,0 €
311480	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" H, 1/2" H, (bar) 8	1	50	17,0 €
311520	5	Válvula de seguridad conexión 3/4" H, 3/4" H, (bar) 2	1	50	25,0 €
311525	5	Válvula de seguridad conexión 3/4" H, 3/4" H, (bar) 2,5	1	50	25,0 €
311530	5	Válvula de seguridad conexión 3/4" H, 3/4" H, (bar) 3	1	50	25,0 €
311535	5	Válvula de seguridad conexión 3/4" H, 3/4" H, (bar) 3,5	1	50	25,0 €
311540	5	Válvula de seguridad conexión 3/4" H, 3/4" H, (bar) 4	1	50	25,0 €
311550	5	Válvula de seguridad conexión 3/4" H, 3/4" H, (bar) 5	1	50	25,0 €
311555	5	Válvula de seguridad conexión 3/4" H, 3/4" H, (bar) 5,5	1	50	25,0 €
311560	5	Válvula de seguridad conexión 3/4" H, 3/4" H, (bar) 6	1	50	25,0 €
311570	5	Válvula de seguridad conexión 3/4" H, 3/4" H, (bar) 7	1	50	25,0 €
311580	5	Válvula de seguridad conexión 3/4" H, 3/4" H, (bar) 8	1	50	25,0 €
311590	5	Válvula de seguridad conexión 3/4" H, 3/4" H, (bar) 9	1	50	30,0 €
312425	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" M, 1/2" H, (bar) 2,5	1	50	30,0 €
312428	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" M, 1/2" H, (bar) 1,8	1	50	30,0 €
312430	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" M, 1/2" H, (bar) 3	1	50	16,0 €
312435	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" M, 1/2" H, (bar) 3,5	1	50	16,0 €
312440	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" M, 1/2" H, (bar) 4	1	50	16,0 €
312450	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" M, 1/2" H, (bar) 5	1	50	16,0 €
312460	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" M, 1/2" H, (bar) 6	1	50	17,0 €
312470	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" M, 1/2" H, (bar) 7	1	50	17,0 €
312480	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" M, 1/2" H, (bar) 8	1	50	17,0 €
313425	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" H, 1/2" H, (bar) 2,5	1	50	38,0 €
313430	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" H, 1/2" H, (bar) 3	1	50	38,0 €
313432	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" H, 1/2" H, (bar) 3	1	50	38,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
313460	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" H, 1/2" H, (bar) 6	1	50	38,0 €
313470	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" H, 1/2" H, (bar) 7	1	50	40,0 €
313480	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" H, 1/2" H, (bar) 8	1	50	40,0 €
313525	5	Válvula de seguridad conexión 3/4" H, 3/4" H, (bar) 2,5	1	50	44,0 €
313530	5	Válvula de seguridad conexión 3/4" H, 3/4" H, (bar) 3	1	50	44,0 €
313532	5	Válvula de seguridad conexión 3/4" H, 3/4" H, (bar) 3	1	50	44,0 €
313560	5	Válvula de seguridad conexión 3/4" H, 3/4" H, (bar) 6	1	50	47,0 €
313570	5	Válvula de seguridad conexión 3/4" H, 3/4" H, (bar) 7	1	50	47,0 €
313580	5	Válvula de seguridad conexión 3/4" H, 3/4" H, (bar) 8	1	50	47,0 €
314425	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" M, 1/2" H, (bar) 2,5	1	50	38,0 €
314430	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" M, 1/2" H, (bar) 3	1	50	38,0 €
314460	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" M, 1/2" H, (bar) 6	1	50	39,0 €
314470	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" M, 1/2" H, (bar) 7	1	50	39,0 €
314480	5	Válvula de seguridad conexión 1/2" M, 1/2" H, (bar) 8	1	50	39,0 €
513615	6	Válvula de seguridad conexión 1" H, 1 1/4" H, (bar) 1,5	1	25	118,7 €
513620	6	Válvula de seguridad conexión 1" H, 1 1/4" H, (bar) 2	1	25	118,0 €
513625	6	Válvula de seguridad conexión 1" H, 1 1/4" H, (bar) 2,5	1	25	119,0 €
513630	6	Válvula de seguridad conexión 1" H, 1 1/4" H, (bar) 3	1	25	119,0 €
513635	6	Válvula de seguridad conexión 1" H, 1 1/4" H, (bar) 3,5	1	25	119,0 €
513640	6	Válvula de seguridad conexión 1" H, 1 1/4" H, (bar) 4	1	25	119,0 €
513655	6	Válvula de seguridad conexión 1" H, 1 1/4" H, (bar) 5,5	1	25	123,9 €
513660	6	Válvula de seguridad conexión 1" H, 1 1/4" H, (bar) 6	1	25	130,0 €
513670	6	Válvula de seguridad conexión 1" H, 1 1/4" H, (bar) 7	1	25	123,0 €
513680	6	Válvula de seguridad conexión 1" H, 1 1/4" H, (bar) 8	1	25	130,0 €
513725	6	Válvula de seguridad conexión 1 1/4" H, 1 1/2" H, (bar) 2,5	1	10	280,0 €
513730	6	Válvula de seguridad conexión 1 1/4" H, 1 1/2" H, (bar) 3	1	10	280,0 €
513735	6	Válvula de seguridad conexión 1 1/4" H, 1 1/2" H, (bar) 3,5	1	10	280,0 €
513760	6	Válvula de seguridad conexión 1 1/4" H, 1 1/2" H, (bar) 6	1	10	244,0 €
513770	6	Válvula de seguridad conexión 1 1/4" H, 1 1/2" H, (bar) 7	1	10	244,0 €
513780	6	Válvula de seguridad conexión 1 1/4" H, 1 1/2" H, (bar) 8	1	10	244,0 €
530525	6	Válvula de seguridad, Rp 3/4" H, Rp 1" H, (bar) 2,5	1	25	43,0 €
530530	6	Válvula de seguridad, Rp 3/4" H, Rp 1" H, (bar) 3	1	25	43,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
530625	6	Válvula de seguridad, Rp 1" H, Rp 1 1/4" H, (bar) 2,5	1	25	108,2 €
530630	6	Válvula de seguridad, Rp 1" H, Rp 1 1/4" H, (bar) 3	1	25	108,0 €
530640	6	Válvula de seguridad, Rp 1" H, Rp 1 1/4" H, (bar) 4	1	25	108,2 €
530650	6	Válvula de seguridad, Rp 1" H, Rp 1 1/4" H, (bar) 5	1	25	108,2 €
530660	6	Válvula de seguridad, Rp 1" H, Rp 1 1/4" H, (bar) 6	1	25	104,0 €
530670	6	Válvula de seguridad, Rp 1" H, Rp 1 1/4" H, (bar) 7	1	25	104,0 €
530680	6	Válvula de seguridad, Rp 1" H, Rp 1 1/4" H, (bar) 8	1	25	108,2 €
530690	6	Válvula de seguridad, Rp 1" H, Rp 1 1/4" H, (bar) 9	1	25	108,2 €
530725	6	Válvula de seguridad, Rp 1 1/4" H, Rp 1 1/2" H, (bar) 2,5	1	10	249,9 €
530730	6	Válvula de seguridad, Rp 1 1/4" H, Rp 1 1/2" H, (bar) 3	1	10	248,0 €
530740	6	Válvula de seguridad, Rp 1 1/4" H, Rp 1 1/2" H, (bar) 4	1	10	249,9 €
530750	6	Válvula de seguridad, Rp 1 1/4" H, Rp 1 1/2" H, (bar) 5	1	10	249,9 €
530760	6	Válvula de seguridad, Rp 1 1/4" H, Rp 1 1/2" H, (bar) 6	1	10	249,9 €
530770	6	Válvula de seguridad, Rp 1 1/4" H, Rp 1 1/2" H, (bar) 7	1	10	249,0 €
530780	6	Válvula de seguridad, Rp 1 1/4" H, Rp 1 1/2" H, (bar) 8	1	10	249,9 €
530790	6	Válvula de seguridad, Rp 1 1/4" H, Rp 1 1/2" H, (bar) 9	1	10	249,0 €
309400	7	Válvula de seguridad temperatura y presión, 1/2" M, Ø 15, (bar) 10, 10, sonda (mm) 100	1	20	99,0 €
309405	7	Válvula de seguridad temperatura y presión, 1/2" M, Ø 15, (bar) 10, 10, sonda (mm) 100	1	20	99,0 €
309430	7	Válvula de seguridad temperatura y presión, 1/2" M, Ø 15, (bar) 3, 10, sonda (mm) 100	1	20	99,0 €
309435	7	Válvula de seguridad temperatura y presión, 1/2" M, Ø 15, (bar) 3, 10, sonda (mm) 200	1	20	99,0 €
309440	7	Válvula de seguridad temperatura y presión, 1/2" M, Ø 15, (bar) 4, 10, sonda (mm) 100	1	20	70,0 €
309445	7	Válvula de seguridad temperatura y presión, 1/2" M, Ø 15, (bar) 4, 10, sonda (mm) 200	1	20	99,8 €
309460	7	Válvula de seguridad temperatura y presión, 1/2" M, Ø 15, (bar) 6, 10, sonda (mm) 100	1	20	99,0 €
309465	7	Válvula de seguridad temperatura y presión, 1/2" M, Ø 15, (bar) 6, 10, sonda (mm) 200	1	20	99,8 €
309470	7	Válvula de seguridad temperatura y presión, 1/2" M, Ø 15, (bar) 7, 10, sonda (mm) 100	1	20	99,0 €
309475	7	Válvula de seguridad temperatura y presión, 1/2" M, Ø 15, (bar) 7, 10, sonda (mm) 200	1	20	99,8 €
309500	7	Válvula de seguridad temperatura y presión, 3/4" M, Ø 22, (bar) 10, 25, sonda (mm) 100	1	20	99,0 €
309505	7	Válvula de seguridad temperatura y presión, 3/4" M, Ø 22, (bar) 10, 25, sonda (mm) 200	1	20	108,0 €
309530	7	Válvula de seguridad temperatura y presión, 3/4" M, Ø 22, (bar) 3, 25, sonda (mm) 100	1	20	108,0 €
309535	7	Válvula de seguridad temperatura y presión, 3/4" M, Ø 22, (bar) 3, 25, sonda (mm) 200	1	20	108,0 €
309542	7	Válvula de seguridad temperatura y presión, 3/4" M, Ø 15, (bar) 4, 10, sonda (mm) 100	1	20	108,0 €
309547	7	Válvula de seguridad temperatura y presión, 3/4" M, Ø 15, (bar) 4, 10, sonda (mm) 200	1	20	108,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
309560	7	Válvula de seguridad temperatura y presión, 3/4" M, Ø 22, (bar) 6, 25, sonda (mm) 100	1	20	108,0 €
309565	7	Válvula de seguridad temperatura y presión, 3/4" M, Ø 22, (bar) 6, 25, sonda (mm) 200	1	20	108,2 €
309570	7	Válvula de seguridad temperatura y presión, 3/4" M, Ø 22, (bar) 7, 25, sonda (mm) 100	1	20	80,0 €
309575	7	Válvula de seguridad temperatura y presión, 3/4" M, Ø 22, (bar) 7, 25, sonda (mm) 200	1	20	108,0 €
531410	7	Válvula de seguridad 1/2" H, 3/4" H, (bar) 10	1	50	34,0 €
531440	7	Válvula de seguridad 1/2" H, 3/4" H, (bar) 4	1	50	34,0 €
531460	7	Válvula de seguridad 1/2" H, 3/4" H, (bar) 6	1	50	34,0 €
531480	7	Válvula de seguridad 1/2" H, 3/4" H, (bar) 8	1	50	34,0 €
531510	7	Válvula de seguridad Rp 3/4" H, Rp 1" H, (bar) 10	1	25	34,0 €
531540	7	Válvula de seguridad Rp 3/4" H, Rp 1" H, (bar) 4	1	25	34,0 €
531560	7	Válvula de seguridad Rp 3/4" H, Rp 1" H, (bar) 6	1	25	34,0 €
531580	7	Válvula de seguridad Rp 3/4" H, Rp 1" H, (bar) 8	1	25	34,0 €
531610	7	Válvula de seguridad Rp 1" H, Rp 1 1/4" H, (bar) 10	1	25	111,0 €
531640	7	Válvula de seguridad Rp 1" H, Rp 1 1/4" H, (bar) 4	1	25	111,0 €
531660	7	Válvula de seguridad Rp 1" H, Rp 1 1/4" H, (bar) 6	1	25	111,0 €
531680	7	Válvula de seguridad Rp 1" H, Rp 1 1/4" H, (bar) 8	1	25	111,0 €
531710	7	Válvula de seguridad Rp 1 1/4" H, Rp 1 1/2" H, (bar) 10	1	10	223,0 €
531740	7	Válvula de seguridad Rp 1 1/4" H, Rp 1 1/2" H, (bar) 4	1	10	223,0 €
531760	7	Válvula de seguridad Rp 1 1/4" H, Rp 1 1/2" H, (bar) 6	1	10	223,0 €
531780	7	Válvula de seguridad Rp 1 1/4" H, Rp 1 1/2" H, (bar) 8	1	10	223,0 €
302630	8	Colector porta-instrumentos con accesorios 1" H	1	10	122,9 €
302631	8	Colector porta-instrumentos con accesorios 1" H	1	10	123,0 €
305503	8	Colector porta-instrumentos de tecnopolímero para sistemas de calefacción	1	10	149,0 €
305663	8	Colector porta-instrumentos de tecnopolímero para sistemas de calefacción	1	5	70,0 €
336600	8	Colector porta-instrumentos para sistemas de calefacción, 3/4" H	2	10	159,0 €
336630	8	Colector porta-instrumentos montado para sistemas de calefacción, 3/4" H	1	5	240,0 €
336631	8	Colector porta-instrumentos montado para sistemas de calefacción, 3/4" H	1	5	279,0 €
553040	9	Grupo de llenado automático con grifo, entrada 1/2" M, salida 1/2" H,	1	10	88,0 €
553140	9	Grupo de llenado con grifo, entrada 1/2" M, salida 1/2" H, con manómetro	1	10	136,0 €
553540	9	Grupo de llenado preajustable, entrada 1/2" M, salida 1/2" H, conexión manómetro	1	10	100,0 €
553640	9	Grupo de llenado preajustable, entrada 1/2" M, salida 1/2" H, con manómetro	1	10	110,0 €
554040	9	Grupo de llenado calibrable, conexión 1/2" H, con conexión para manómetro 1/4" H	1		243,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
554140	9	Grupo de llenado calibrable de gran capacidad, conexión 1/2" H, con manómetro	1		270,0 €
554150	9	Grupo de llenado calibrable de gran capacidad, conexión 3/4" H, con manómetro	1		308,0 €
580010	9	Grupo compacto de carga norma EN 1717 con desconector tipo BA, conexión 1/2" M	1	5	503,0 €
580011	9	Grupo compacto de norma EN 1717 con desconector tipo BA, conexión 1/2" M	1	6	431,0 €
573001	10	Grupo de carga con desconector tipo CAa y válvulas de corte, conexión 1/2" H	1	4	517,0 €
574000	10	Grupo de carga con desconector tipo BA, conexión 1/2" H	1		698,0 €
574001	10	Grupo de carga con desconector tipo BA, conexión 3/4" H	1		1.185,0 €
574011	10	Grupo compacto de carga automático con desconector tipo BA, conexión 1/2" M	1	5	587,0 €
315400	11	Flujostato con contactos de mando magnético, conexión 1/2" M	30		80,0 €
315500	11	Flujostato con contactos de mando magnético, conexión 3/4" M	30		80,0 €
538201	11	Grifo de descarga con boquilla y tapon, conexión 1/4" M	1	100	15,0 €
538400	11	Grifo de descarga con boquilla y tapon, conexión 1/2" M	1	100	19,0 €
538405	11	Grifo de descarga con boquilla y tapon, conexión 1/2" M	1	100	20,0 €
626009	11	Juego de láminas, uso 626600	1		14,0 €
626600	11	Flujostato, conexión 1" M	1	5	239,0 €
694045	11	Vaina de control INAIL-Ex ISPEL, conexión de vaina 1/2" M, Long.vaina (mm) 45	1	10	11,0 €
694100	11	Vaina de control INAIL-Ex ISPEL, conexión de vaina 1/2" M, Long.vaina (mm) 100	1	10	12,0 €
537761	12	Dispositivo antical electrolítico con filtro e imán, conexión 1" H, Kv (m³/h) 5,1	1		410,0 €
F0002304	12	Cartucho de recambio monobloque para serie 5377 ,	1		205,0 €
577105	12	Filtro con válvula de corte , 3/4" H, Luz de paso del filtro (mm) 0,16, Kv (m³/h) 7,2	1	12	125,0 €
577106	12	Filtro con válvula de corte , 1" H, Luz de paso del filtro (mm) 0,16, Kv (m³/h) 7,2	1	12	130,0 €
548006	14	Separador hidráulico, 1" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 2,5	1		608,0 €
548007	14	Separador hidráulico, conexión 1 1/4" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 4	1		708,0 €
548008	14	Separador hidráulico, conexión 1 1/2" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 6	1		871,0 €
548009	14	Separador hidráulico, conexión 2" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 8,5	1		1.200,0 €
548052	14	Separador hidráulico, DN 50 - PN 16, Caudal max. Recomendado (m³/h) 9	1		1.996,0 €
548062	14	Separador hidráulico, DN 65 - PN 16, Caudal max. Recomendado (m³/h) 18	1		2.069,0 €
548082	14	Separador hidráulico, DN 80 - PN 16, Caudal max. Recomendado (m³/h) 28	1		2.995,0 €
548102	14	Separador hidráulico, DN 100 - PN 16, Caudal max. Recomendado (m³/h) 56	1		3.063,0 €
548122	14	Separador hidráulico, DN 125 - PN 16, Caudal max. Recomendado (m³/h) 75	1		7.393,0 €
548152	14	Separador hidráulico, DN 150 - PN 16, Caudal max. Recomendado (m³/h) 110	1		6.000,0 €
548200	14	Separador hidráulico, DN 200 - PN 10, Caudal max. Recomendado (m³/h) 180	1		12.800,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
548250	14	Separador hidráulico, DN 250 - PN 10, Caudal max. Recomendado (m³/h) 300	1		13.800,0 €
548300	14	Separador hidráulico, DN 300 - PN 10, Caudal max. Recomendado (m³/h) 420	1		16.500,0 €
549506	14	Separador hidráulico multifunción, 1" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 2,5	1		1.100,0 €
549507	14	Separador hidráulico multifunción, 1 1/4" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 4	1		1.207,0 €
549508	14	Separador hidráulico multifunción, 1 1/2" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 6	1		1.693,0 €
549509	14	Separador hidráulico multifunción, 2" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 8,5	1		2.101,0 €
550001	15	Kit para la conexión del tubo del colector de la serie 550	1		450,0 €
550002	15	Kit para la conexión del tubo del colector de la serie 550	1		460,0 €
550003	15	Kit para la conexión del tubo del colector de la serie 550	1		630,0 €
550004	15	Kit para la conexión del tubo del colector de la serie 550	1		720,0 €
550020	15	Colector para sistemas de calefacción y aire acondicionado 2 sal	1		620,0 €
550021	15	Colector para sistemas de calefacción y aire acondicionado 3 sal.	1		700,0 €
550030	15	Colector para sistemas de calefacción y aire acondicionado - 3 sal.	1		830,0 €
550031	15	Colector para sistemas de calefacción y refrigeración - 4 sal.	1		925,0 €
550040	15	Colector para sistemas de calefacción y aire acondicionado, - 4 sal.	1		995,0 €
CBN550020	15	Aislamiento para colectores 550, para colector 2, uso 550020	1		165,0 €
CBN550021	15	Aislamiento para colectores 550, para colector 2+1, uso 550021	1		165,0 €
CBN550030	15	Aislamiento para colectores 550, para colector 3, uso 550030	1		210,0 €
CBN550031	15	Aislamiento para colectores 550, para colector 3+1, uso 550031	1		210,0 €
CBN550040	15	Aislamiento para colectores 550, para colector 4, uso 550040	1		235,0 €
559001	15	Par de tapones conexión 1 1/2" M	1		43,0 €
559002	15	Par de racores conexión 2 1" M	1		45,0 €
165600A2L	16	Grupo de distribución directa DN 25	1		1.450,0 €
165601UPM	16	Grupo de distribución directa DN 32	1		1.850,0 €
166600A2L	16	Grupo de regulación termostática DN 25	1		1.780,0 €
166601UPM	16	Grupo de regulación termostática DN 32	1		2.154,0 €
166605A2L	16	Grupo de regulación termostática DN 25	1		1.785,0 €
108601	22	Válvula antihielo, conexión 1" M	1	25	187,0 €
108602	22	Válvula antihielo, conexión 1 1/2" M	1	25	120,0 €
108611	22	Válvula antihielo con sensor de aire, conexión 1" M	1	10	195,0 €
108622	22	Válvula antihielo compacta, conexión 1" M	1	25	140,0 €
108632	22	Válvula antihielo, conexión 1 1" M tuerca móvil, conexión 2 1" H	1	25	200,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
108642	22	Válvula antihielo, conexión 1 1" H tuerca móvil, conexión 2 1" H tuerca móvil	1	25	225,0 €
108701	22	Válvula antihielo, conexión 1 1/4" M	1	20	196,0 €
108702	22	Válvula antihielo, conexión 1 1/4" M	1	20	175,0 €
108711	22	Válvula antihielo con sensor de aire, conexión 1 1/4" M	1	10	335,0 €
108801	22	Válvula antihielo, conexión 1 1/2" M	1	20	198,0 €
108802	22	Válvula antihielo, conexión 1 1/2" M	1	20	178,0 €
502067	23	Válvula automática de purga de aire, conexión 1" M	1		45,0 €
F0001878	23	Racor para código 548550, conexión 1 1" H, conexión 2 1 1/4" M	1		18,0 €
548515	23	Separador hidráulico inercial , 1" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 3,5, Volumen(l) 15	1		780,0 €
548520	23	Separador hidráulico inercial 1" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 3,5, Volumen(l) 20	1		880,0 €
548525	23	Separador hidráulico inercial 1" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 3,5, Volumen(l) 25	1		980,0 €
548530	23	Separador hidráulico inercial 1" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 3,5, Volumen(l) 30	1		1.060,0 €
548550	23	Separador hidráulico inercial 1 1/4" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 5,5, Volumen(l) 50	1		1.355,0 €
548551	23	Separador hidráulico inercial 1 1/4" H, Volumen(l) 50, Volumen útil (l) 49	1		1.450,0 €
CBN551602	25/41	Aislamiento separador de aire de alta eficiencia, uso 551602, 551603, 551606, 551607, 551617	1	8	83,0 €
F0002253	25/41	Manómetro con clip de fijación, uso 305663, 305673, (bar) 0–4, diámetro (mm) 50	1		20,0 €
640062	26	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 1" H, conexión secundaria 3/4" M	1	6	580,0 €
640066	26	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 1" H, conexión secundaria 3/4" M	1	6	580,0 €
644553	26	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 3/4" M	1	5	400,0 €
644557	26	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 3/4" M	1	5	410,0 €
644562	26	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 1" M	1	6	491,4 €
644563	26	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 1" M	1	5	460,0 €
644566	26	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 1" M	1	6	501,9 €
644567	26	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 1" M	1	5	460,0 €
CBN644553	26	Kit de aislamiento 644553, 644557, 644563, 644567	1	10	75,0 €
518015	27	Válvula de by-pass diferencial conexión 3/4" M, rango de ajuste (m c.a.) 1–6	1	25	155,0 €
518500	27	Válvula de by-pass diferencial, conexión 3/4" H, rango de ajuste (m c.a.) 1–6	1	25	85,0 €
519500	27	Válvula de by-pass diferencial 3/4" H, 3/4" M, rango de ajuste (m c.a.) 1–6	1	50	130,0 €
519504	27	Válvula de by-pass diferencial 3/4" H, 3/4" M, rango de ajuste (m c.a.) 10–40	1	50	130,0 €
519700	27	Válvula de by-pass diferencial 1 1/4" H, 1 1/4" M, rango de ajuste (m c.a.) 1–6	1	50	305,0 €
519703	27	Válvula de by-pass diferencial 1 1/4" H, 1 1/4" M, rango de ajuste (m c.a.) 5–25	1	50	5,0 €
638373	27	Válvula de esfera de tres vías desviadora, 1 1/4" M, alimentación 230 V	1		705,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
638383	27	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 1 1/2" M, alimentación 230 V	1		1.140,0 €
610400	28	Válvula mezcladora de tres vías, conexión Rp 1/2" H, Kv (m³/h) 4	1		150,0 €
610500	28	Válvula mezcladora de tres vías, conexión Rp 3/4" H, Kv (m³/h) 6,3	1		160,0 €
610600	28	Válvula mezcladora de tres vías, conexión Rp 1" H, Kv (m³/h) 10	1		165,0 €
610700	28	Válvula mezcladora de tres vías, conexión Rp 1 1/4" H, Kv (m³/h) 15	1		210,0 €
610800	28	Válvula mezcladora de tres vías, conexión Rp 1 1/2" H, Kv (m³/h) 25	1		298,0 €
610900	28	Válvula mezcladora de tres vías, conexión Rp 2" H, Kv (m³/h) 40	1		370,0 €
637042	28	Servomotor para válvulas mezcladoras de sector, uso 167	1		270,0 €
637044	28	Servomotor para válvulas mezcladoras de sector, uso 167 24 V	1		362,0 €
545000	32	Filtro desfangador bajo caldera con imán, 3/4" M tuerca móvil, conexión de salida 3/4" H	1	5	156,0 €
545900	32	Filtro desfangador magnético bajo caldera, 3/4" M 3/4" H tuerca móvil	1	10	142,0 €
545910	32	Filtro desfangador magnético bajo caldera 3/4" M, 3/4" H tuerca móvil	1	12	165,0 €
F0001297	32	Racor con distancia entre ejes reducida con tuerca y junta, conexión 3/4" H	1		17,9 €
KIT545900	32	Protection pack ,	1		333,9 €
F0001037	32	Kit de lavado y aditivación ,	1	10	35,0 €
F49474/BL	33	Filtro de recambio, filtro de primera pasada (azul) 0.3mm	1	10	29,0 €
F49474/GR	33	Filtro de recambio, filtro de mantenimiento (gris) 0.8mm	1	10	29,0 €
F49476	33	Kit accesorio de llenado y lavado del circuito para dispositivo serie 5453 ,	1		82,0 €
545302	34	Desfangador con imán, conexión Ø 22, Caudal max. Recomendado (m³/h) 1,3	1	5	180,0 €
545303	34	Desfangador con imán, conexión Ø 28, Caudal max. Recomendado (m³/h) 1,3	1	5	199,0 €
545305	34	Desfangador con imán, conexión 3/4" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 1,3	1	5	182,0 €
545306	34	Desfangador con imán, conexión 1" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 1,3	1	5	200,0 €
545307	34	Desfangador con imán, conexión 1 1/4" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 2,1	1	5	240,0 €
545308	34	Desfangador con imán, conexión 1 1/2" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 4,3	1		340,0 €
545309	34	Desfangador con imán, conexión 2" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 6	1		402,0 €
545325	34	Desfangador con imán, conexión 3/4" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 1,3	1		205,0 €
545326	34	Desfangador con imán, conexión 1" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 1,3	1		220,0 €
545375	33	Dispositivo multifunción con desfangador y filtro, conexión 3/4"H	1	5	269,0 €
545376	33	Dispositivo multifunción con desfangador y filtro, conexión 1"H	1	5	295,0 €
545377	33	Dispositivo multifunción con desfangador y filtro, conexión 1 1/4"H	1	5	357,0 €
577200	33	Filtro desfangador magnético autolimpiante semiautomático, conexión Ø 22	1		410,0 €
577300	33	Filtro desfangador magnético autolimpiante semiautomático, conexión Ø 28	1		422,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
CBN545305	34	Aislamiento para desfangador de la serie 5453	1		39,0 €
CBN545307	34	Aislamiento para desfangador de la serie 5453, uso 545307	1		45,0 €
CBN545308	34	Aislamiento para desfangador de la serie 5453, uso 545308	1		80,0 €
CBN545309	34	Aislamiento para desfangador de la serie 5453, uso 545309	1		88,0 €
545345	35	Desfangador con válvulas de corte, conexión 3/4" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 1,3	1	5	212,0 €
545346	35	Desfangador con válvulas de corte, conexión 1" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 1,3	1	5	228,0 €
545347	35	Desfangador con válvulas de corte, conexión 1 1/4" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 2,1	1	5	277,0 €
CBN545345	35	Aislamiento para desfangador de la serie 54534, uso 545345, 545346, 545347	1		39,0 €
KIT545342	35	Protection pack, con desfangador Ø 22	1		315,0 €
KIT545345	35	Protection pack, con desfangador 3/4"	1		321,3 €
KIT545346	35	Protection pack, con desfangador 1"	1		339,2 €
545705	35	Desfangador con doble imán conexión 3/4" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 1,6	1	5	220,0 €
545706	35	Desfangador con doble imán conexión 1" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 1,8	1	5	235,0 €
545707	35	Desfangador con doble imán conexión 1 1/4" H, Caudal max. Recomendado (m³/h) 2,6	1	5	280,0 €
546305	36	Desfangador con imán, conexión 3/4" H	1	6	212,0 €
546306	36	Desfangador con imán, conexión 1" H	1	6	231,0 €
546307	36	Desfangador con imán, conexión 1 1/4" H	1	6	263,0 €
546308	36	Desfangador con imán, conexión 1 1/2" H	1	6	284,0 €
546309	36	Desfangador con imán, conexión 2" H	1	6	322,0 €
546315	36	Desfangador con imán, conexión 3/4" H	1		286,0 €
546316	36	Desfangador con imán, conexión 1" H	1	5	310,0 €
546317	36	Desfangador con imán, conexión 1 1/4" H	1		337,0 €
546318	36	Desfangador con imán, conexión 1 1/2" H	1		368,0 €
546319	36	Desfangador con imán, conexión 2" H	1		407,0 €
CBN546305	36	Aislamiento para desfangadores de las series 5462 y 5463, uso 546305, 546306	1		60,0 €
CBN546307	36	Aislamiento para desfangadores de las series 5462 y 5463, uso 546307, 546308	1		60,0 €
CBN546309	36	Aislamiento para desfangadores de las series 5462 y 5463, uso 545309	1		60,0 €
546610	36	Desfangador con imán, conexión DN 100 - PN 16	1		2.942,0 €
546612	36	Desfangador con imán, conexión DN 125 - PN 16	1		5.528,0 €
546615	36	Desfangador con imán, conexión DN 150 - PN 16	1		5.660,0 €
546620	36	Desfangador con imán, conexión DN 200 - PN 10	1		19.640,0 €
546625	36	Desfangador con imán, conexión DN 250 - PN 10	1		23.825,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
546630	36	Desfangador con imán, conexión DN 300 - PN 10	1		33.477,2 €
546650	36	Desfangador con imán, conexión DN 50 - PN 16	1		2.080,0 €
546660	36	Desfangador con imán, conexión DN 65 - PN 16	1		2.166,0 €
546680	36	Desfangador con imán, conexión DN 80 - PN 16	1		2.856,0 €
579000	37	Filtro desfangador magnético, conexión de entrada 2" M, conexión de salida 2" H	1		18.454,8 €
579001	37	Filtro desfangador magnético, conexión de entrada 2" H, conexión de salida 2" H	1		15.006,6 €
502031	39	Válvula automática de purga de aire, conexión 3/8" M	10	50	24,0 €
502040	39	Válvula automática de purga de aire, conexión 1/2" M	10	50	24,0 €
502041	39	Válvula automática de purga de aire, conexión 1/2" M	10	50	25,0 €
502050	39	Válvula automática de purga de aireCon tapón higroscópico de seguridad, conexión 3/4" M	10	50	33,0 €
502051	39	Válvula automática de purga de aireCon tapón higroscópico de seguridad, conexión 3/4" M	10	50	34,0 €
502060	39	Válvula automática de purga de aireCon tapón higroscópico de seguridad, conexión 1" M	10	50	34,0 €
502061	39	Válvula automática de purga de aireCon tapón higroscópico de seguridad, conexión 1" M	10	50	35,0 €
502130	39	Válvula automática de purga de aireRosca con junta de PTFE, conexión 3/8" M	10	100	29,0 €
502131	39	Válvula automática de purga de aireRosca con junta de PTFE, conexión 3/8" M	10	50	29,0 €
502140	39	Válvula automática de purga de aire conexión 1/2" M, sin junta de PTFE	10	100	33,0 €
502141	39	Válvula automática de purga de aireRosca conexión 1/2" M, sin junta de PTFE	10	50	34,0 €
502221	39	Válvula automática de purga de aire, conexión 1/4" M	1	25	32,0 €
502231	39	Válvula automática de purga de aire, conexión 3/8" M	1	25	36,0 €
502241	39	Válvula automática de purga de aire, conexión 1/2" M	1	25	36,0 €
501500	40	Válvula automática de purga conexión 3/4" H, conexión de drenaje 3/8" H	1	5	500,0 €
561230	40	Grifo de corte automático, conexión de entrada 1/4" H, conexión de salida 3/8" M	50	500	4,2 €
561300	40	Grifo de corte automático, conexión de entrada 3/8" H, conexión de salida 3/8" M	10		5,0 €
561301	40	Grifo de corte automático, conexión de entrada 3/8" H, conexión de salida 3/8" M	10		5,0 €
561340	40	Grifo de corte automático, conexión de entrada 3/8" H, conexión de salida 1/2" M	10		4,8 €
561400	40	Grifo de corte automático, 1/2" H, conexión de salida 1/2" M, sin junta de PTFE	10		7,0 €
561401	40	Grifo de corte automático, 1/2" H, conexión de salida 1/2" M, sin junta de PTFE	10		7,0 €
502420	40	Válvula automática de purga de aire, conexión 1/4" M	112		16,0 €
502430	40	Válvula automática de purga de aire, conexión 3/8" M	10	50	16,0 €
502533	40	Válvula automática de purga de aire, conexión 3/8" M	10	100	19,0 €
502543	40	Válvula automática de purga de aire, conexión 1/2" M	10	100	21,0 €
502630	40	Válvula automática de purga de aire, conexión 3/8" M	10	50	18,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
502640	40	Válvula automática de purga de aire, conexión 1/2" M, sin junta tórica de estanqueidad	10	100	20,0 €
502641	40	Válvula automática de purga de aire, conexión 3/8" M, niquelado	10	100	25,0 €
551003	41	Válvula automática de purga de aire de altasprestaciones, conexión 3/4" H	1	10	164,0 €
551004	41/45	Válvula automática de purga de aire de altasprestaciones, conexión 1/2" H	1	10	138,0 €
551005	41	Separador de aire de latón, conexión 3/4" H	1	6	254,0 €
551006	41	Separador de aire de latón, conexión 1" H	1	6	267,0 €
551007	41	Separador de aire de latón, conexión 1 1/4" H	1	6	328,0 €
551008	41	Separador de aire de latón, conexión 1 1/2" H	1	6	370,0 €
551009	41	Separador de aire de latón, conexión 2" H	1		567,0 €
551052	41	Separador de aire de acero, conexión DN 50 - PN 16	1		2.460,0 €
551062	41	Separador de aire de acero, conexión DN 65 - PN 16	1		2.521,0 €
551082	41	Separador de aire de acero, conexión DN 80 - PN 16	1		2.836,0 €
551102	41	Separador de aire de acero, conexión DN 100 - PN 16	1		2.884,0 €
551122	41	Separador de aire de acero, conexión DN 125 - PN 16	1		5.900,0 €
551152	41	Separador de aire de acero, conexión DN 150 - PN 16	1		6.861,8 €
551200	41	Separador de aire, conexión DN 200 - PN 10	1		19.456,5 €
551250	41	Separador de aire, conexión DN 250 - PN 10	1		24.018,8 €
551300	41	Separador de aire, conexión DN 300 - PN 10	1		33.824,7 €
CBN551005	41	Aislamiento para separador de aire de laserie 551, uso 551005, 551006	1		78,0 €
CBN551007	41	Aislamiento para separador de aire de laserie 551, uso 551007, 551008	1		78,0 €
CBN551009	41	Aislamiento para separador de aire de laserie 551, uso 551009	1		78,0 €
337121	42	Minigrifo de descarga, conexión 1/4" M	50	200	7,0 €
337131	42	Minigrifo de descarga, conexión 3/8" M	50	200	7,0 €
337221	42	Minigrifo de descarga con junta metálica, conexión 1 1/4" M	80	400	9,0 €
337231	42	Minigrifo de descarga con junta metálica, conexión 3/8" M	50	250	11,0 €
560000	42	Grifo de descarga de radiadores y calderasmurales, extractor de conexión para manguera	25		7,0 €
560421	42	Grifo de descarga de radiadores y calderasmurales, conexión 1/2" M, grifo de descarga	10		17,0 €
562100	42	Tapón antiaspiración ,	100		6,0 €
562200	42	Tapón antiaspiración ,	100		5,0 €
562000	42	Tapón higroscópico de seguridad, uso 502051, 502061	50		4,0 €
R59681	42	Tapón higroscópico de seguridad, uso 502050, 502060	1		4,0 €
R59720	42	Tapón higroscópico de seguridad, uso 507711, 507721	1		3,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
504401	43	Válvula automática de purga de aire para todo tipo de radiadores, conexión 1/2" M	1	25	34,0 €
504501	43	Válvula automática de purga de aire para todo tipo de radiadores, conexión 3/4" M	1	25	36,0 €
504611	43	Válvula automática de purga de aire para todo tipo de radiadores, conexión 1" M	1	25	40,0 €
504621	43	Válvula automática de purga de aire para todo tipo de radiadores, conexión 1" M	1	25	41,0 €
505111	43	Purgador de aire manual para radiadores, conexión 1/8" M	50		3,0 €
505121	43	Purgador de aire manual para radiadores, conexión 1/4" M	50	500	4,0 €
505131	43	Purgador de aire manual para radiadores, conexión 3/8" M	50	500	5,0 €
507611	43	Tapón para radiadores con válvula de purga de aire, conexión 1" M	1	25	25,5 €
507621	43	Tapón para radiadores con válvula de purga de aire, conexión 1" M	1	25	25,5 €
507711	43	Tapón para radiadores con válvula de purga de aire, conexión 1 1/4" M	1	25	38,0 €
507721	43	Tapón para radiadores con válvula de purga de aire, conexión 1 1/4" M	1	25	38,0 €
505411	43	Purgador de aire manual pararadiadores, conexión 1/8" M	50		4,0 €
505421	43	Purgador de aire manual pararadiadores, conexión 1/4" M	50		5,0 €
505431	43	Purgador de aire manual pararadiadores, conexión 3/8" M	50		6,0 €
505441	43	Purgador de aire manual pararadiadores, conexión 1/2" M	50		10,4 €
505511	43	Purgador de aire manual para radiadores asiento de estanqueidad de goma, conexión 1/8" M	10	100	4,0 €
505521	43	Purgador de aire manual para radiadores asiento de estanqueidad de goma, conexión 1/4" M	10	100	4,0 €
505531	43	Purgador de aire manual para radiadores asiento de estanqueidad de goma, conexión 3/8" M	10	100	6,0 €
505541	43	Purgador de aire manual para radiadores asiento de estanqueidad de goma, conexión 1/2" M	10	50	7,0 €
508011	43	Purgador de aire higroscópico automático para radiadores, conexión 1/8" M	25		7,0 €
508021	43	Purgador de aire higroscópico automático para radiadores, conexión 1/4" M	25		7,0 €
508031	43	Purgador de aire higroscópico automático para radiadores, conexión 3/8" M	25		8,0 €
508041	43	Purgador de aire higroscópico automático para radiadores, conexión 1/2" M	25		9,0 €
551205	45	Separador de aire de tecnopolímero, conexión 3/4" H	1	5	200,0 €
551206	45	Separador de aire de tecnopolímero, conexión 1" H	1	5	210,0 €
551207	45	Separador de aire de tecnopolímero, conexión 1 1/4" H	1	5	275,0 €
551208	45	Separador de aire de tecnopolímero, conexión 1 1/2" H	1		375,0 €
551209	45	Separador de aire de tecnopolímero, conexión 2" H	1		495,0 €
551805	45	Separador de aire, conexión 3/4" H	1	5	155,0 €
551806	45	Separador de aire, conexión 1" H	1	5	177,0 €
CBN551202	45	Aislamiento para separadores de aire de tecnopolímero de la serie 551	1		65,0 €
CBN551207	45	Aislamiento para separadores de aire de tecnopolímero de la serie 551	1		70,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
CBN551208	45	Aislamiento para separadores de aire de tecnopolímero de la serie 551	1		78,0 €
CBN551209	45	Aislamiento para separadores de aire de tecnopolímero de la serie 551	1		84,0 €
CBN551805	45	Aislamiento para separadores de aire de la serie 551 DISCALSLIM®	1	8	23,1 €
546105	47	Separador de aire-desfangador con imán, conexión 3/4" H	1		354,0 €
546106	47	Separador de aire-desfangador con imán, conexión 1" H	1		369,0 €
546107	47	Separador de aire-desfangador con imán, conexión 1 1/4" H	1		413,0 €
546118	47	Separador de aire-desfangador con imán, conexión 1 1/2" H	1		1.676,0 €
546119	47	Separador de aire-desfangador con imán, conexión 2" H	1		1.849,0 €
CBN546402	47	Aislamiento para separador de aire desfangador con imán de la serie 5464	1		55,0 €
CBN546407	47	Aislamiento para separador de aire desfangador con imán de la serie 5464	1		59,0 €
CBN546408	47	Aislamiento para separador de aire desfangador con imán de la serie 5464	1		80,0 €
CBN546409	47	Aislamiento para separador de aire desfangador con imán de la serie 5464	1		88,0 €
546405	47	Separador de aire-desfangador con imán, conexión 3/4" H	1	5	246,0 €
546406	47	Separador de aire-desfangador con imán, conexión 1" H	1	5	273,0 €
546407	47	Separador de aire-desfangador con imán, conexión 1 1/4" H	1	5	305,0 €
546408	47	Separador de aire-desfangador con imán, conexión 1 1/2" H	1		445,0 €
546409	47	Separador de aire-desfangador con imán, conexión 2" H	1		620,0 €
546005	48	Separador de aire-desfangador, conexión 3/4" H	1		355,0 €
546006	48	Separador de aire-desfangador, conexión 1" H	1		355,0 €
546007	48	Separador de aire-desfangador, conexión 1 1/4" H	1		408,0 €
546052	48	Separador de aire-desfangador, conexión DN 50 - PN 16, fluido (°C) 0-105	1		2.674,0 €
546062	48	Separador de aire-desfangador, conexión DN 65 - PN 16, fluido (°C) 0-105	1		2.742,0 €
546082	48	Separador de aire-desfangador, conexión DN 80 - PN 16, fluido (°C) 0-105	1		4.454,0 €
546102	48	Separador de aire-desfangador, conexión DN 100 - PN 16, fluido (°C) 0-105	1		4.641,0 €
546122	48	Separador de aire-desfangador, conexión DN 125 - PN 16, fluido (°C) 0-100	1		7.087,0 €
546152	48	Separador de aire-desfangador, conexión DN 150 - PN 16, r fluido (°C) 0-100	1		7.678,0 €
546200	48	Separador de aire-desfangador, conexión DN 200 - PN 10	1		22.014,0 €
546250	48	Separador de aire-desfangador, conexión DN 250 - PN 10	1		28.876,1 €
546300	48	Separador de aire-desfangador, conexión DN 300 - PN 10	1		39.245,9 €
545950	49	Dosificador de polifosfatos bajo caldera, 1/2" M, 1/2" H tuerca móvil	1	5	194,0 €
545951	49	Dosificador de polifosfatos bajo caldera, 1/2" M, 1/2" H tuerca móvil, sin recarga	1	5	155,0 €
CBN545950	49	Aislamiento para dosificador de polifosfatos	1		50,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
KIT5459	49	Double X protection	1		323,0 €
F0001503	49	Recarga de cristales de polifosfatos	1		23,0 €
341302	52	Válvula manual para radiadores, Conex. 3/8" M, Conex. 23 p.1,5, Kv (m³/h) 1,32	10	50	23,0 €
341402	52	Válvula manual para radiadores, Conex. 1/2" M, Conex. 23 p.1,5, Kv (m³/h) 2,17	10	50	25,0 €
411302	52	Válvula manual para radiadores, Conex. 3/8" M, Conex. 3/8" H, Kv (m³/h) 2,42	10	50	21,0 €
411402	52	Válvula manual para radiadores, Conex. 1/2" M, Conex. 1/2" H, Kv (m³/h) 3,99	10	50	26,0 €
411422	52	Válvula manual para radiadores, Conex. 1/2" M, Conex. 1/2" H, cromado, Kv (m³/h) 3,99,	10	50	28,0 €
570911	50	Elimina fangos, Volumen(l) 0,5	6		67,0 €
570912	50	Previene la corrosión y las incrustaciones, Volumen(l) 0,5	6		67,0 €
570913	50	Impide el crecimiento de bacterias y hongos, Volumen(l) 0,5	6		84,0 €
570914	50	Sellador líquido, Volumen(l) 0,5	6		67,0 €
570915	50	Elimina fangos, Volumen(l) 0,4	4		107,0 €
570916	50	Previene la corrosión y las incrustaciones, Volumen(l) 0,4	4		107,0 €
340302	52	Válvula manual para radiadores, Conex. 3/8" M, Conex. 23 p.1,5, Kv (m³/h) 2,42	10	50	21,0 €
340402	52	Válvula manual para radiadores, Conex. 1/2" M, Conex. 23 p.1,5, Kv (m³/h) 3,99	10	50	24,0 €
340452	52	Válvula manual para radiadores, Conex. 1/2" M, Conex. 3/4" M, Kv (m³/h) 3,99	10	50	29,0 €
412302	52	Válvula manual para radiadores, Conex. 3/8" M, Conex. 3/8" H, Kv (m³/h) 1,32	10	50	22,0 €
412402	52	Válvula manual para radiadores, Conex. 1/2" M, Conex. 1/2" H, Kv (m³/h) 2,17	10	50	28,0 €
412422	52	Válvula manual para radiadores, Conex. 1/2" M, Conex. 1/2" H, con mando cromado	10	50	29,0 €
412503	52	Válvula manual para radiadores, Conex. 3/4" M, Conex. 3/4" H, sin junta de goma	5	25	44,1 €
338302	53	Válvula termostatizable , Conex. 3/8" M, Conex. 23 p.1,5, Kv (m³/h) 2,22	10	50	18,0 €
338402	53	Válvula termostatizable , Conex. 1/2" M, Conex. 23 p.1,5, Kv (m³/h) 2,70	10	50	21,0 €
338452	53	Válvula termostatizable , Conex. 1/2" M, Conex. 3/4" M, Kv (m³/h) 2,70	10	50	32,0 €
339302	53	Válvula termostatizable , Conex. 3/8" M, Conex. 23 p.1,5, Kv (m³/h) 1,35	10	50	26,0 €
339402	53	Válvula termostatizable , Conex. 1/2" M, Conex. 23 p.1,5, Kv (m³/h) 1,79	10	50	29,0 €
339452	53	Válvula termostatizable , Conex. 1/2" M, Conex. 3/4" M, Kv (m³/h) 1,79	10	50	32,0 €
401302	53	Válvula termostatizable , Conex. 3/8" M, Conex. 3/8" H, Kv (m³/h) 2,22	10	50	27,0 €
401402	53	Válvula termostatizable , Conex. 1/2" M, Conex. 1/2" H, Kv (m³/h) 2,70	10	50	32,0 €
401500	53	Válvula termostatizable , Conex. 3/4" M, Conex. 3/4" H, sin junta de goma, Kv (m³/h) 3,36,	5	25	47,0 €
401603	53	Válvula termostatizable , Conex. 1" M, Conex. 1" H, sin junta de goma, Kv (m³/h) 4,47,	5	25	94,0 €
402302	53	Válvula termostatizable , Conex. 3/8" M, Conex. 3/8" H, Kv (m³/h) 1,35	10	50	25,0 €
402402	53	Válvula termostatizable , Conex. 1/2" M, Conex. 1/2" H, Kv (m³/h) 1,79	10	50	34,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
402500	53	Válvula termostatizable , Conex. 3/4" M, Conex. 3/4" H, sin junta de goma, Kv (m³/h) 2,58,	5	25	46,0 €
402603	53	Válvula termostatizable , Conex. 1" M, Conex. 1" H, sin junta de goma, Kv (m³/h) 4,43,	5	25	97,0 €
225352	54	Detentor en doble escuadra, Conex. 3/8" M, Conex. 3/8" H, Kvs (m³/h) 1,05	1	20	51,5 €
225362	54	Detentor en doble escuadra, Conex. 3/8" M, Conex. 3/8" H, Kvs (m³/h) 1,05	1	20	51,5 €
225452	54	Detentor en doble escuadra, Conex. 1/2" M, Conex. 1/2" H, Kvs (m³/h) 1,40	1	20	55,0 €
225462	54	Detentor en doble escuadra, Conex. 1/2" M, Conex. 1/2" H, Kvs (m³/h) 1,40	1	20	55,0 €
226352	54	Detentor en doble escuadra, Conex. 3/8" M, Conex. 23 p.1,5, Kvs (m³/h) 1,35	1	20	50,0 €
226362	54	Detentor en doble escuadra, Conex. 3/4" M, Conex. 23 p.1,5, Kvs (m³/h) 1,35	1	20	50,0 €
226452	54	Detentor en doble escuadra, Conex. 1/2" M, Conex. 23 p.1,5, Kvs (m³/h) 1,40	1	20	56,7 €
226462	54	Detentor en doble escuadra, Conex. 1/2" M, Conex. 23 p.1,5, Kvs (m³/h) 1,40	1	20	57,0 €
342302	54	Detentor, Conex. 3/8" M, Conex. 23 p.1,5, Kvs (m³/h) 2,42	10	50	18,0 €
342402	54	Detentor, Conex. 1/2" M, Conex. 23 p.1,5, Kvs (m³/h) 3,99	10	50	18,0 €
342452	54	Detentor, Conex. 1/2" M, Conex. 3/4" M, Kvs (m³/h) 3,99	10	50	25,0 €
343302	54	Detentor, Conex. 3/8" M, Conex. 23 p.1,5, Kvs (m³/h) 1,32	10	50	20,0 €
343402	54	Detentor, Conex. 1/2" M, Conex. 23 p.1,5, Kvs (m³/h) 2,17	10	50	23,0 €
343452	54	Detentor, Conex. 1/2" M, Conex. 3/4" M, Kvs (m³/h) 2,17	10	50	29,0 €
431302	54	Detentor, Conex. 3/8" M, Conex. 3/8" H, Kvs (m³/h) 2,42	10	50	17,0 €
431402	54	Detentor, Conex. 1/2" M, Conex. 1/2" H, Kvs (m³/h) 3,99	10	50	19,5 €
431503	54	Detentor, Conex. 3/4" M, Conex. 3/4" H, sin junta de goma, Kvs (m³/h) 4,52,	5	25	44,0 €
431603	54	Detentor, Conex. 1" M, Conex. 1" H, sin junta de goma, Kvs (m³/h) 5,64,	5	25	77,0 €
432302	54	Detentor, Conex. 3/8" M, Conex. 3/8" H, Kvs (m³/h) 1,32	10	50	20,0 €
432402	54	Detentor, Conex. 1/2" M, Conex. 1/2" H, Kvs (m³/h) 2,17	10	50	25,0 €
432503	54	Detentor, Conex. 3/4" M, Conex. 3/4" H, sin junta de goma, Kvs (m³/h) 2,58,	5	25	43,0 €
432603	54	Detentor, Conex. 1" M, Conex. 1" H, sin junta de goma, Kvs (m³/h) 4,81,	5	25	83,0 €
421302	55	Válvula termostatizable para termostáticos, Conex. 3/8" M, Conex. 3/8" H	10	50	40,0 €
421402	55	Válvula termostatizable para termostáticos, Conex. 1/2" M, Conex. 1/2" H	10	50	43,0 €
421500	55	Válvula termostatizable para termostáticos, Conex. 3/4" M, Conex. 3/4" H, sin junta de goma	1	25	65,1 €
422302	55	Válvula termostatizable para termostáticos, Conex. 3/8" M, Conex. 3/8" H	10	50	41,0 €
422402	55	Válvula termostatizable para termostáticos, Conex. 1/2" M, Conex. 1/2" H	10	50	44,1 €
422500	55	Válvula termostatizable para termostáticos, Conex. 3/4" M, Conex. 3/4" H, sin junta de goma	1	25	67,2 €
425302	55	Válvula termostatizable para termostáticos, Conex. 3/8" M, Conex. 23 p.1,5	10	50	39,0 €
425402	55	Válvula termostatizable para termostáticos, Conex. 1/2" M, Conex. 23 p.1,5	10	50	42,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
426302	55	Válvula termostatizable para termostáticos, Conex. 3/8" M, Conex. 23 p.1,5	10	50	42,0 €
426402	55	Válvula termostatizable para termostáticos, Conex. 1/2" M, Conex. 23 p.1,5	10	50	45,2 €
230302	56	Válvula termostática dinámica para mandos termostáticos, Conex. 3/8" M, Conex. 3/8" H	10	50	69,0 €
230312	56	Válvula termostática dinámica para mandos termostáticos, Conex. 3/8" M, Conex. 3/8" H,	10	50	72,0 €
230402	56	Válvula termostática dinámica para mandos termostáticos, Conex. 1/2" M, Conex. 1/2" H	10	50	72,0 €
230412	56	Válvula termostática dinámica para mandos termostáticos, Conex. 1" M, Conex. 1/2" H	10	50	74,0 €
230500	56	Válvula termostática dinámica para mandos termostáticos, Conex. 3/4" M, Conex. 3/4" H	5	25	101,9 €
231302	56	Válvula termostática dinámica para mandos termostáticos, Conex. 3/8" M, Conex. 3/8" H	10	50	72,5 €
231312	56	Válvula termostática dinámica para mandos termostáticos, Conex. 3/8" M, Conex. 3/8" H	10	50	74,0 €
231402	56	Válvula termostática dinámica para mandos termostáticos, Conex. 1/2" M, Conex. 1/2" H	10	50	75,6 €
231412	56	Válvula termostática dinámica para mandos termostáticos, Conex. 1/2" M, Conex. 1/2" H	10	50	77,0 €
231500	56	Válvula termostática dinámica para mandos termostáticos, Conex. 3/4" M, Conex. 3/4" H	5	25	104,0 €
232302	56	Válvula termostática dinámica para mandos termostáticos, Conex. 3/8" M, Conex. 23 p.1,5	10	50	69,0 €
232402	56	Válvula termostática dinámica para mandos termostáticos, Conex. 1/2" M, Conex. 23 p.1,5	10	50	72,0 €
232412	56	Válvula termostática dinámica para mandos termostáticos, Conex. 1/2" M, Conex. 23 p.1,5	10	50	74,0 €
233302	56	Válvula termostática dinámica para mandos termostáticos, Conex. 3/8" M, Conex. 23 p.1,5	10	50	72,5 €
233402	56	Válvula termostática dinámica para mandos termostáticos, Conex. 1/2" M, Conex. 23 p.1,5	10	50	75,6 €
233412	56	Válvula termostática dinámica para mandos termostáticos, Conex. 1/2" M, Conex. 23 p.1,5	10	50	77,0 €
234302	56	Válvula termostática dinámica para mandos termostáticos, Conex. 3/8" M, Conex. 3/8" H	5	25	86,1 €
234402	56	Válvula termostática dinámica para mandos termostáticos, Conex. 1/2" M, Conex. 1/2" H	5	25	89,3 €
237302	56	Válvula termostática dinámica inversa mandos termostáticos, Conex. 3/8" M, Conex. 23 p.1,5	5	25	86,1 €
237402	56	Válvula termostática dinámica inversa mandos termostáticos, Conex. 1/2" M, Conex. 23 p.1,5	5	25	89,0 €
200000	57	Mando termostático	10	50	
200001	57	Mando termostático	1	10	39,0 €
201000	57	Mando termostático	1	10	121,0 €
202000	57	Mando termostático	1	5	72,0 €
203502	57	Mando con sonda de contacto para la limitación rango de temperatura del fluido (°C) 20-50	1	25	160,0 €
203702	57	Mando con sonda de contacto para la limitación rango de temperatura del fluido (°C) 40-90	1		160,0 €
204000	57	Mando termostático sensor incorporado con elemento sensible al líquido ,	10	50	28,0 €
204100	57	Mando termostático con sensor a distancia ,	1	10	65,0 €
455400	58	Válvula termostatizable 1/2" M, 23 p.1,5, Kv monotubo (m³/h) 2,0, Kv bitubo (m³/h) 1,10,	10		95,0 €
455500	58	Válvula termostatizable 3/4" M, 23 p.1,5, Kv monotubo (m³/h) 2,0, Kv bitubo (m³/h) 1,10,	10		95,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
455600	58	Válvula termostatizable 1" M, 23 p.1,5, Kv monotubo (m³/h) 2,0, Kv bitubo (m³/h) 1,10,	10		99,8 €
455601	58	Válvula termostatizable 1" M, 23 p.1,5, Kv monotubo (m³/h) 2,0, Kv bitubo (m³/h) 1,10,	10		99,8 €
456400	58	Válvula termostatizable 1/2" M, conexión de tubería 23 p.1,5	10		48,0 €
456500	58	Válvula termostatizable 3/4" M, conexión de tubería 23 p.1,5	10		48,0 €
449640	59	Plantilla mural ,	10		2,0 €
453020	59	Extensión de latón, uso 455400, 455500, 348400, 348500, 450140, 450150, Longitud (mm) 200	10		7,0 €
453030	59	Extensión de latón, uso 455600, 455601, Longitud (mm) 300	10		11,0 €
F0002197	59	Grupo tubo + adaptador de recambio, uso 455400	1		20,0 €
F0002198	59	Grupo tubo + adaptador de recambio, uso 455500	1		18,0 €
F0002199	59	Grupo tubo + adaptador de recambio, uso 455600	1		18,0 €
F0002200	59	Grupo tubo + adaptador de recambio, uso 455601	1		18,0 €
F49157	59	Montura de recambio para válvulas monotubo y bitubo termostatizables serie 455 ,	1	10	18,0 €
R41277/C	59	Tuerca para enlace de la válvula monotubo termostatizable de la serie 455 ,	1		8,0 €
R46030	59	Cortachorro para válvula monotubo serie 348, uso 348400, 348500	1		1,6 €
R46042	59	Cortachorro serie 455, para versión anterior serie 455, uso 455400, 455500, 455600, 455601	1		1,7 €
R46072	59	Cortachorro para válvula monotubo termostatizables serie 455, uso 455400, 455500, 455600, 455601	1		1,8 €
681000	60	Racor tubos de plástico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Øint. 7,5–8, Øext. 12–14	10	100	8,0 €
681002	60	Racor tubos de plástico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Øint. 9–9,5, Øext. 14–16	10	100	8,0 €
681001	60	Racor tubos de plástico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Øint. 9,5–10, Øext. 12–14	10	100	8,0 €
681006	60	Racor tubos de plástico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Øint. 9,5–10, Øext. 14–16	10	100	8,0 €
681015	60	Racor tubos de plástico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Øint. 10,5–11, Øext. 14–16	10	100	8,0 €
681017	60	Racor tubos de plástico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Øint. 10,5–11, Øext. 16–18	10	100	8,0 €
681024	60	Racor tubos de plástico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Øint. 11,5–12, Øext. 14–1	10	100	7,5 €
681026	60	Racor tubos de plástico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Øint. 11,5–12, Øext. 16–18	10	100	8,0 €
681035	60	Racor tubos de plástico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Øint. 12,5–13, Øext. 16–18	10	100	8,0 €
681044	60	Racor tubos de plástico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Øint. 13,5–14, Øext. 16–18	10	100	8,0 €
437010	60	Racor mecánico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 10	1	100	5,9 €
437012	60	Racor mecánico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 12	1	100	5,9 €
437014	60	Racor mecánico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 14	1	100	6,0 €
437015	60	Racor mecánico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 15	1	100	6,0 €
437016	60	Racor mecánico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 16	1	100	5,9 €
438010	60	Racor mecánico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 10	2	100	6,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
438014	60	Racor mecánico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 14	2	100	5,5 €
438015	60	Racor mecánico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 15	2	100	5,5 €
438016	60	Racor mecánico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 16	2	100	5,5 €
438018	60	Racor mecánico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 18 con alma de refuerzo	2	100	6,0 €
438012	60	Racor mecánico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 12	2	100	6,0 €
439010	60	Racor para tubo de cobre, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 10	1	100	6,5 €
439012	60	Racor para tubo de cobre, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 12	1	100	6,5 €
439014	60	Racor para tubo de cobre, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 14	1	100	6,5 €
439015	60	Racor para tubo de cobre, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 15	1	100	6,5 €
439016	60	Racor para tubo de cobre, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 16	1	100	6,5 €
447010	60	Racor mecánico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 10	2	100	6,5 €
447012	60	Racor mecánico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 12	2	100	6,5 €
447014	60	Racor mecánico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 14	2	100	6,5 €
447015	60	Racor mecánico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 15	2	100	6,5 €
447016	60	Racor mecánico, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 16	2	100	6,5 €
679014	60	Racor MultiCapa alta temperatura, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 14x2	10	100	9,0 €
679024	60	Racor MultiCapa alta temperatura, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 16x2	10	100	9,0 €
679025	60	Racor MultiCapa alta temperatura, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 16x2,25	10	100	9,0 €
679044	60	Racor MultiCapa alta temperatura, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 18x2	10	100	12,0 €
679064	60	Racor MultiCapa alta temperatura, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 20x2, con anillo metálico	10	100	17,0 €
679065	60	Racor MultiCapa alta temperatura, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 20x2,25, con anillo metálico	10	100	17,0 €
679066	60	Racor MultiCapa alta temperatura, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 20x2,5, con anillo metálico	10	100	17,0 €
679067	60	Racor MultiCapa alta temperatura, conexión 23 p.1,5, conexión A (diámetro) Ø 20x2,9 para REHAU	10	100	16,8 €
437510	61	Racor mecánico, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Ø 10	2	100	9,5 €
437512	61	Racor mecánico, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Ø 12	2	100	9,5 €
437514	61	Racor mecánico, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Ø 14	2	100	9,5 €
437515	61	Racor mecánico, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Ø 15	2	100	10,0 €
437516	61	Racor mecánico, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Ø 16	2	100	10,0 €
437518	61	Racor mecánico, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Ø 18	2	100	10,0 €
438512	61	Racor mecánico con junta de PTFE para tubo de cobre, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Ø 12	2	100	8,9 €
438514	61	Racor mecánico con junta de PTFE para tubo de cobre, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Ø 14	2	100	8,9 €
438515	61	Racor mecánico con junta de PTFE para tubo de cobre, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Ø 15	2	100	9,2 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
438516	61	Racor mecánico con junta de PTFE para tubo de cobre, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Ø 16	2	100	9,2 €
438518	61	Racor mecánico con junta de PTFE para tubo de cobre, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Ø 18	2	100	9,2 €
679001	61	Calibrador tubos multicapa antes del uso con racores de la serie 679, calibrador Ø14x2	1		182,0 €
679002	61	Calibrador tubos multicapa antes del uso con racores de la serie 679, calibrador Ø16x2	1		182,0 €
679003	61	Calibrador tubos multicapa antes del uso con racores de la serie 679, calibrador Ø16x2,25	1		183,8 €
679004	61	Calibrador tubos multicapa antes del uso con racores de la serie 679, calibrador Ø18x2	1		183,8 €
679006	61	Calibrador tubos multicapa antes del uso con racores de la serie 679, calibrador Ø20x2	1		244,0 €
679007	61	Calibrador tubos multicapa antes del uso con racores de la serie 679, calibrador Ø20x2,25	1		245,7 €
679008	61	Calibrador tubos multicapa antes del uso con racores de la serie 679, calibrador Ø20x2,5	1		245,0 €
679009	61	Calibrador tubos multicapa antes del uso con racores de la serie 679, empuñadura para calibrado	1		200,0 €
679010	61	Calibrador tubos multicapa antes del uso con racores de la serie 679, calibrador Ø26x3	1		295,0 €
679264	61	Racor para tubos multicapa conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Ø 20x2	10	100	16,0 €
679265	61	Racor para tubos multicapa conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Ø 20x2,25	10	100	15,8 €
679266	61	Racor para tubos multicapa conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Ø 20x2,5	10	100	17,0 €
681500	61	Racor tubos de plástico, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Øint. 9-9,5, Øext. 14-16	10	100	11,6 €
681501	61	Racor tubos de plástico, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Øint. 9,5-10, Øext. 12-14	10	100	11,6 €
681502	61	Racor tubos de plástico, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Øint. 7,5-8, Øext. 12-14	10	100	11,6 €
681506	61	Racor tubos de plástico, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Øint. 9,5-10, Øext. 14-16	10	100	12,0 €
681515	61	Racor tubos de plástico, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Øint. 10,5-11, Øext. 14-16	10	100	12,0 €
681517	61	Racor tubos de plástico, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Øint. 10,5-11, Øext. 16-18	10	100	11,6 €
681524	61	Racor tubos de plástico, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Øint. 11,5-12, Øext. 14-16	10	100	12,0 €
681526	61	Racor tubos de plástico, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Øint. 11,5-12, Øext. 16-18	10	100	12,0 €
681535	61	Racor tubos de plástico, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Øint. 12,5-13, Øext. 16-18	10	100	12,0 €
681537	61	Racor tubos de plástico, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Øint. 12,5-13, Øext. 18-20	10	100	12,0 €
681546	61	Racor tubos de plástico, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Øint. 13,5-14, Øext. 18-20	10	100	12,0 €
681555	61	Racor tubos de plástico, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Øint. 14,5-15, Øext. 18-20	10	100	12,0 €
681556	61	Racor tubos de plástico, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Øint. 15-15,5, Øext. 18-20	10	100	12,0 €
681564	61	Racor tubos de plástico, conexión 3/4" H, conexión A (diámetro) Øint. 15,5-16, Øext. 18-20	10	100	12,0 €
449300 BLK	62	Capuchón para detentores ,	1	50	7,0 €
449200	62	Mando ,	1	30	3,0 €
449210	62	Mando , para montura nueva	1	30	3,0 €
449300	62	Capuchón para detentores ,	1	50	1,5 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
F36075/C	62	Tapón de recambio para válvulas termostatzables, para medida 1/2"	1		3,4 €
F36077	62	Adaptador para acoplar mandos termostáticos y mandos electrotérmicos series 338 ,	1	50	5,2 €
F46003/C	62	Capuchón para detentores de la serie 3380 ,	1		5,5 €
R36076	62	Cilindro de recambio para válvulas termostatzables series 338 y 339, para medidas 3/8" - 1/2"	1		0,5 €
R46037	62	Cilindro de recambio para válvulas termostatzables series 338 y 339, para medidas 3/4"-1"	1		2,0 €
R47021	62	Junta tórica de estanqueidad, uso 588050, 588150, 588051, 588151	1		0,2 €
R49094/C	62	Adaptador y junta tórica, 3/4"	1		15,0 €
R49175/C	62	Enlace con junta de goma, adaptador, tuerca y junta tórica 1/2"	1		8,0 €
R49176/C	62	Enlace con junta de goma, adaptador, tuerca y junta tórica 3/8"	1		6,4 €
R61008/C	62	Tuerca, 3/4"	1		7,0 €
644242	66	Válvula de zona de esfera de dos vías, conexión 1/2" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 11,1	1	10	345,0 €
644244	66	Válvula de zona de esfera de dos vías, conexión 1/2" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 11,1	1	10	399,0 €
644246	66	Válvula de esfera de dos vías, conexión 1/2" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 11,1	1	10	383,0 €
644248	66	Válvula de esfera de dos vías, conexión 1/2" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 11,1	1	10	425,3 €
644252	66	Válvula de zona de esfera de dos vías, conexión 3/4" , alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 11,1	1	10	365,0 €
644254	66	Válvula de zona de esfera de dos vías, conexión 3/4" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 11,1	1	10	399,0 €
644256	66	Válvula de esfera de dos vías, conexión 3/4" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 11,1	1	10	383,0 €
644258	66	Válvula de esfera de dos vías, conexión 3/4" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 11,1	1	10	422,0 €
644262	66	Válvula de zona de esfera de dos vías, conexión 1" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 11,1	1	10	378,0 €
644264	66	Válvula de zona de esfera de dos vías, conexión 1" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 11,1	1	10	395,0 €
644646	66	Válvula de esfera de dos vías, conexión 1/2" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 11,1	1	6	382,0 €
644656	66	Válvula de esfera de dos vías, conexión 3/4" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 11,1	1	6	382,0 €
644342	67	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 1/2" M, Kv (m³/h) 3,9, alimentación 230 V AC	1	5	389,0 €
644344	67	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 1/2" M, Kv (m³/h) 3,9, alimentación 24 V AC	1	5	423,0 €
644346	67	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 1/2" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 3,9	1	5	409,0 €
644348	67	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 1/2" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 3,9	1	5	452,6 €
644352	67	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 3/4" M, Kv (m³/h) 3,9, alimentación 230 V AC	1	5	389,0 €
644353	67	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 3/4" M, Kv (m³/h) 8,6, alimentación 230 V AC	1	5	464,0 €
644354	67	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 3/4" M, Kv (m³/h) 3,9, alimentación 24 V AC	1	5	419,0 €
644355	67	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 3/4" M, Kv (m³/h) 8,6, alimentación 24 V AC	1	5	499,8 €
644356	67	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 3/4" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 3,9	1	5	409,0 €
644357	67	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 3/4" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 8,6	1	5	487,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
644358	67	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 3/4" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 3,9	1	5	452,6 €
644359	67	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 3/4" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 8,6	1	5	528,2 €
644362	67	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 1" M, Kv (m³/h) 9,0, alimentación 230 V AC	1	5	435,0 €
644364	67	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 1" M, Kv (m³/h) 9,0, alimentación 24 V AC	1	5	496,0 €
644366	67	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 1" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 9,0	1	5	487,0 €
644368	67	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 1" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 9,0	1	5	532,4 €
644746	67	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 1/2" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 3,9	1	6	395,0 €
644756	67	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 3/4" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 3,9	1	6	395,0 €
644766	67	Válvula de esfera de tres vías desviadora, conexión 1" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 9	1	6	395,0 €
644342 3BY	68	Válvula de zona de esfera de tres vías versión by-pass, conexión 1/2" M, alimentación 230 V	1	5	392,7 €
644344 3BY	68	Válvula de zona de esfera de tres vías versión by-pass, conexión 1/2" M, alimentación 24 V	1	5	426,3 €
644352 3BY	68	Válvula de zona de esfera de tres vías versión by-pass, conexión 3/4" M, alimentación 230 V	1	5	392,7 €
644354 3BY	68	Válvula de zona de esfera de tres vías versión by-pass, conexión 3/4" M, alimentación 24 V	1	5	422,1 €
644362 3BY	68	Válvula de zona de esfera de tres vías versión by-pass, conexión 1" M, alimentación 230 V	1	5	432,0 €
644364 3BY	68	Válvula de zona de esfera de tres vías versión by-pass, conexión 1" M, alimentación 24 V	1	5	452,0 €
644442	68	Válvula de zona de esfera de tres vías con T de by-pass telescópico, conexión 1/2" M, alimentación 230 V	1	5	438,0 €
644444	68	Válvula de zona de esfera de tres vías con T de by-pass telescópico, conexión 1/2" M, alimentación 24 V	1	5	475,7 €
644452	68	Válvula de zona de esfera de tres vías con T de by-pass telescópico, conexión 3/4" M, alimentación 230 V	1	5	438,0 €
644454	68	Válvula de zona de esfera de tres vías con T de by-pass telescópico, conexión 3/4" M, alimentación 24 V	1	5	475,7 €
644462	68	Válvula de zona de esfera de tres vías con T de by-pass telescópico, conexión 1" M, alimentación 230 V	1	5	464,0 €
644464	68	Válvula de zona de esfera de tres vías con T de by-pass telescópico, conexión 1" M, alimentación 24 V	1	5	500,9 €
644024	69	Servomotor de recambio con mando de 3 puntos para válvulas de esfera motorizadas, alimentación 24 V	1	10	255,0 €
644034	69	Servomotor de recambio con mando de 3 puntos para válvulas de esfera motorizadas, alimentación 24 V	1	10	255,0 €
644052	69	Motor de recambio 2 puntos para válvulas de esfera motorizadas de las series 6446 y 6447, alimentación 230 V	1	10	245,0 €
CBN644357	69	Kit de aislamiento 644353, 644357, 644362, 644366, 644355, 644359, 644364, 644368	1		40,0 €
R59466	69	Adaptador, conexión 1 1/4" , conexión 2 1/4" H	1		19,0 €
R69276	69	Adaptador, conexión 1 1/2" M, conexión 2 1" H	1		15,0 €
R69277	69	Adaptador, conexión 1 3/4" M, conexión 2 1" H	1		15,0 €
R69280	69	Adaptador, conexión 1 1" M, conexión 2 1 1/4" H	1		14,0 €
638052	70	Válvula de esfera de dos vías, conexión 3/4" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 17	1		420,0 €
638054	70	Válvula de esfera de dos vías, conexión 3/4" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 17	1		432,0 €
638062	70	Válvula de esfera de dos vías, conexión 1" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 36,5	1		447,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
638064	70	Válvula de esfera de dos vías, conexión 1" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 36,5	1		461,0 €
638072	70	Válvula de esfera de dos vías, conexión 1 1/4" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 48	1		566,0 €
638074	70	Válvula de esfera de dos vías, conexión 1 1/4" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 48	1		583,0 €
638082	70	Válvula de esfera de dos vías, conexión 1 1/2" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 77	1		927,0 €
638084	70	Válvula de esfera de dos vías, conexión 1 1/2" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 7	1		954,0 €
638092	70	Válvula de esfera de dos vías, conexión 2" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 140	1		1.017,0 €
638094	70	Válvula de esfera de dos vías, conexión 2" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 140	1		1.050,0 €
CBN638052	70	Kit de aislamiento 3/4", uso 638052, 638054	1		69,3 €
CBN638053	70	Kit de aislamiento 3/4" - perforación "L", uso 638053, 638055	1		74,6 €
CBN638062	70	Kit de aislamiento 1", uso 638062, 638064	1		70,4 €
CBN638063	70	Kit de aislamiento 1" - perforación "L", uso 638063, 638065	1		85,0 €
CBN638072	70	Kit de aislamiento 1 1/4", uso 638072, 638074	1		85,1 €
CBN638073	70	Kit de aislamiento 1 1/4" - perforación "L", uso 638073, 638075	1		93,0 €
CBN638082	70	Kit de aislamiento 1 1/2"-2", uso 638082, 638084, 638092, 638094	1		93,5 €
CBN638083	70	Kit de aislamiento 1 1/2" - 2" - perforación "L", uso 638083, 638085, 638093, 638095	1		102,9 €
CBN638153	70	Kit de aislamiento 3/4" - perforación "T", uso 638153, 638155	1		76,7 €
CBN638163	70	Kit de aislamiento 1" - perforación "T", uso 638163, 638165	1		86,0 €
CBN638173	70	Kit de aislamiento 1 1/4" - perforación "T", uso 638173, 638175, 638373	1		94,5 €
CBN638183	70	Kit de aislamiento 1 1/2" - 2" - perforación "T", uso 638183, 638185, 638193, 638195, 638383	1		105,0 €
638053	71	Válvula de esfera de tres vías, conexión 3/4" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 9,9	1		455,0 €
638055	71	Válvula de esfera de tres vías, conexión 3/4" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 9,9	1		471,5 €
638063	71	Válvula de esfera de tres vías, conexión 1" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 13,4	1		491,0 €
638065	71	Válvula de esfera de tres vías, conexión 1" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 13,4	1		509,3 €
638073	71	Válvula de esfera de tres vías, conexión 1 1/4" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 22,8	1		622,0 €
638075	71	Válvula de esfera de tres vías, conexión 1 1/4" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 22,8	1		641,0 €
638083	71	Válvula de esfera de tres vías, conexión 1 1/2" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 44	1		977,0 €
638085	71	Válvula de esfera de tres vías, conexión 1 1/2" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 44	1		1.004,0 €
638093	71	Válvula de esfera de tres vías, conexión 2" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 50	1		1.073,0 €
638095	71	Válvula de esfera de tres vías, conexión 2" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 50	1		1.104,0 €
638153	71	Válvula de esfera de tres vías, conexión 3/4" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 9,5	1		455,0 €
638155	71	Válvula de esfera de tres vías, conexión 3/4" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 9,5	1		467,0 €
638163	71	Válvula de esfera de tres vías, conexión 1" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 12,9	1		491,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
638165	71	Válvula de esfera de tres vías, conexión 1" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 12,9	1		496,0 €
638173	71	Válvula de esfera de tres vías, conexión 1 1/4" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 24,7	1		622,0 €
638175	71	Válvula de esfera de tres vías, conexión 1 1/4" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 24,7	1		646,8 €
638183	71	Válvula de esfera de tres vías, conexión 1 1/2" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 47	1		977,0 €
638185	71	Válvula de esfera de tres vías, conexión 1 1/2" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 47	1		1.004,0 €
638193	71	Válvula de esfera de tres vías, conexión 2" M, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 50	1		1.073,0 €
638195	71	Válvula de esfera de tres vías, conexión 2" M, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 50	1		1.114,1 €
638412	71	Servomotor de recambio con mando de 3 puntos para 3 vías serie 638, alimentación 230 V AC	1		350,0 €
638414	71	Servomotor de recambio con mando de 3 puntos para 3 vías serie 638, alimentación 24 V AC	1		357,0 €
676040	72	Válvula de zona de dos vías, conexión 1/2" M, Kv (m³/h) 3,7	1	10	77,0 €
676050	72	Válvula de zona de dos vías, conexión 3/4" M, Kv (m³/h) 3,7	1	10	77,0 €
676060	72	Válvula de zona de dos vías, conexión 1" M, Kv (m³/h) 3,7	1	10	94,0 €
676500	72	Válvula de zona de 2 vías para caudales altos, conexión 1" M, Kv (m³/h) 4,77	1	20	97,7 €
677040	72	Válvula de zona de tres vías, conexión 1/2" M, Kv recto (m³/h) 3,7, Kv by-pass (m³/h) 1,0	1	10	88,0 €
677050	72	Válvula de zona de tres vías, conexión 3/4" M, Kv recto (m³/h) 3,7, Kv by-pass (m³/h) 1,0	1	10	88,0 €
677060	72	Válvula de zona de tres vías, conexión 1" M, Kv recto (m³/h) 3,7, Kv by-pass (m³/h) 1,0	1	10	104,0 €
678040	72	Válvula de zona de tres vías con T de by-pass, conexión 1/2" M, Kv recto (m³/h) 3,7, Kv by-pass (m³/h) 1,0	1	10	126,0 €
678050	72	Válvula de zona de tres vías con T de by-pass, conexión 3/4" M, Kv recto (m³/h) 3,7, Kv by-pass (m³/h) 1,0	1	10	126,0 €
678060	72	Válvula de zona de tres vías con T de by-pass, conexión 1" M, Kv recto (m³/h) 3,7, Kv by-pass (m³/h) 1,0	1	10	152,0 €
F69221	72	Montura 677 y 678, uso 677040, 677050, 677060, 678040, 678050, 678060	1		18,0 €
F69240	72	Montura serie 676, uso 676040, 676050, 676060	1		14,0 €
656102	73	Mando electrotérmico, alimentación 230 V AC	1	10	57,0 €
656104	73	Mando electrotérmico, alimentación 24 V AC/DC	1	10	63,0 €
656112	73	Mando electrotérmico con microinterruptor auxiliar, alimentación 230 V AC	1	10	75,0 €
656114	73	Mando electrotérmico con microinterruptor auxiliar, alimentación 24 V AC/DC	1	10	78,0 €
656302	73	Mando electrotérmico con mando de apertura manual e indicador de posición, 230 V AC	1	10	138,0 €
656304	73	Mando electrotérmico con mando de apertura manual e indicador de posición, 24 V AC/DC	1	10	101,9 €
656312	73	Mando electrotérmico con mando de apertura manual e indicador de posición, 230 V AC	1	10	143,0 €
656314	73	Mando electrotérmico con mando de apertura manual e indicador de posición, 24 V AC/DC	1	10	143,0 €
656202	74	Mando electrotérmico, alimentación 230 V AC	1	10	60,0 €
656204	74	Mando electrotérmico, alimentación 24 V AC/DC	1	10	63,0 €
656212	74	Mando electrotérmico con indicador de posición de apertura, alimentación 230 V AC	1	10	75,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
656214	74	Mando electrotérmico con indicador de posición de apertura, alimentación 24 V AC/DC	1	10	78,8 €
656344	74	Mando electrotérmico de baja absorción, sin microinterruptor auxiliar, alimentación 24 V AC/DC	1	10	95,0 €
656354	74	Mando electrotérmico de baja absorción, alimentación 24 V AC/DC	1	10	135,0 €
656402	74	Mando electrotérmico de baja absorción, alimentación 230 V AC	1	10	66,0 €
656404	74	Mando electrotérmico de baja absorción, alimentación 24 V AC/DC	1	10	69,3 €
656412	74	Mando electrotérmico de baja absorción, alimentación 230 V AC	1	10	81,9 €
656414	74	Mando electrotérmico de baja absorción, alimentación 24 V AC/DC	1	10	86,1 €
630002	75	Mando electrotérmico, alimentación 230 V (AC) / (DC)	1	10	149,0 €
630112	75	Mando electrotérmico con mando manual, alimentación 230 V (AC) /	1	10	171,0 €
630114	75	Mando electrotérmico con mando manual, alimentación 24 V AC/DC	1	10	182,0 €
632400	75	Válvula de zona con pistón, conexión 1/2" M, Kv recto (m³/h) 5,10	1	5	107,0 €
632500	75	Válvula de zona con pistón, conexión 3/4" M, Kv recto (m³/h) 6,27	1	5	107,0 €
632600	75	Válvula de zona con pistón, conexión 1" M, Kv recto (m³/h) 6,38	1	5	138,0 €
633400	75	Válvula de zona con pistón, conexión 1/2" M, Kv recto (m³/h) 4,99, Kv by-pass (m³/h) 4,33	1	5	106,0 €
633500	75	Válvula de zona con pistón, conexión 3/4" M, Kv recto (m³/h) 6,19, Kv by-pass (m³/h) 4,91	1	5	107,0 €
633600	75	Válvula de zona con pistón, conexión 1" M, Kv recto (m³/h) 6,45, Kv by-pass (m³/h) 5,30	1	5	138,0 €
635440	75	T de by-pass equilibrado, conexión 1/2" M, boquilla: U4, Kv Te + válvula by-pass (m³/h) 0,96	1	5	55,0 €
635460	75	T de by-pass equilibrado, conexión 1/2" M, boquilla: U6, Kv Te + válvula by-pass (m³/h) 1,32	1	5	55,0 €
635480	75	T de by-pass equilibrado, conexión 1/2" M, boquilla: U8, Kv Te + válvula by-pass (m³/h) 1,73	1	5	55,0 €
635540	75	T de by-pass equilibrado, conexión 3/4" M, boquilla: U4, Kv Te + válvula by-pass (m³/h) 0,98	1	5	56,0 €
635560	75	T de by-pass equilibrado, conexión 3/4" M, boquilla: U6, Kv Te + válvula by-pass (m³/h) 1,36	1	5	56,0 €
635580	75	T de by-pass equilibrado, conexión 3/4" M, boquilla: U8, Kv Te + válvula by-pass (m³/h) 1,79	1	5	56,0 €
635640	75	T de by-pass equilibrado, conexión 1" M, boquilla: U4, Kv Te + válvula by-pass (m³/h) 1,02	1	5	79,0 €
635660	75	T de by-pass equilibrado, conexión 1" M, boquilla: U6, Kv Te + válvula by-pass (m³/h) 1,43	1	5	79,0 €
635680	75	T de by-pass equilibrado, conexión 1" M, boquilla: U8, Kv Te + válvula by-pass (m³/h) 1,88	1	5	79,0 €
R69093	75	Adaptador, conexión 1/2" M	1		19,0 €
R69096	75	Adaptador, conexión 3/4" M	1		19,0 €
R69237	75	Adaptador, conexión 1" M	1		19,0 €
641002	76	Motor de recambio para válvulas de zona motorizadas de las series 642 y 643, alimentación 230 V AC	1		125,0 €
642042	76	Válvula de zona motorizada de dos vías, conexión 1/2" H, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 2,5, p máx. (bar) 2,10,	1	10	195,0 €
642052	76	Válvula de zona motorizada de dos vías, conexión 3/4" H, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 4,5, p máx. (bar) 1,50,	1	10	215,0 €
642062	76	Válvula de zona motorizada de dos vías, conexión 1" H, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 6, p máx. (bar) 1,0,	1	10	225,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
642064	76	Válvula de zona motorizada de dos vías, conexión 1" H, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 6, p máx. (bar) 1,0,	1	10	235,0 €
643042	76	Válvula de zona motorizada de tres vías, conexión 1/2" H, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 2,5, p máx. (bar) 2,10,	1	10	215,0 €
643052	76	Válvula de zona motorizada de tres vías, conexión 3/4" H, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 4,5, p máx. (bar) 1,50,	1	10	235,0 €
643062	76	Válvula de zona motorizada de tres vías, conexión 1" H, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 6, p máx. (bar) 1,0,	1	10	245,0 €
182000	78	Kit de by-pass diferencial con calibración fija de 25 kPa (2500 mm c, conexión 3/4" H	1	5	85,0 €
6716E1	78	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 5 sal	1		500,0 €
6716C1	78	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 3 sal.	1		435,0 €
6716D1	78	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 4 sal.	1		465,0 €
6716F1	78	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 6 sal.	1		575,0 €
6716G1	78	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 7 sal.	1		615,0 €
6716H1	78	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 8 sal.	1		650,0 €
6716I1	78	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 9 sal.	1		705,0 €
6716L1	78	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 10 sal.	1		735,0 €
6716M1	78	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 11 sal.	1		825,0 €
6716N1	78	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 12 sal.	1		845,0 €
6716O1	78	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 13 sal.	1		910,0 €
6716P1	78	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 14 sal.	1		935,0 €
675002	78	Plantilla para corte de tubos ,	10		7,0 €
675800	78	Grupo de cabecera de tecnopolímero, conexión 1 1/4" H	20		37,0 €
675850	78	Adaptador enchufable con clip de fijación, conexión 1 3/4" M, conexión 2 Ø 18	1	40	6,0 €
658400	79	Soportes de fijación de polímero con distancia entre ejes regulable para colectores de las series 662 y 664 ,	1	5	26,0 €
662626	79	Par de colectores, conexión de entrada 1" H, conexión de salida 1" M, conexión de salida 3/4" M - 2 sal.	1	5	159,0 €
662636	79	Par de colectores, conexión de entrada 1" H, conexión de salida 1" M, conexión de salida 3/4" M - 3 sal.	1	5	203,0 €
662646	79	Par de colectores, conexión de entrada 1" H, conexión de salida 1" M, conexión de salida 3/4" M - 4 sal.	1	4	252,0 €
662656	79	Par de colectores, conexión de entrada 1" H, conexión de salida 1" M, conexión de salida 3/4" M - 5 sal.	1	4	307,0 €
662666	79	Par de colectores, conexión de entrada 1" H, conexión de salida 1" M, conexión de salida 3/4" M - 6 sal.	1	4	354,0 €
6626E6	79	Colector premontado de distribución, conexión 1" H, conexión de salida 3/4" M - 5 sal.	1		483,0 €
6626B6	79	Colector premontado de distribución, conexión 1" H, conexión de salida 3/4" M - 2 sal.	1		324,0 €
6626C6	79	Colector premontado de distribución, conexión 1" H, conexión de salida 3/4" M - 3 sal.	1		371,0 €
6626D6	79	Colector premontado de distribución, conexión 1" H, conexión de salida 3/4" M - 4 sal.	1		424,0 €
6626F6	79	Colector premontado de distribución, conexión 1" H, conexión de salida 3/4" M - 6 sal.	1		547,0 €
6626G6	79	Colector premontado de distribución, conexión 1" H, conexión de salida 3/4" M - 7 sal.	1		617,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
6626H6	79	Colector premontado de distribución, conexión 1" H, conexión de salida 3/4" M - 8 sal.	1		670,0 €
6626I6	79	Colector premontado de distribución, conexión 1" H, conexión de salida 3/4" M - 9 sal.	1		730,0 €
6626L6	79	Colector premontado de distribución, conexión 1" H, conexión de salida 3/4" M - 10 sal.	1		795,0 €
6626M6	79	Colector premontado de distribución, conexión 1" H, conexión de salida 3/4" M - 11 sal.	1		840,0 €
6626N6	79	Colector premontado de distribución, conexión 1" H, conexión de salida 3/4" M - 12 sal.	1		890,0 €
6626O6	79	Colector premontado de distribución, conexión 1" H, conexión de salida 3/4" M - 13 sal.	1		984,0 €
658101	80	Par de soportes de fijación de acero para colectores de las series 662 y 664 ,	1	20	49,0 €
6646E1	80	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 5 sal.	1		500,0 €
664621	80	Par de colectores, conexión de entrada 1" H, conexión de salida 1" M, conexión de salida 3/4" M - 2 sal.	1		115,0 €
664631	80	Par de colectores, conexión de entrada 1" H, conexión de salida 1" M, conexión de salida 3/4" M - 3 sal.	1		150,0 €
664641	80	Par de colectores, conexión de entrada 1" H, conexión de salida 1" M, conexión de salida 3/4" M - 4 sal.	1		185,0 €
664651	80	Par de colectores, conexión de entrada 1" H, conexión de salida 1" M, conexión de salida 3/4" M - 5 sal.	1		224,0 €
664661	80	Par de colectores, conexión de entrada 1" H, conexión de salida 1" M, conexión de salida 3/4" M - 6 sal.	1		259,0 €
6646B1	80	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 2 sal.	1		340,0 €
6646C1	80	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 3 sal.	1		390,0 €
6646D1	80	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 4 sal.	1		445,0 €
6646F1	80	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 6 sal.	1		574,0 €
6646G1	80	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 7 sal.	1		648,0 €
6646H1	80	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 8 sal.	1		705,0 €
6646I1	80	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 9 sal.	1		765,0 €
6646L1	80	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 10 sal.	1		830,0 €
6646M1	80	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 11 sal.	1		885,0 €
6646N1	80	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 12 sal.	1		935,0 €
6646O1	80	Colector de distribución premontado, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 13 sal.	1		1.035,0 €
6656E1	81	Colector premontado de distribución, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 5 sal.	1		630,0 €
6656D1	81	Colector premontado de distribución, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 4 sal.	1		540,0 €
6656F1	81	Colector premontado de distribución, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 6 sal.	1		715,0 €
6656G1	81	Colector premontado de distribución, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 7 sal.	1		835,0 €
6656H1	81	Colector premontado de distribución, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 8 sal.	1		915,0 €
6656I1	81	Colector premontado de distribución, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 9 sal.	1		1.000,0 €
6656L1	81	Colector premontado de distribución, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 10 sal.	1		1.100,0 €
6656M1	81	Colector premontado de distribución, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 11 sal.	1		1.183,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
6656N1	81	Colector premontado de distribución, conexión principal 1" H, conexión de salida 3/4" M - 12 sal	1		1.265,0 €
386500	82	Disco tapón con tuerca para salidas de los colectores, conexión 3/4" H	1	10	5,6 €
391066	82	Par de válvulas de corte de esfera con junta tórica, conexión de tubería 1" H, conexión de colector 1" M	1	10	105,0 €
662010	82	Kit excéntrico de by-pass con calibración fija ,	1	20	70,0 €
CBN6646F1	82	Aislamiento para colectores de las series 662, para colectores de 2 a 6 conexiones	35		100,0 €
CBN6646N1	82	Aislamiento para colectores de las series 662, para colectores de 7 a 12 conexiones	20		125,0 €
CBN6646O1	82	Aislamiento para colectores de las series 662, para colectores de 13 conexiones	1		148,0 €
680500	82	Racor de diámetro para tubos de plástico multicapa, conexión 3/4" H, conexión A Øint. 9-9,5, Øext. 14-16	10	100	11,0 €
680501	82	Racor de diámetro para tubos de plástico multicapa, conexión 3/4" H, conexión A Øint. 9,5-10, Øext. 12-14	10	100	11,0 €
680502	82	Racor de diámetro para tubos de plástico multicapa, conexión 3/4" H, conexión A Øint. 7,5-8, Øext. 12-14	10	100	11,0 €
680503	82	Racor de diámetro para tubos de plástico multicapa, conexión 3/4" H, conexión A Øint. 8,5-9, Øext. 12-14	10	100	11,0 €
680505	82	Racor de diámetro para tubos de plástico multicapa, conexión 3/4" H, conexión A Øint. 17, Øext. 22	10	100	11,0 €
680506	82	Racor de diámetro para tubos de plástico multicapa, conexión 3/4" H, conexión A Øint. 9,5-10, Øext. 14-16	10	100	11,0 €
680507	82	Racor de diámetro para tubos de plástico multicapa, conexión 3/4" H, conexión A Øint. 7,5-8, Øext. 10,5-12	10	100	11,0 €
680515	82	Racor de diámetro para tubos de plástico multicapa, conexión 3/4" H, conexión A Øint. 10,5-11, Øext. 14-16	10	100	11,0 €
680517	82	Racor de diámetro para tubos de plástico multicapa, conexión 3/4" H, conexión A Øint. 10,5-11, Øext. 16-18	10	100	11,0 €
680524	82	Racor de diámetro para tubos de plástico multicapa, conexión 3/4" H, conexión A Øint. 11,5-12, Øext. 14-16	10	100	11,0 €
680526	82	Racor de diámetro para tubos de plástico multicapa, conexión 3/4" H, conexión A Øint. 11,5-12, Øext. 16-1	10	100	11,0 €
680535	82	Racor de diámetro para tubos de plástico multicapa, conexión 3/4" H, conexión A Øint. 12,5-13, Øext. 16-18	10	100	11,0 €
680537	82	Racor de diámetro para tubos de plástico multicapa, conexión 3/4" H, conexión A Øint. 12,5-13, Øext. 18-20	10	100	11,0 €
680544	82	Racor de diámetro para tubos de plástico multicapa, conexión 3/4" H, conexión A Øint. 13,5-14, Øext. 16-18	10	100	11,0 €
680546	82	Racor de diámetro para tubos de plástico multicapa, conexión 3/4" H, conexión A Øint. 13,5-14, Øext. 18-20	10	100	11,0 €
680555	82	Racor de diámetro para tubos de plástico multicapa, conexión 3/4" H, conexión A Øint. 14,5-15, Øext. 18-20	10	100	11,0 €
680556	82	Racor de diámetro para tubos de plástico multicapa, conexión 3/4" H, conexión A Øint. 15-15,5, Øext. 18-20	10	100	11,0 €
680564	82	Racor de diámetro para tubos de plástico multicapa, conexión 3/4" H, conexión A Øint. 15,5-16, Øext. 18-20	10	100	11,0 €
166001	83	Válvula mezcladora termostática, conexión lado instalación 1 1/2" M, conexión 1 1/4" M, conexión mezcl. 1 1/2" H	1		236,0 €
166005	83	Válvula mezcladora termostática, conexión lado instalación 1 1/2" M, conexión 1 1/4" M, conexión mezcl. 1 1/2" H	1		244,0 €
520251	83	Mezclador termostático regulable con mando, conexión 3/4" M, DN DN 20, ajuste temperatura (°C) 20-43, Kv (m³/h) 1,4,	1	25	140,0 €
520261	83	Mezclador termostático regulable con mando, conexión 1" M, DN DN 25, ajuste temperatura (°C) 20-43, Kv (m³/h) 4,	1	5	225,0 €
533230H	87	Microrreductor de presión : dispensadores de agua y bebidas y máquinas de café, conexión 3/8" H, con manóm. 0-10 bar	1	20	76,0 €
533430H	87	Microrreductor de presión: dispensadores de agua y bebidas y máquinas de café, conexión 3/8" H	1	20	58,0 €
533441	87	Reductor de presión inclinado, conexión 1/2" H	1	20	50,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
533451	87	Reductor de presión inclinado, conexión 3/4" H	1	20	55,0 €
533461	87	Reductor de presión inclinado, conexión 1"	1	25	94,0 €
535040	87	Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble, conexión 1/2" M, con conexión para manómetro 1/4" H	1	5	110,0 €
535041	87	Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble, conexión 1/2" M, con manómetro 0-10 bar	1	5	165,0 €
535050	87	Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble, conexión 3/4" M, con conexión para manómetro 1/4" H	1	5	140,0 €
535051	87	Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble, conexión 3/4" M, con manómetro 0-10 bar	1	5	203,0 €
535060	87	Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble, conexión 1" M, con conexión para manómetro 1/4" H	1	5	185,0 €
535061	87	Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble, conexión 1" M, con manómetro 0-10 bar	1	5	285,0 €
535070	87	Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble, conexión 1 1/4" M, con conexión para manómetro 1/4" H	1	4	485,0 €
535071	87	Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble, conexión 1 1/4" M, con manómetro 0-10 bar	1	4	526,0 €
535074	87	Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble, conexión 1 1/4" M, con conexión para manómetro 1/4" H	1	5	210,0 €
535075	87	Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble, conexión 1 1/4" M, con manómetro 0-10 bar	1	5	375,0 €
535080	87	Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble, conexión 1 1/2" M, con conexión para manómetro 1/4" H	1	4	528,0 €
535081	87	Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble, conexión 1 1/2" M, con manómetro 0-10 bar	1	4	708,0 €
535090	87	Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble, conexión 2" M, con conexión para manómetro 1/4" H	1	4	595,0 €
535091	87	Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble, conexión 2" M, con manómetro 0-10 bar	1	4	910,0 €
535140	87	Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble, conexión 1/2" M, con conexión para manómetro 1/4" H	1	5	225,0 €
535141	87	Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble, conexión 1/2" M, con manómetro de acero inoxidable 0-10 bar	1	5	250,0 €
535150	87	Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble, conexión 3/4" M, con conexión para manómetro 1/4" H	1	5	305,0 €
535151	87	Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble, conexión 3/4" M, con manómetro de acero inoxidable 0-10 bar	1	5	343,0 €
535160	87	Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble, conexión 1" M, con conexión para manómetro 1/4" H	1	5	345,0 €
535161	87	Reductor de presión con cartucho monobloque extraíble, conexión 1" M, con manómetro de acero inoxidable 0-10 bar	1	5	382,0 €
539250	88	Reductor de presión, conexión 3/4" M	1	5	125,0 €
533000	89	Cartucho de recambio ,	1	100	34,0 €
533000H	89	Cartucho de recambio ,	1	100	39,0 €
536040	88	Reductor de presión con cartucho extraíble y conexiones macho , 1/2" M, con para manómetro 1/4" H	1	5	175,0 €
536041	88	Reductor de presión con cartucho extraíble y conexiones macho , 1/2" M, con manómetro 0-10 bar	1	5	196,0 €
536050	88	Reductor de presión con cartucho extraíble y conexiones macho , 3/4" M, con para manómetro 1/4" H	1	5	220,0 €
536051	88	Reductor de presión con cartucho extraíble y conexiones macho , 3/4" M, con manómetro 0-10 bar	1	5	265,0 €
536060	88	Reductor de presión con cartucho extraíble y conexiones macho , 1" M, con para manómetro 1/4" H	1	5	310,0 €
536061	88	Reductor de presión con cartucho extraíble y conexiones macho , 1" M, con manómetro 0-10 bar	1	5	338,0 €
536070	88	Reductor de presión con cartucho extraíble y conexiones macho , 1 1/4" M, con para manómetro 1/4" H	1	4	524,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
536071	88	Reductor de presión con cartucho extraíble y conexiones macho , 1 1/4" M, con manómetro 0-10 bar	1	4	592,0 €
536080	88	Reductor de presión con cartucho extraíble y conexiones macho , 1 1/2" M, con para manómetro 1/4" H	1	4	726,0 €
536081	88	Reductor de presión con cartucho extraíble y conexiones macho , 1 1/2" M, con manómetro 0-10 bar	1	4	811,0 €
536240	88	Reductor de presión con cartucho extraíble, conexión 1/2" H, con conexión para manómetro 1/4" H	1	5	167,0 €
536241	88	Reductor de presión con cartucho extraíble, conexión 1/2" H, con manómetro 0-10 bar	1	5	193,0 €
536250	88	Reductor de presión con cartucho extraíble, conexión 3/4" H, con conexión para manómetro 1/4" H	1	5	227,0 €
536251	88	Reductor de presión con cartucho extraíble, conexión 3/4" H, con manómetro 0-10 bar	1	5	261,5 €
536260	88	Reductor de presión con cartucho extraíble, conexión 1" H, con conexión para manómetro 1/4" H	1	5	255,0 €
536261	88	Reductor de presión con cartucho extraíble, conexión 1" H, con manómetro 0-10 bar	1	5	303,0 €
536580	88	Reductor de presión con cartucho extraíble y , conexión 1 1/2" M, con doble conexión para manómetro 1/4" H	1		1.643,0 €
536581	88	Reductor de presión con cartucho extraíble y , conexión 1 1/2" M, con doble manómetro de acero inoxidable	1		1.792,0 €
536590	88	Reductor de presión con cartucho extraíble y , conexión 2" M, con doble conexión para manómetro 1/4" H	1		2.158,0 €
536591	88	Reductor de presión con cartucho extraíble y , conexión 2" M, con doble manómetro de acero inoxidable	1		2.313,0 €
536660	88	Reductor de presión con cartucho extraíble y conexiones embreadas, conexión DN 65 - PN 16	1		4.650,0 €
537015	89	Adaptador por soldar, conexión de entrada 3/4" H, conexión de salida Ø 15	1		18,0 €
537022	89	Adaptador por soldar, conexión de entrada 1" H, conexión de salida Ø 22	1	50	25,0 €
537028	89	Adaptador por soldar, conexión de entrada 1 1/4" H, conexión de salida Ø 28	1	50	38,0 €
537035	89	Adaptador por soldar, conexión de entrada 1 1/2" H, conexión de salida Ø 35	1	50	62,0 €
535004	89	Cartucho de recambio, 1/2" - 3/4", uso 535040, 535050, 535041, 535051, 535141, 535151, 535140, 535150	1	8	82,0 €
535006	89	Cartucho de recambio, 1", uso 535060, 535061, 535160, 535161	1	8	98,0 €
535007	89	Cartucho de recambio, 1 1/4" - 1 1/2" - 2", uso 535070, 535071, 535080, 535081, 535090, 535091	1		385,0 €
535017	89	Cartucho de recambio, 1 1/4" (535074 - 535075), uso 535074, 535075	1	8	120,0 €
535006H	89	Cartucho de recambio y llave para desmontar filtro y cartucho, 1/2" - 3/4" - 1"	1	8	110,0 €
535009H	89	Cartucho de recambio y llave para desmontar filtro y cartucho, 1 1/4" - 1 1/2" - 2"	1		440,0 €
536004	89	Cartucho de recambio 5360, 1/2"	1		74,0 €
536005	89	Cartucho de recambio 5360, 3/4" - 1"	1		80,0 €
536008	89	Cartucho de recambio para reductores de las series 5360, 1 1/2" (5365) - 2" - DN 65	1		290,0 €
536027	89	Cartucho de recambio para reductores de las series 5360, 1 1/4" - 1 1/2" (5360)	1		180,0 €
R52484	89	Llave de desmontaje del cartucho, solo para reductores de 1/2", 3/4" 1"	1		10,0 €
524004	91	Kit mezcladores conconexiones roscadas de la serie 524, conexión 1/2" H, uso 524400	1		170,0 €
524005	91	Kit mezcladores conconexiones roscadas de la serie 524, conexión 3/4" H, uso 524500	1		265,0 €
524006	91	Kit mezcladores conconexiones roscadas de la serie 524, conexión 1" H, uso 524600	1		345,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
524007	91	Kit mezcladores conconexiones roscadas de la serie 524, conexión 1 1/4" H, uso 524700	1		375,0 €
524008	91	Kit mezcladores conconexiones roscadas de la serie 524, conexión 1 1/2" H, uso 524800	1		535,0 €
524009	91	Kit mezcladores conconexiones roscadas de la serie 524, conexión 2" H, uso 524900	1		680,0 €
524060	91	Mezclador termostático regulable, conexión DN 65 - PN 10, ajuste temperatura (°C) 45-65, Kv (m³/h) 32	1		11.200,0 €
524080	91	Mezclador termostático regulable, conexión DN 80 - PN 10, ajuste temperatura (°C) 45-65, Kv (m³/h) 43	1		12.900,0 €
524400	91	Mezclador termostático regulable 1 1/8" M, DN DN 15, ajuste temperatura (°C) 30-65, Kv (m³/h) 1,4,	1		7.100,0 €
524500	91	Mezclador termostático regulable 1 1/4" M, DN DN 20, ajuste temperatura (°C) 30-65, Kv (m³/h) 2,5,	1		931,0 €
524600	91	Mezclador termostático regulable 1 1/2" M, DN DN 25, ajuste temperatura (°C) 30-65, Kv (m³/h) 4,0,	1		998,0 €
524700	91	Mezclador termostático regulable 2" M, DN DN 32, ajuste temperatura (°C) 30-65, Kv (m³/h) 7,7,	1		1.114,0 €
524800	91	Mezclador termostático regulable 2 1/4" M, DN DN 40, ajuste temperatura (°C) 36-60, Kv (m³/h) 11,5,	1		1.699,0 €
524900	91	Mezclador termostático regulable 2 3/4" M, DN DN 50, ajuste temperatura (°C) 36-60, Kv (m³/h) 15,0,	1		2.292,0 €
252140	91	Mezclador termostático solares, conexión 1/2" M, ajuste temperatura (°C) 30-65, Kv (m³/h) 2,6	1	10	210,0 €
252150	91	Mezclador termostático solares, conexión 3/4" M, ajuste temperatura (°C) 30-65, Kv (m³/h) 2,6	1	10	210,0 €
252151	91	Mezclador termostático solares centralizadas, conexión 3/4" M, ajuste temperatura (°C) 35-65, Kv (m³/h) 4,5	1		940,0 €
252160	91	Mezclador termostático solares centralizadas, conexión 1" M, ajuste temperatura (°C) 35-65, Kv (m³/h) 5,5	1		1.122,5 €
252170	91	Mezclador termostático solares centralizadas, conexión 1 1/4" M, ajuste temperatura (°C) 35-65, Kv (m³/h) 7,6	1		235,0 €
252180	91	Mezclador termostático solares centralizadas, conexión 1 1/2" M, ajuste temperatura (°C) 35-65, Kv (m³/h) 11,0	1		1.907,0 €
252190	91	Mezclador termostático solares centralizadas, conexión 2" M, ajuste temperatura (°C) 35-65, Kv (m³/h) 13,3	1		2.243,9 €
252340	91	Mezclador termostático con cartuchosustituible solares, 1/2" M, ajuste temperatura (°C) 30-65, Kv (m³/h) 4,0	1		1.295,0 €
252350	91	Mezclador termostático con cartuchosustituible solares, 3/4" M, ajuste temperatura (°C) 30-65, Kv (m³/h) 4,5	1		1.250,0 €
252360	91	Mezclador termostático con cartuchosustituible solares, 1" M, ajuste temperatura (°C) 30-65, Kv (m³/h) 6,9	1		1.740,0 €
252370	91	Mezclador termostático con cartuchosustituible solares, 1 1/4" M, ajuste temperatura (°C) 30-65, Kv (m³/h) 9,1	1		1.900,0 €
252380	91	Mezclador termostático con cartuchosustituible solares, 1 1/2" M, ajuste temperatura (°C) 30-65, Kv (m³/h) 14,5	1		2.900,0 €
252390	91	Mezclador termostático con cartuchosustituible solares, 2" M, ajuste temperatura (°C) 30-65, Kv (m³/h) 19,0	1		3.450,0 €
252713	91	Mezclador termostático regulable antiequemaduras, conexión 1/2" M, ajuste temperatura (°C) 35-55, Kv (m³/h) 1,5	1	10	189,0 €
252714	91	Mezclador termostático regulable antiequemaduras, conexión 3/4" M, ajuste temperatura (°C) 35-55, Kv (m³/h) 1,7	1	10	154,0 €
520430	92	Mezclador termostático regulable, conexión 1/2" H, ajuste temperatura (°C) 30-48, Kv (m³/h) 1,30	1	50	90,0 €
520440	92	Mezclador termostático regulable, conexión 1/2" H, ajuste temperatura (°C) 40-60, Kv (m³/h) 1,30	1	50	87,0 €
520530	92	Mezclador termostático regulable, conexión 3/4" H, ajuste temperatura (°C) 30-48, Kv (m³/h) 1,80	1	50	96,0 €
520540	92	Mezclador termostático regulable, conexión 3/4" H, ajuste temperatura (°C) 40-60, Kv (m³/h) 1,80	1	50	89,0 €
520630	92	Mezclador termostático regulable, conexión 1" H, ajuste temperatura (°C) 30-48, Kv (m³/h) 2,75	1	10	105,0 €
520640	92	Mezclador termostático regulable, conexión 1" H, ajuste temperatura (°C) 40-60, Kv (m³/h) 2,75	1	10	116,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
521400	92	Mezclador termostático antical, conexión 1/2" M, ajuste temperatura (°C) 30-65, Kv (m³/h) 2,6	1	10	197,0 €
521500	92	Mezclador termostático antical, conexión 3/4" M, ajuste temperatura (°C) 30-65, Kv (m³/h) 2,6	1	10	197,0 €
521713	92	Mezclador termostático regulable con mando, conexión 3/4" M, ajuste temperatura (°C) 30-50, Kv (m³/h) 1,85	1	10	265,0 €
521714	92	Mezclador termostático regulable con mando, conexión 1/2" M, ajuste temperatura (°C) 30-50, Kv (m³/h) 1,50	1	10	150,0 €
523040	92	Mezclador termostático regulable con cartucho sustituible conexión 1/2" M (°C) 30-65, Kv (m³/h) 4,0	1		1.120,0 €
523043	92	Mezclador termostático con cartucho sustituible 1/2" M, con válvula de retención (°C) 30-65, Kv (m³/h) 4,0,	1		1.325,0 €
523050	92	Mezclador termostático con cartucho sustituible 3/4" M, ajuste temperatura (°C) 30-65, Kv (m³/h) 4,5	1		1.250,0 €
523053	92	Mezclador termostático con cartucho sustituible 3/4" M, con válvula de retención(°C) 30-65, Kv (m³/h) 4,5,	1		1.400,0 €
523060	92	Mezclador termostático con cartucho sustituible 1" M, ajuste temperatura (°C) 30-65, Kv (m³/h) 6,9	1		1.350,0 €
523063	92	Mezclador termostático con cartucho sustituible 1" M, con válvula de retención(°C) 30-65, Kv (m³/h) 6,9,	1		1.700,0 €
523070	92	Mezclador termostático con cartucho sustituible 1 1/4" M, ajuste temperatura (°C) 30-65, Kv (m³/h) 9,1	1		1.700,0 €
523073	92	Mezclador termostático con cartucho sustituible 1 1/4" M, con válvula de retención (°C) 30-65, Kv (m³/h) 9,1,	1		1.800,0 €
523080	92	Mezclador termostático con cartucho sustituible 1 1/2" M, ajuste temperatura (°C) 36-60, Kv (m³/h) 14,5	1		2.600,0 €
523090	92	Mezclador termostático con cartucho sustituible 2" M, ajuste temperatura (°C) 36-60, Kv (m³/h) 19,0	1		3.100,0 €
523140	92	Mezclador termostático centralizadas, 1/2" M, ajuste temperatura (°C) 35-65, Kv (m³/h) 4,3	1	5	625,0 €
523150	92	Mezclador termostático centralizadas, 3/4" M, ajuste temperatura (°C) 35-65, Kv (m³/h) 4,5	1		690,0 €
523160	92	Mezclador termostático centralizadas, 1" M, ajuste temperatura (°C) 35-65, Kv (m³/h) 5,5	1		832,0 €
523163	92	Mezclador termostático centralizadas, 1" M, con válvulas de retención, ajuste temperatura (°C) 35-65, Kv (m³/h) 5,5,	1		915,0 €
523170	92	Mezclador termostático centralizadas, 1 1/4" M, ajuste temperatura (°C) 35-65, Kv (m³/h) 7,6	1		924,0 €
523173	92	Mezclador termostático centralizadas, 1 1/4" M, con válvulas de retención, ajuste temperatura (°C) 35-65, Kv (m³/h) 7,6,	1		1.015,0 €
523180	92	Mezclador termostático centralizadas, 1 1/2" M, ajuste temperatura (°C) 35-65, Kv (m³/h) 11,0	1		1.430,0 €
523190	92	Mezclador termostático centralizadas, 2" M, ajuste temperatura (°C) 35-65, Kv (m³/h) 13,3	1		1.668,0 €
600001	93	Tarjeta opcional de transmisión MODBUS RTU y registros ,	1		289,0 €
600002	93	Cable USB RS-485 y Software Caleffi ,	1		354,0 €
600016	94	#N/D	1		15.797,0 €
600018	94	#N/D	1		18.498,9 €
600045 EST	93	Mezclador electrónico híbrido, conexión 1/2" M, DN DN 15, Kv (m³/h) 4,3	1		1.537,2 €
600055 EST	93	Mezclador electrónico híbrido, conexión 3/4" M, DN DN 20, Kv (m³/h) 4,3	1		1.574,0 €
600065 EST	93	Mezclador electrónico híbrido, conexión 1" M, DN DN 25, Kv (m³/h) 7,6	1		1.748,3 €
600075 EST	93	Mezclador electrónico híbrido, conexión 1 1/4" M, DN DN 32, Kv (m³/h) 10,0	1		1.922,6 €
600085 EST	93	Mezclador electrónico híbrido, conexión 1 1/2" M, DN DN 40, Kv (m³/h) 13,0	1		2.823,5 €
600095 EST	93	Mezclador electrónico híbrido, conexión 2" M, DN DN 50, Kv (m³/h) 18,0	1		2.887,5 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
600006	94	Mezclador electrónico con desinfección térmica programable , conexión DN 65 - PN 16, Kv (m³/h) 90,0	1		15.189,0 €
600008	94	Mezclador electrónico con desinfección térmica programable , conexión DN 80 - PN 16, Kv (m³/h) 105,0	1		17.621,0 €
600051	94	Mezclador electrónico con desinfección térmica programable , conexión 3/4" M, Kv (m³/h) 8,4	1		2.139,0 €
600061	94	Mezclador electrónico con desinfección térmica programable , conexión 1" M, Kv (m³/h) 10,6	1		2.378,0 €
600071	94	Mezclador electrónico con desinfección térmica programable , conexión 1 1/4" M, Kv (m³/h) 21,2	1		2.616,0 €
600081	94	Mezclador electrónico con desinfección térmica programable , conexión 1 1/2" M, Kv (m³/h) 32,5	1		3.840,0 €
600091	94	Mezclador electrónico con desinfección térmica programable , conexión 2" M, Kv (m³/h) 41,0	1		3.929,0 €
600140	94	Dispositivo de seguridad térmica para grifosde agua caliente, conexión 1/2" H	1	10	91,0 €
600054	94	Mezclador Electrónico	1		2.201,0 €
600064	94	Mezclador Electrónico	1		2.519,0 €
600074	94	Mezclador Electrónico	1		2.748,0 €
600084	94	Mezclador Electrónico	1		3.994,0 €
600094	94	Mezclador Electrónico	1		4.086,0 €
600316	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, DN 65 - PN 16, A, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 90,0,	1		15.900,0 €
600318	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, DN 80 - PN 16, A, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 105,0,	1		18.500,0 €
600336	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, DN 65 - PN 16, B1, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 90,0,	1		16.500,0 €
600338	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, DN 80 - PN 16, B1, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 105,0,	1		19.250,0 €
600351	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, 3/4" M, A, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 8,4,	1		3.340,0 €
600353	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, 3/4" M, A, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 8,4,	1		3.500,0 €
600354	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, 3/4" M, A, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 8,4,	1		3.500,0 €
600356	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, DN 65 - PN 16, B2, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 90,0,	1		15.700,0 €
600358	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, DN 80 - PN 16, B2, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 105,0,	1		18.500,0 €
600361	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, 1" M, A, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 10,6,	1		3.500,0 €
600363	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, 1" M, A, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 10,6,	1		3.700,0 €
600364	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, 1" M, A, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 10,6,	1		3.700,0 €
600371	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, 1 1/4" M, A, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 21,2,	1		3.600,0 €
600373	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, 1 1/4" M, A, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 21,2,	1		3.800,0 €
600374	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, 1 1/4" M, A, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 21,2,	1		3.800,0 €
600381	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, 1 1/2" M, A, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 32,5,	1		5.100,0 €
600383	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, 1 1/2" M, A, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 32,5,	1		5.400,0 €
600384	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, 1 1/2" M, A, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 32,5,	1		5.400,0 €
600391	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, 2" M, A, alimentación 230 V AC, Kv (m³/h) 41,0,	1		5.700,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
600393	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, 2" M, A, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 41,0,	1		6.000,0 €
600394	95	Mezclador electrónico desinfección térmica programable, 2" M, A, alimentación 24 V AC, Kv (m³/h) 41,0,	1		6.000,0 €
600003	95	Sonda de temperatura del acumulador para mezclador electrónico de la serie 6003 ,	1		70,0 €
116000	97	Cartucho para desinfección térmica controlada por actuador ,	1	10	45,0 €
116010	97	Accesorio termómetro de cuadrante pararegulador termostático multifunción de laserie 116 ,	1	20	16,0 €
116140	97	Regulador termostático de agua calientesanitaria, Rp 1/2" H, DN DN 15, ajuste temperatura (°C) 35-60	1	10	190,0 €
116150	97	Regulador termostático de agua calientesanitaria, Rp 3/4" H, DN DN 20, ajuste temperatura (°C) 35-60	1	10	190,0 €
116160	97	Regulador termostático de agua calientesanitaria, Rp 1" H, DN DN 25, ajuste temperatura (°C) 35-65	1	5	286,7 €
116170	97	Regulador termostático de agua calientesanitaria, Rp 1 1/4" H, DN DN 32, ajuste temperatura (°C) 35-65	1	5	284,0 €
116240	97	Regulador termostático de agua caliente sanitaria, Rp 1/2" H, DN DN 15, ajuste temperatura (°C) 35-60	1	10	239,0 €
116250	97	Regulador termostático de agua caliente sanitaria, Rp 3/4" H, DN DN 20, ajuste temperatura (°C) 35-60	1	10	239,0 €
116260	97	Regulador termostático de agua caliente sanitaria, Rp 1" H, DN DN 25, ajuste temperatura (°C) 35-65	1	5	321,0 €
116270	97	Regulador termostático de agua caliente sanitaria, Rp 1 1/4" H, DN DN 32, ajuste temperatura (°C) 35-65	1	5	327,0 €
116440	97	Regulador termostático para circuitos de recirculación Rp 1/2" H, DN DN 15, ajuste temperatura (°C) 40-65	1	10	147,0 €
116441	97	Regulador termostático de agua caliente sanitaria, Rp 1/2" H, DN DN 15, ajuste temperatura (°C) 40-65	1	10	147,0 €
116450	97	Regulador termostático para circuitos de recirculación Rp 3/4" H, DN DN 20, ajuste temperatura (°C) 40-65	1	10	141,0 €
116451	97	Regulador termostático de agua caliente sanitaria, Rp 3/4" H, DN DN 20, ajuste temperatura (°C) 40-65	1	20	158,6 €
CBN116140	97	Aislamiento para regulador termostáticoserie 116, 1/2" - 3/4"	1	20	57,0 €
CBN116160	97	Aislamiento para regulador termostáticoserie 116, 1" - 1 1/4"	1		54,0 €
CBN116440	97	Aislamiento para regulador termostáticoserie 116, 1/2" - 3/4"	1	20	56,7 €
319601	99	Sifón de descarga de material plástico, conexión 1" H	1	30	9,0 €
526140	99	Grupo de seguridad 3/4" M, conexión de salida 1/2" H, potencial máximo de descarga (kW) 4	1	30	72,0 €
526142	99	Grupo de seguridad 1/2" M, conexión de salida 1/2" H, potencial máximo de descarga (kW) 4	1	30	85,0 €
526150	99	Grupo de seguridad 3/4" M, conexión de salida 3/4" H, potencial máximo de descarga (kW) 10	1	30	72,0 €
526151	99	Grupo de seguridad 3/4" M, conexión de salida 3/4" H	1	10	107,0 €
526153	99	Grupo de seguridad 3/4" M, conexión de salida 3/4" H, potencial máximo de descarga (kW) 10	1	10	110,0 €
526163	99	Grupo de seguridad 1" M, conexión de salida 1" H, no cromado, potencial máximo de descarga (kW) 18,	1	10	165,0 €
526152	99	Grupo de seguridad 3/4" M, conexión de salida 3/4" H, potencial máximo de descarga (kW) 10	1	30	85,0 €
526554	99	Grupo de seguridad para calentadores por acumulación con corte y válvula de retención, conexión 3/4" H, DN DN 20	1	30	99,0 €
525040	100	Amortiguador de golpes de ariete, conexión 1/2" M, certificado solo WRAS, Acabado cromado	1	25	74,0 €
525041	100	Amortiguador de golpes de ariete, conexión 1/2" M, Acabado latón amarillo	1	25	75,0 €
603450	100	Grifo de esfera para jardín con dispositivo de seguridad antihielo, conexión de tubería 1/2" M, conexión 3/4" M	1	10	164,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
F89046/C	100	Grupo antihielo de recambio ,	1		73,0 €
304040	100	Dispositivo rompedor de vacío para instalaciones sanitarias, conexión 1/2" M	1	50	56,0 €
304050	100	Dispositivo rompedor de vacío para instalaciones sanitarias, conexión 3/4" M	1	50	60,0 €
525130	100	Amortiguador de golpes de ariete 3/8" H tuerca móvil, certificado solo WRAS, Acabado cromado	1	50	78,0 €
525131	100	Amortiguador de golpes de ariete 3/8" H tuerca móvil, cuerpo de latón amarillo	1	25	80,0 €
525150	100	Amortiguador de golpes de ariete 3/4" H tuerca móvil, certificado solo WRA, Acabado cromado	1	25	92,0 €
525151	100	Amortiguador de golpes de ariete 3/4" H tuerca móvil, cuerpo de latón amarillo	1	25	95,0 €
572106	102	Desconector con zonas de presiones diferentes no controlables conexión Ø 6 con. tubería cobre	1	50	59,0 €
573415	102	Desconector con zonas de presiones diferentes no controlables, conexión 1/2" H	1	10	166,0 €
573515	102	Desconector con zonas de presiones diferentes no controlables, conexión 3/4" H	1	10	166,0 €
574004	102	Desconector con zona de presión reducida controlable, conexión 1/2" M	1	10	324,0 €
574006	102	Desconector	1		698,0 €
574040	102	Desconector	1		671,0 €
574050	102	Desconector	1		671,0 €
580004	102	Desconector con geometría multifunción, conexión 1/2" M, DN DN 15	1	5	275,0 €
580040	102	Desconector con geometría multifunción, conexión 1/2" M, cartucho DN 20, DN DN 15	1	5	358,0 €
580050	102	Desconector con geometría multifunción, conexión 3/4" M, DN DN 20	1	5	358,0 €
580060	102	Desconector con geometría multifunción, conexión 1" M, DN DN 25	1		503,0 €
580070	102	Desconector con geometría multifunción, conexión 1 1/4" M, DN DN 32	1		544,0 €
580104	102	Desconector con geometría multifunción, conexión de entrada 3/4" H tuerca móvil, conexión de salida 3/4" M, DN DN 15	1	5	273,0 €
580150	102	Desconector con geometría multifunción, conexión de entrada 3/4" H tuerca móvil, conexión de salida 3/4" M, DN DN 20	1	5	311,9 €
332400	103	Válvula de esfera con retención incorporada, conexión de entrada 1/2" M, conexión de salida 1/2" M	10		41,0 €
333400	103	Válvula de esfera con retención incorporada, conexión de entrada 1/2" H, conexión de salida 3/4" H tuerca móvil	10		49,0 €
333500	103	Válvula de esfera con retención incorporada, conexión de entrada 3/4" H, conexión de salida 3/4" H tuerca móvil	10		64,0 €
334400	103	Válvula de esfera con retención incorporada, conexión de entrada 1/2" M, conexión de salida 3/4" H tuerca móvil	10		50,0 €
334500	103	Válvula de esfera con retención incorporada, conexión de entrada 3/4" M, conexión de salida 3/4" H tuerca móvil	10		50,0 €
304540	103	Válvula de retención, conexión 1/2" H	10	100	25,0 €
304550	103	Válvula de retención, conexión 3/4" H	10	50	28,0 €
304560	103	Válvula de retención, conexión 1" H	5	25	41,0 €
304570	103	Válvula de retención, conexión 1 1/4" H	5	25	75,0 €
304580	103	Válvula de retención, conexión 1 1/2" H	2	20	140,0 €
304590	103	Válvula de retención, conexión 2" H	1	10	195,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
304840	103	Válvula de doble retención, conexión 1/2" H	1	50	30,0 €
304850	103	Válvula de doble retención, conexión 3/4" H	1	50	45,0 €
323040	103	Válvula de esfera con retención incorporada, conexión 1/2" H	10		34,0 €
323050	103	Válvula de esfera con retención incorporada, conexión 3/4" H	10		42,0 €
323060	103	Válvula de esfera con retención incorporada, conexión 1" H	4		64,0 €
323062	103	Válvula de esfera con retención incorporada, conexión 1" H	4		68,0 €
323070	103	Válvula de esfera con retención incorporada, conexión 1 1/4" H	4		90,0 €
323080	103	Válvula de esfera con retención incorporada, conexión 1 1/2" H	2		165,0 €
323090	103	Válvula de esfera con retención incorporada, conexión 2" H	1		250,0 €
130005	107	Medidor electrónico de diferencia de presión y de caudal, sin unidad de control a distancia, con aplicación Android®	1		8.700,0 €
130006	107	Medidor electrónico de diferencia de presión y de caudal, dotado de unidad de control a distancia, con aplicación Android®	1		10.964,1 €
130063	107	Válvula de equilibrado para circuitos hidráulicos, conexión DN 65 - PN 16	1		885,0 €
130083	107	Válvula de equilibrado para circuitos hidráulicos, conexión DN 80 - PN 16	1		1.187,6 €
130103	107	Válvula de equilibrado para circuitos hidráulicos, conexión DN 100 - PN 16	1		1.456,0 €
130123	107	Válvula de equilibrado para circuitos hidráulicos, conexión DN 125 - PN 16	1		2.095,8 €
130153	107	Válvula de equilibrado para circuitos hidráulicos, conexión DN 150 - PN 16	1		2.573,6 €
130203	107	Válvula de equilibrado para circuitos hidráulicos, conexión DN 200 - PN 16	1		6.143,6 €
130253	107	Válvula de equilibrado para circuitos hidráulicos, conexión DN 250 - PN 16	1		14.916,3 €
130303	107	Válvula de equilibrado para circuitos hidráulicos, conexión DN 300 - PN 16	1		18.261,6 €
130400	107	Válvula de equilibrado para circuitos hidráulicos, conexión 1/2" H	1	5	103,0 €
130500	107	Válvula de equilibrado para circuitos hidráulicos, conexión 3/4" H	1	5	110,0 €
130600	107	Válvula de equilibrado para circuitos hidráulicos, conexión 1" H	1	5	125,0 €
130700	107	Válvula de equilibrado para circuitos hidráulicos, conexión 1 1/4" H	1	5	165,0 €
130800	107	Válvula de equilibrado para circuitos hidráulicos, conexión 1 1/2" H	1	5	209,0 €
130900	107	Válvula de equilibrado para circuitos hidráulicos, conexión 2" H	1	5	295,0 €
CBN130400	107	Carcasa aislante preformada para válvulas de equilibrado con conexiones roscadas de la serie 130, 1/2"	1		42,0 €
CBN130500	107	Carcasa aislante preformada para válvulas de equilibrado con conexiones roscadas de la serie 130, 3/4"	1		42,0 €
CBN130600	107	Carcasa aislante preformada para válvulas de equilibrado con conexiones roscadas de la serie 130, 1"	1		45,2 €
CBN130700	107	Carcasa aislante preformada para válvulas de equilibrado con conexiones roscadas de la serie 130, 1 1/4"	1		45,0 €
CBN130800	107	Carcasa aislante preformada para válvulas de equilibrado con conexiones roscadas de la serie 130, 1 1/2"	1		45,0 €
CBN130900	107	Carcasa aislante preformada para válvulas de equilibrado con conexiones roscadas de la serie 130, 2"	1		56,0 €
142340	107	Válvula de equilibrado, conexión 1/2" H	10		79,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
142345	107	Válvula de equilibrado, conexión 1/2" H	10		79,0 €
142350	107	Válvula de equilibrado, conexión 3/4" H	10		87,0 €
132402	108	Válvula de equilibrado con caudalímetro y lectura directa del caudal, conexión 1/2" H, ajuste caudal (l/min) 2-7	1	5	205,0 €
132512	108	Válvula de equilibrado con caudalímetro y lectura directa del caudal, conexión 3/4" H, ajuste caudal (l/min) 5-13	1	5	215,0 €
132522	108	Válvula de equilibrado con caudalímetro y lectura directa del caudal, conexión 3/4" H, ajuste caudal (l/min) 7-28	1	5	215,0 €
132602	108	Válvula de equilibrado con caudalímetro y lectura directa del caudal, conexión 1" H, ajuste caudal (l/min) 10-40	1	5	251,0 €
132702	108	Válvula de equilibrado con caudalímetro y lectura directa del caudal, conexión 1 1/4" H, ajuste caudal (l/min) 20-70	1	5	281,0 €
132802	108	Válvula de equilibrado con caudalímetro y lectura directa del caudal, conexión 1 1/2" H, ajuste caudal (l/min) 30-120	1	5	425,0 €
132902	108	Válvula de equilibrado con caudalímetro y lectura directa del caudal, conexión 2" H, ajuste caudal (l/min) 50-200	1	5	515,0 €
145001	110	Enlace con junta, conexión de entrada 1/2" H, conexión de salida 3/8" M	1		8,4 €
145003	110	Enlace con junta, conexión de entrada 3/4" H, conexión de salida 1/2" M	1		8,6 €
145005	110	Enlace con junta, conexión de entrada 1" H, conexión de salida 3/4" M	1		14,0 €
145006	110	Enlace con junta, conexión de entrada 1" H, conexión de salida 1" M	1		24,0 €
145007	110	Enlace con junta, conexión de entrada 1 1/4" H, conexión de salida 1" M	1		27,3 €
145008	110	Enlace con junta, conexión de entrada 1 1/4" H, conexión de salida 1 1/4" M	1		41,0 €
145434 H20	110	Válvula de regulación independiente de la presión, conexión 1/2" M, DN DN 15, ajuste caudal (m³/h) 0,02-0,20	1	10	120,0 €
145444 H20	110	Válvula de regulación independiente de la presión, conexión 3/4" M, DN DN 15, ajuste caudal (m³/h) 0,02-0,20	1	10	120,0 €
145444 H40	110	Válvula de regulación independiente de la presión, conexión 3/4" M, DN DN 15, ajuste caudal (m³/h) 0,08-0,40	1	10	115,0 €
145444 H80	110	Válvula de regulación independiente de la presión, conexión 3/4" M, DN DN 15, ajuste caudal (m³/h) 0,08-0,40	1	10	115,0 €
145437 H20	110	Válvula de regulación independiente de la presión, conexión 1/2" M, DN DN 15, ajuste caudal (m³/h) 0,02-0,20	1	10	135,0 €
145447 H40	110	Válvula de regulación independiente de la presión, conexión 3/4" M, DN DN 15, ajuste caudal (m³/h) 0,08-0,40	1	10	135,0 €
145447 H80	110	Válvula de regulación independiente de la presión, conexión 3/4" M, DN DN 15, ajuste caudal (m³/h) 0,08-0,80	1	10	135,0 €
145554 1H2	110	Válvula de regulación independiente de la presión, conexión 1" M, DN DN 20, ajuste caudal (m³/h) 0,12-1,20	1	10	140,0 €
145554 H80	110	Válvula de regulación independiente de la presión, conexión 1" M, DN DN 20, ajuste caudal (m³/h) 0,08-0,80	1	10	140,0 €
145554 H20	110	Válvula de regulación independiente de la presión, conexión 1" M, DN DN 20, ajuste caudal (m³/h) 0,02-0,20	1	10	140,0 €
145554 H40	110	Válvula de regulación independiente de la presión, conexión 1" M, DN DN 20, ajuste caudal (m³/h) 0,08-0,40	1	10	140,0 €
145557 1H2	110	Válvula de regulación independiente de la presión, conexión 1" M, DN DN 20, ajuste caudal (m³/h) 0,12-1,20	1	10	150,0 €
145557 H40	110	Válvula de regulación independiente de la presión, conexión 1" M, DN DN 20, ajuste caudal (m³/h) 0,08-0,40	1	10	135,0 €
145557 H80	110	Válvula de regulación independiente de la presión, conexión 1" M, DN DN 20, ajuste caudal (m³/h) 0,08-0,80	1	10	135,0 €
145664 1H8	110	Válvula de regulación independiente de la presión, conexión 1 1/4" M, DN DN 25, ajuste caudal (m³/h) 0,18-1,80	1	10	285,0 €
145664 3H0	110	Válvula de regulación independiente de la presión, conexión 1 1/4" M, DN DN 25, ajuste caudal (m³/h) 0,30-3,00	1	10	285,0 €
145664 3H7	110	Válvula de regulación independiente de la presión, conexión 1 1/4" M, DN DN 25, ajuste caudal (m³/h) 0,37-3,70	1	10	449,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
145667 1H8	110	Válvula de regulación independiente de la presión, conexión 1 1/4" M, DN DN 25, ajuste caudal (m³/h) 0,18–1,80	1	10	303,0 €
145667 3H0	110	Válvula de regulación independiente de la presión, conexión 1 1/4" M, DN DN 25, ajuste caudal (m³/h) 0,30–3,00	1	10	303,0 €
145667 3H7	110	Válvula de regulación independiente de la presión, conexión 1 1/4" M, DN DN 25, ajuste caudal (m³/h) 0,37–3,70	1	10	303,0 €
CBN145667	110	Aislamiento para FLOWMATIC® serie 145, para DN 25	1		25,0 €
CBN145437	110	Aislamiento para FLOWMATIC® serie 145, para DN 15 - DN 20	1		25,0 €
149400 H10	111	Grupo de conexión y regulación Con dispositivo Venturi, DN DN 15, Kv venturi (m³/h) 0,25, (m³/h) 0,02–0,10	1		515,6 €
149400 H20	111	Grupo de conexión y regulación Con dispositivo Venturi, DN DN 15, Kv venturi (m³/h) 0,50, (m³/h) 0,10–0,20	1		515,6 €
149400 H40	111	Grupo de conexión y regulación Con dispositivo Venturi, DN DN 15, Kv venturi (m³/h) 1,10, (m³/h) 0,20–0,40	1		515,6 €
149400 H80	111	Grupo de conexión y regulación Con dispositivo Venturi, DN DN 15, Kv venturi (m³/h) 2,35, (m³/h) 0,40–0,80	1		511,0 €
149410 H20	111	Grupo de conexión y regulación para equipos terminales de climatización, DN DN 15, (m³/h) 0,02–0,20	1		486,0 €
149410 H40	111	Grupo de conexión y regulación para equipos terminales de climatización, DN DN 15, (m³/h) 0,08–0,40	1		486,0 €
149410 H80	111	Grupo de conexión y regulación para equipos terminales de climatización, DN DN 15, (m³/h) 0,08–0,80	1		486,0 €
149500 1H2	111	Grupo de conexión y regulación Con dispositivo Venturi, DN DN 20, Kv venturi (m³/h) 5,00, (m³/h) 0,80–1,20	1		515,6 €
149500 H10	111	Grupo de conexión y regulación Con dispositivo Venturi, DN DN 20, Kv venturi (m³/h) 0,25, (m³/h) 0,02–0,10	1		515,6 €
149500 H20	111	Grupo de conexión y regulación Con dispositivo Venturi, DN DN 20, Kv venturi (m³/h) 0,50, (m³/h) 0,10–0,20	1		515,6 €
149500 H40	111	Grupo de conexión y regulación Con dispositivo Venturi, DN DN 20, Kv venturi (m³/h) 1,10, (m³/h) 0,20–0,40	1		515,6 €
149500 H80	111	Grupo de conexión y regulación Con dispositivo Venturi, DN DN 20, Kv venturi (m³/h) 2,35, (m³/h) 0,40–0,80	1		455,0 €
149510 1H2	111	Grupo de conexión y regulación para equipos terminales de climatización, DN DN 20, (m³/h) 0,12–1,20	1		486,0 €
149510 H20	111	Grupo de conexión y regulación para equipos terminales de climatización, DN DN 20, (m³/h) 0,02–0,20	1		490,4 €
149510 H40	111	Grupo de conexión y regulación para equipos terminales de climatización, DN DN 20, (m³/h) 0,08–0,40	1		490,4 €
149510 H80	111	Grupo de conexión y regulación para equipos terminales de climatización, DN DN 20, (m³/h) 0,08–0,80	1		490,4 €
149600 1H8	111	Grupo de conexión y regulación Con dispositivo Venturi, DN DN 25, Kv venturi (m³/h) 5,00, (m³/h) 1,20–1,80	1		666,0 €
149600 3H0	111	Grupo de conexión y regulación Con dispositivo Venturi, DN DN 25, Kv venturi (m³/h) 9,60, (m³/h) 1,80–3,00	1		672,0 €
149600 3H7	111	Grupo de conexión y regulación Con dispositivo Venturi, DN DN 25, Kv venturi (m³/h) 9,60, (m³/h) 1,85–3,70	1		672,0 €
149610 1H8	111	Grupo de conexión y regulación para equipos terminales de climatización, DN DN 25, (m³/h) 0,18–1,80	1		641,0 €
149610 3H0	111	Grupo de conexión y regulación para equipos terminales de climatización, DN DN 25, (m³/h) 0,30–3,00	1		641,0 €
149610 3H7	111	Grupo de conexión y regulación para equipos terminales de climatización, DN DN 25, (m³/h) 0,37–3,70	1		646,8 €
F0000680	111	Grifo adicional para el lavado y la descarga para la serie 149, conexión de tubería 3,4" M, conexión 3/4" H	1		48,3 €
F0000681	111	Grifo adicional para el lavado y la descarga para la serie 149, conexión de tubería 1" M, conexión 1" H	1		58,8 €
F0000682	111	Grifo adicional para el lavado y la descarga para la serie 149, conexión de tubería 1 1/4" M, conexión 1 1/4" H	1		68,3 €
145013	112	Actuador lineal proporcional para válvula de regulación serie 145 FLOWMATIC y kit serie 149, alimentación 24 V AC/DC	100		214,0 €
145019	112	Actuador lineal proporcional para válvula de regulación serie 145 FLOWMATIC y kit serie 149, alimentación 24 V AC/DC	1	40	185,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
145018	112	Actuador lineal proporcional con función fail-safe, alimentación 24 V AC/DC	1	40	255,0 €
149500 1H2 001	113	Grupo de conexión y regulación FanCoil , DN DN 20, Kv (m³/h) 3,9, ajuste caudal (m³/h) 0,60–1,20	1		525,0 €
149500 1H2 002	113	Grupo de conexión y regulación FanCoil , DN DN 20, Kv (m³/h) 3,9, ajuste caudal (m³/h) 0,60–1,20	1		525,0 €
656502	112	Mando electrotérmico para válvula de regulación de la serie 145 FLOWMATIC® y kit de la serie 149, alimentación 230 V AC	1	100	66,0 €
656504	112	Mando electrotérmico para válvula de regulación de la serie 145 FLOWMATIC® y kit de la serie 149, alimentación 24 V AC/DC	1	100	68,0 €
656524	112	Mando electrotérmico proporcional 145 FLOWMATIC® y kit de la serie 149, alimentación 24 V AC/DC	1	100	163,0 €
656602	112	Mando electrotérmico, alimentación 230 V AC	1	100	143,0 €
656604	112	Mando electrotérmico, alimentación 24 V AC/DC	1	100	143,9 €
149500 H08 001	113	Grupo de conexión y regulación para FanCoil DN 20, Kv (m³/h) 0,15, ajuste caudal (m³/h) 0,02–0,08	1		545,0 €
149500 H08 002	113	Grupo de conexión y regulación para FanCoil DN 20, Kv (m³/h) 0,15, ajuste caudal (m³/h) 0,02–0,08	1		545,0 €
149500 H20 001	113	Grupo de conexión y regulación para FanCoil DN 20, Kv (m³/h) 0,5, ajuste caudal (m³/h) 0,08–0,20	1		545,0 €
149500 H20 002	113	Grupo de conexión y regulación para FanCoil DN 20, Kv (m³/h) 0,5, ajuste caudal (m³/h) 0,08–0,20	1		545,0 €
149500 H40 001	113	Grupo de conexión y regulación para FanCoil DN 20, Kv (m³/h) 1,1, ajuste caudal (m³/h) 0,20–0,40	1		545,0 €
149500 H40 002	113	Grupo de conexión y regulación para FanCoil DN 20, Kv (m³/h) 1,1, ajuste caudal (m³/h) 0,20–0,40	1		545,0 €
149500 H80 001	113	Grupo de conexión y regulación para FanCoil DN 20, Kv (m³/h) 2,25, ajuste caudal (m³/h) 0,40–0,80	1		545,0 €
149500 H80 002	113	Grupo de conexión y regulación para FanCoil DN 20, Kv (m³/h) 2,25, ajuste caudal (m³/h) 0,40–0,8	1		545,0 €
860075	115	Racor hembra, conexión de tubería Ø 75, conexión Rp 2 1/2" H	1		235,0 €
860090	115	Racor hembra, conexión de tubería Ø 90, conexión Rp 3" H	1		350,0 €
860110	115	Racor hembra, conexión de tubería Ø 110, conexión Rp 4" H	1		445,0 €
860420	115	Racor hembra, conexión A (diámetro) Ø 20, conexión Rp 1/2" H	12	60	15,0 €
860421	115	Racor hembra, conexión A (diámetro) Ø 21, conexión 1/2" H, no certificados DVGW y SVGW	12	60	18,0 €
860525	115	Racor hembra, conexión A (diámetro) Ø 25, conexión Rp 3/4" H	10	50	15,0 €
860527	115	Racor hembra, conexión A (diámetro) Ø 27, conexión 3/4" H, no certificados DVGW y SVGW	10	50	20,0 €
860625	115	Racor hembra, conexión A (diámetro) Ø 25, conexión Rp 1" H	10	60	23,0 €
860632	115	Racor hembra, conexión A (diámetro) Ø 32, conexión Rp 1" H	10	50	19,0 €
860634	115	Racor hembra, conexión A (diámetro) Ø 34, conexión 1" H, no certificados DVGW y SVGW	10	50	29,0 €
860740	115	Racor hembra, conexión A (diámetro) Ø 40, conexión Rp 1 1/4"	10	50	32,0 €
860850	115	Racor hembra, conexión A (diámetro) Ø 50, conexión Rp 1 1/2"	5	25	39,0 €
860963	115	Racor hembra, conexión A (diámetro) Ø 63, conexión Rp 2" H	1	8	60,0 €
861075	115	Racor macho, conexión A (diámetro) Ø 75, conexión 2 1/2" M	1		232,0 €
861090	115	Racor macho, conexión A (diámetro) Ø 90, conexión 3" M	1		302,0 €
861110	115	Racor macho, conexión A (diámetro) Ø 110, conexión 4" M	1		327,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
861420	115	Racor macho, conexión A (diámetro) Ø 20, conexión 1/2" M	12	60	12,0 €
861421	115	Racor macho, conexión A (diámetro) Ø 21, conexión 1/2" M, no certificados DVGW y SVGW	12	60	18,0 €
861525	115	Racor macho, conexión A (diámetro) Ø 25, conexión 3/4" M	10	50	14,0 €
861527	115	Racor macho, conexión A (diámetro) Ø 27, conexión ELIMINA-, no certificados DVGW y SVGW	10	50	19,0 €
861625	115	Racor macho, conexión A (diámetro) Ø 25, conexión 1" M	10	60	22,0 €
861632	115	Racor macho, conexión A (diámetro) Ø 32, conexión 1" M	10	50	19,0 €
861634	115	Racor macho, conexión A (diámetro) Ø 34, conexión 1" M, no certificados DVGW y SVGW	10	50	26,0 €
861740	115	Racor macho, conexión A (diámetro) Ø 40, conexión 1 1/4" M	10	50	29,0 €
861850	115	Racor macho, conexión A (diámetro) Ø 50, conexión 1 1/2" M	5	25	39,0 €
861963	115	Racor macho, conexión A (diámetro) Ø 63, conexión 2" M	1	8	65,0 €
862320	116	Racor macho reducido, conexión A (diámetro) Ø 20, conexión 3/8" M	12	60	13,0 €
862425	116	Racor macho reducido, conexión A (diámetro) Ø 25, conexión 1/2" M	10	50	15,0 €
862532	116	Racor macho reducido, conexión A (diámetro) Ø 32, conexión 3/4" M	10	50	19,0 €
862640	116	Racor macho reducido, conexión A (diámetro) Ø 40, conexión 1" M	10	50	28,0 €
862750	116	Racor macho reducido, conexión A (diámetro) Ø 50, conexión 1 1/4" M	5	25	36,0 €
862863	116	Racor macho reducido, conexión A (diámetro) Ø 63, conexión 1 1/2" M	1	8	63,0 €
875425	115	Racor hembra reducido, conexión A (diámetro) Ø 25, conexión Rp 1/2" H	10	50	15,0 €
875532	115	Racor hembra reducido, conexión A (diámetro) Ø 32, conexión Rp 3/4" H	10	50	21,0 €
875640	115	Racor hembra reducido, conexión A (diámetro) Ø 40, conexión Rp 1" H	10	50	32,0 €
876520	115	Racor hembra con enlace, conexión A (diámetro) Ø 20, conexión Rp 3/4" H	15	75	17,0 €
876525	115	Racor hembra con enlace, conexión A (diámetro) Ø 25, conexión Rp 3/4" H	12	60	20,0 €
876625	115	Racor hembra con enlace, conexión A (diámetro) Ø 25, conexión Rp 1" H	12	60	24,0 €
876632	115	Racor hembra con enlace, conexión A (diámetro) Ø 32, conexión Rp 1" H	10	50	29,0 €
863020	116	Manguito de unión, conexión A (diámetro) Ø 20	15	75	17,0 €
863021	116	Manguito de unión, conexión A (diámetro) Ø 21, no certificados DVGW y SVGW	15	75	28,0 €
863025	116	Manguito de unión, conexión A (diámetro) Ø 25	12	60	20,0 €
863027	116	Manguito de unión, conexión A (diámetro) Ø 27, no certificados DVGW y SVGW	10	50	31,0 €
863032	116	Manguito de unión, conexión A (diámetro) Ø 32	10	50	27,0 €
863034	116	Manguito de unión, conexión A (diámetro) Ø 34, no certificados DVGW y SVGW	5	25	44,0 €
863040	116	Manguito de unión, conexión A (diámetro) Ø 40	5	25	44,0 €
863050	116	Manguito de unión, conexión A (diámetro) Ø 50	5	25	64,0 €
863063	116	Manguito de unión, conexión A (diámetro) Ø 63	1	6	104,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
863075	116	Manguito de unión, conexión A (diámetro) Ø 75	1		335,0 €
863090	116	Manguito de unión, conexión A (diámetro) Ø 90	1		395,0 €
863110	116	Manguito de unión, conexión A (diámetro) Ø 110	1		530,0 €
863125	116	Manguito de unión, conexión A (diámetro) Ø 125	1		545,0 €
864020	116	Racor en T, conexión A (diámetro) Ø 20	10	50	27,0 €
864021	116	Racor en T, conexión A (diámetro) Ø 21, no certificados DVGW y SVGW	10	50	45,0 €
864025	116	Racor en T, conexión A (diámetro) Ø 25	10	50	32,0 €
864027	116	Racor en T, conexión A (diámetro) Ø 27, no certificados DVGW y SVGW	5	25	55,0 €
864032	116	Racor en T, conexión A (diámetro) Ø 32	5	25	48,0 €
864034	116	Racor en T, conexión A (diámetro) Ø 34	4	20	80,0 €
864040	116	Racor en T, conexión A (diámetro) Ø 40, no certificados DVGW y SVGW	1	5	77,0 €
864050	116	Racor en T, conexión A (diámetro) Ø 50	1	5	112,0 €
864063	116	Racor en T, conexión A (diámetro) Ø 63	1	5	195,0 €
865420	116	Racor en T reducido macho-hembra, conexión 1 1/2" M, Ø 20, conexión 2 3/8" H	10	50	21,0 €
865525	116	Racor en T reducido macho-hembra, conexión 1 3/4" M, Ø 25, conexión 2 1/2" H	10	50	25,0 €
865632	116	Racor en T reducido macho-hembra, conexión 1 1" M, Ø 32, conexión 2 3/4" H	5	25	38,0 €
865740	116	Racor en T reducido macho-hembra, conexión 1 1 1/4" H, Ø 40, conexión 2 1" H	1	5	62,0 €
865850	116	Racor en T reducido macho-hembra, conexión 1 1 1/2" M, Ø 50, conexión 2 1 1/4" H	1	5	83,0 €
865963	116	Racor en T reducido macho-hembra, conexión 1 2" M, Ø 63, conexión 2 1 1/2" H	1	5	162,0 €
888075	116	Racor embridado, conexión A (diámetro) Ø 75, conexión DN 65 - PN 10	1		340,0 €
888090	116	Racor embridado, conexión A (diámetro) Ø 90, conexión DN 80 - PN 10	1		370,0 €
888110	116	Racor embridado, conexión A (diámetro) Ø 110, conexión DN 100 - PN 10	1		450,0 €
888125	116	Racor embridado, conexión A (diámetro) Ø 125, conexión DN 100 - PN 10	1		465,0 €
866020	117	Racor curvo, conexión A (diámetro) Ø 20	10	50	21,0 €
866025	117	Racor curvo, conexión A (diámetro) Ø 25	10	50	27,0 €
866032	117	Racor curvo, conexión A (diámetro) Ø 32	5	25	37,0 €
866040	117	Racor curvo, conexión A (diámetro) Ø 40	4	20	52,0 €
866050	117	Racor curvo, conexión A (diámetro) Ø 50	3	15	84,0 €
866063	117	Racor curvo, conexión A (diámetro) Ø 63	1	5	142,0 €
867420	117	Racor curvo macho, conexión A (diámetro) Ø 20, conexión 1/2" M	10	50	17,0 €
867525	117	Racor curvo macho, conexión A (diámetro) Ø 25, conexión 3/4" M	10	50	19,0 €
867632	117	Racor curvo macho, conexión A (diámetro) Ø 32, conexión 1" M	10	50	26,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
867740	117	Racor curvo macho, conexión A (diámetro) Ø 40, conexión 1 1/4" M	4	20	46,0 €
867850	117	Racor curvo macho, conexión A (diámetro) Ø 50, conexión 1 1/2" M	4	20	59,0 €
867963	117	Racor curvo macho, conexión A (diámetro) Ø 63, conexión 2" M	1	5	103,0 €
868420	117	Racor curvo hembra, conexión A (diámetro) Ø 20, conexión Rp 1/2" H	10	50	15,0 €
868525	117	Racor curvo hembra, conexión A (diámetro) Ø 25, conexión Rp 3/4" H	10	50	18,0 €
868632	117	Racor curvo hembra, conexión A (diámetro) Ø 32, conexión Rp 1" H	10	50	26,0 €
868740	117	Racor curvo hembra, conexión A (diámetro) Ø 40, conexión Rp 1 1/4" H	4	20	43,0 €
868850	117	Racor curvo hembra, conexión A (diámetro) Ø 50, conexión Rp 1 1/2" H	4	20	56,0 €
868963	117	Racor curvo hembra, conexión A (diámetro) Ø 63, conexión Rp 2" H	1	5	118,0 €
869420	117	Racor curvo hembra con conexiones a la pared, conexión A (diámetro) Ø 20, conexión Rp 1/2" H	5	25	26,0 €
869425	117	Racor curvo hembra con conexiones a la pared, conexión A (diámetro) Ø 25, conexión Rp 1/2" H	4	20	33,0 €
869525	117	Racor curvo hembra con conexiones a la pared, conexión A (diámetro) Ø 25, conexión Rp 3/4" H	4	20	21,0 €
870025	117	Manguito de unión de latón, conexión A (diámetro) Ø 25	10	50	40,0 €
870032	117	Manguito de unión de latón, conexión A (diámetro) Ø 32	5	25	56,0 €
870040	117	Manguito de unión de latón, conexión A (diámetro) Ø 40	4	20	83,0 €
870050	117	Manguito de unión de latón, conexión A (diámetro) Ø 50	3	15	110,0 €
871425	117	Racor con válvula de esfera, conexión A (diámetro) Ø 25, conexión Rp 1/2" H	10	50	63,0 €
871525	117	Racor con válvula de esfera, conexión A (diámetro) Ø 25, conexión Rp 3/4" H	5	25	68,0 €
871532	117	Racor con válvula de esfera, conexión A (diámetro) Ø 32, conexión Rp 3/4" H	5	25	78,0 €
960420	118	Racor hembra con aleación antidescalcificación, conexión de entrada Ø 20, conexión de salida Rp 1/2" H	12	60	CONSULTAR
960525	118	Racor hembra con aleación antidescalcificación, conexión de entrada Ø 25, conexión de salida Rp 3/4" H	10	50	CONSULTAR
960625	118	Racor hembra con aleación antidescalcificación, conexión de entrada Ø 25, conexión de salida Rp 1" H	10	60	CONSULTAR
960632	118	Racor hembra con aleación antidescalcificación, conexión de entrada Ø 32, conexión de salida Rp 1" H	10	50	CONSULTAR
960740	118	Racor hembra con aleación antidescalcificación, conexión de entrada Ø 40, conexión de salida Rp 1 1/4" H	10	50	CONSULTAR
960850	118	Racor hembra con aleación antidescalcificación, conexión de entrada Ø 50, conexión de salida Rp 1 1/2" H	5	25	CONSULTAR
960963	118	Racor hembra con aleación antidescalcificación, conexión de entrada Ø 63, conexión de salida Rp 2" H	1	8	CONSULTAR
961420	118	Racor macho con aleación antidescalcificación, conexión de entrada Ø 20, conexión de salida 1/2" M	12	60	CONSULTAR
961520	118	Racor macho con aleación antidescalcificación, conexión de entrada Ø 20, conexión de salida 3/4" M	10	50	CONSULTAR
961525	118	Racor macho con aleación antidescalcificación, conexión de entrada Ø 25, conexión de salida 3/4" M	10	50	CONSULTAR
961625	118	Racor macho con aleación antidescalcificación, conexión de entrada Ø 25, conexión de salida 1" M	10	60	CONSULTAR
961632	118	Racor macho con aleación antidescalcificación, conexión de entrada Ø 32, conexión de salida 1" M	10	50	CONSULTAR
961732	118	Racor macho con aleación antidescalcificación, conexión de entrada Ø 32, conexión de salida 1 1/4" M	10	50	CONSULTAR

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
961740	118	Racor macho con aleación antidescincificación, conexión de entrada Ø 40, conexión de salida 1 1/4" M	6	30	CONSULTAR
961840	118	Racor macho con aleación antidescincificación, conexión de entrada Ø 40, conexión de salida 1 1/2" M	5	25	CONSULTAR
961850	118	Racor macho con aleación antidescincificación, conexión de entrada Ø 50, conexión de salida 1 1/2" M	5	25	CONSULTAR
961950	118	Racor macho con aleación antidescincificación, conexión de entrada Ø 50, conexión de salida 2" M	1	8	CONSULTAR
961963	118	Racor macho con aleación antidescincificación, conexión de entrada Ø 63, conexión de salida 2" M	1	10	CONSULTAR
962532	118	Racor macho con reducción, conexión de entrada Ø 32, conexión de salida 3/4" M	10	50	CONSULTAR
962640	118	Racor macho con reducción, conexión de entrada Ø 40, conexión de salida 1" M	6	30	CONSULTAR
963020	118	Manguito de unión, conexión Ø 20	15	75	CONSULTAR
963025	118	Manguito de unión, conexión Ø 25	12	60	CONSULTAR
963032	118	Manguito de unión, conexión Ø 32	10	50	CONSULTAR
963040	118	Manguito de unión, conexión Ø 40	5	20	CONSULTAR
963050	118	Manguito de unión, conexión Ø 50	5	25	CONSULTAR
963063	118	Manguito de unión, conexión Ø 63	1	6	CONSULTAR
964020	118	Racor en T, conexión Ø 20	10	50	CONSULTAR
964025	118	Racor en T, conexión Ø 25	6	30	CONSULTAR
964032	118	Racor en T, conexión Ø 32	5	25	CONSULTAR
964040	118	Racor en T, conexión Ø 40	1	5	CONSULTAR
964050	118	Racor en T, conexión Ø 50	1	5	CONSULTAR
966025	118	Racor curvo, conexión Ø 25	10	50	CONSULTAR
966032	118	Racor curvo, conexión Ø 32	5	25	CONSULTAR
966040	118	Racor curvo, conexión Ø 40	4	20	CONSULTAR
975532	118	Racor hembra reducido, conexión de entrada Ø 32, conexión de salida Rp 3/4" H	10	50	CONSULTAR
975640	118	Racor hembra reducido, conexión de entrada Ø 40, conexión de salida Rp 1" H	10	50	CONSULTAR
975732	118	Racor hembra reducido, conexión de entrada Ø 32, conexión de salida Rp 1 1/4" H	10	50	CONSULTAR
975750	118	Racor hembra reducido, conexión de entrada Ø 50, conexión de salida Rp 1 1/4" H	5	25	CONSULTAR
890421	119	Racor hembra, conexión A (diámetro) Ø 21, conexión 1/2" H	12	60	32,0 €
890527	119	Racor hembra, conexión A (diámetro) Ø 27, conexión 3/4" H	10	50	38,0 €
890634	119	Racor hembra, conexión A (diámetro) Ø 34, conexión 1" H	10	50	49,0 €
891421	119	Racor macho, conexión A (diámetro) Ø 21, conexión 1/2" M	12	60	31,0 €
891527	119	Racor macho, conexión A (diámetro) Ø 27, conexión 3/4" M	10	50	36,0 €
891634	119	Racor macho, conexión A (diámetro) Ø 34, conexión 1" M	10	50	68,0 €
893021	119	Manguito de unión, conexión A (diámetro) Ø 21	15	75	56,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
893027	119	Manguito de unión, conexión A (diámetro) Ø 27	10	50	68,0 €
893034	119	Manguito de unión, conexión A (diámetro) Ø 34	5	25	123,0 €
894021	119	Racor en T, conexión A (diámetro) Ø 21	10	50	84,0 €
894027	119	Racor en T, conexión A (diámetro) Ø 27	5	25	105,0 €
894034	119	Racor en T, conexión A (diámetro) Ø 34	4	20	195,0 €
967632	119	Racor macho curvo, conexión de entrada Ø 32, conexión de salida 1" M	10	50	CONSULTAR
968632	119	Racor hembra curvo, conexión de entrada Ø 32, conexión de salida Rp 1" H	10	50	CONSULTAR
968740	119	Racor hembra curvo, conexión de entrada Ø 40, conexión de salida Rp 1 1/4" H	4	20	CONSULTAR
970032	119	Manguito de unión largo, conexión Ø 32	5	25	CONSULTAR
970040	119	Manguito de unión largo, conexión Ø 40	5		CONSULTAR
970050	119	Manguito de unión largo, conexión Ø 50	4		CONSULTAR
980025	119	Kit, conexión Ø 25	100		CONSULTAR
980032	119	Kit, conexión Ø 32	100		CONSULTAR
980040	119	Kit, conexión Ø 40	50		CONSULTAR
980050	119	Kit, conexión Ø 50	50		CONSULTAR
980063	119	Kit, conexión Ø 63	50		CONSULTAR
986032	119	Kit de reducción, conexión de entrada Ø 32, conexión de salida Ø 25	1		CONSULTAR
986043	119	Kit de reducción, conexión de entrada Ø 40, conexión de salida Ø 32	1		CONSULTAR
986053	119	Kit de reducción, conexión de entrada Ø 50, conexión de salida Ø 32	1		CONSULTAR
986054	119	Kit de reducción, conexión de entrada Ø 5, conexión de salida Ø 40	1		CONSULTAR
877020	120	Anillo de retención del tubo, diámetro (mm) 20, material latón	50		2,5 €
877021	120	Anillo de retención del tubo, diámetro (mm) 21, material latón	1		3,0 €
877025	120	Anillo de retención del tubo, diámetro (mm) 25, material latón	50		3,5 €
877027	120	Anillo de retención del tubo, diámetro (mm) 27, material latón	1		3,6 €
877032	120	Anillo de retención del tubo, diámetro (mm) 32, material latón	50		3,9 €
877034	120	Anillo de retención del tubo, diámetro (mm) 34, material latón	1		4,4 €
877040	120	Anillo de retención del tubo, diámetro (mm) 40, material latón	1		4,5 €
877050	120	Anillo de retención del tubo, diámetro (mm) 50, material latón	1		5,0 €
877063	120	Anillo de retención del tubo, diámetro (mm) 63, material latón	1		7,5 €
877121	120	Anillo de retención del tubo, diámetro (mm) 21, material acero inoxidable	1		16,5 €
877127	120	Anillo de retención del tubo, diámetro (mm) 27, material acero inoxidable	1		22,5 €
877134	120	Anillo de retención del tubo, diámetro (mm) 34, material acero inoxidable	1		37,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
878020	120	Arandela de latón, diámetro (mm) 20	50		CONSULTAR
878021	120	Arandela de latón, diámetro (mm) 21	1		2,2 €
878025	120	Arandela de latón, diámetro (mm) 25	50		CONSULTAR
878027	120	Arandela de latón, diámetro (mm) 27	1		2,2 €
878032	120	Arandela de latón, diámetro (mm) 32	50		2,1 €
878034	120	Arandela de latón, diámetro (mm) 34	1		5,3 €
878040	120	Arandela de latón, diámetro (mm) 40	1		3,1 €
878050	120	Arandela de latón, diámetro (mm) 50	1		4,1 €
878063	120	Arandela de latón, diámetro (mm) 63	1		5,1 €
879020	120	Junta tórica, diámetro (mm) 20	50	500	CONSULTAR
879021	120	Junta tórica, diámetro (mm) 21	1		CONSULTAR
879025	120	Junta tórica, diámetro (mm) 25	50	500	CONSULTAR
879027	120	Junta tórica, diámetro (mm) 27	1		CONSULTAR
879032	120	Junta tórica, diámetro (mm) 32	50	500	2,0 €
879034	120	Junta tórica, diámetro (mm) 34	1		1,1 €
879040	120	Junta tórica, diámetro (mm) 40	1		2,0 €
879050	120	Junta tórica, diámetro (mm) 50	1		2,0 €
879063	120	Junta tórica, diámetro (mm) 63	1		3,0 €
886022	120	Reducción, de Ø 25 a Ø 20	1		17,0 €
886032	120	Reducción, de Ø 32 a Ø 25	1		26,0 €
886043	120	Reducción, de Ø 40 a Ø 32	1		33,0 €
886054	120	Reducción, de Ø 50 a Ø 40	1		59,0 €
886065	120	Reducción, de Ø 63 a Ø 50	1		74,0 €
887120	120	Alma de refuerzo, conexión A (diámetro) Ø 20x2, Serie PN 10	10		4,0 €
887128	120	Alma de refuerzo, conexión A (diámetro) Ø 20x2,8, para tubos REHAU	10		3,0 €
887130	120	Alma de refuerzo, conexión A (diámetro) Ø 20x3, Serie S 5 PN 4	10		4,0 €
887223	120	Alma de refuerzo, conexión A (diámetro) Ø 25x2,3, Serie PN 10	10		5,0 €
887230	120	Alma de refuerzo, conexión A (diámetro) Ø 25x3, Serie S 5 PN 4	10		3,4 €
887235	120	Alma de refuerzo, conexión A (diámetro) Ø 25x3,5, para tubos REHAU	10		4,0 €
887330	120	Alma de refuerzo, conexión A (diámetro) Ø 32x3, Serie S 5 PN 4	10		4,0 €
887430	120	Alma de refuerzo, conexión A (diámetro) Ø 40x3, Serie S 8 PN 2,5-4	5		7,4 €
887437	120	Alma de refuerzo, conexión A (diámetro) Ø 40x3,7, Serie S 5 PN 4	5		5,3 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
887530	120	Alma de refuerzo, conexión A (diámetro) Ø 50x3, Serie S 8 PN 2,5-4	10		13,0 €
887546	120	Alma de refuerzo, conexión A (diámetro) Ø 50x4,6, Serie S 5 PN 4	5		13,0 €
887636	120	Alma de refuerzo, conexión A (diámetro) Ø 63x3,6, Serie S 8 PN 2,5-4	5		17,9 €
887658	120	Alma de refuerzo, conexión A (diámetro) Ø 63x5,8, Serie S 5 PN 4	5		19,0 €
250031	123	Válvula automática de purga de aire para instalaciones solares, conexión 3/8" M, sin grifo	1	25	40,0 €
250041	123	Válvula automática de purga de aire para instalaciones solares, conexión 1/2" M, sin grifo	1	25	59,0 €
250131	123	Válvula automática de purga de aire para instalaciones solares, conexión 3/8" M	1	25	86,0 €
253040	123	Válvula de seguridad solares, conexión 1/2" H, conexión de drenaje 3/4" H, descarga (kW) 50, calibración (bar) 10,	1	50	34,0 €
253042	123	Válvula de seguridad solares, conexión 1/2" H, conexión de drenaje 3/4" H, descarga (kW) 50, calibración (bar) 2,5,	1	50	34,0 €
253043	123	Válvula de seguridad solares, conexión 1/2" H, conexión de drenaje 3/4" H, descarga (kW) 50, calibración (bar) 3,	1	50	34,0 €
253044	123	Válvula de seguridad solares, conexión 1/2" H, conexión de drenaje 3/4" H, descarga (kW) 50, calibración (bar) 4,	1	50	34,0 €
253046	123	Válvula de seguridad solares, conexión 1/2" H, conexión de drenaje 3/4" H, descarga (kW) 50, calibración (bar) 6,	1	50	34,0 €
253048	123	Válvula de seguridad solares, conexión 1/2" H, conexión de drenaje 3/4" H, descarga (kW) 50, calibración (bar) 8,	1	50	34,0 €
253050	123	Válvula de seguridad solares, conexión 3/4" H, conexión de drenaje 1" H, descarga (kW) 100, calibración (bar) 10,	1	25	65,0 €
253052	123	Válvula de seguridad solares, conexión 3/4" H, conexión de drenaje 1" H, descarga (kW) 100, calibración (bar) 2,5,	1	25	65,1 €
253053	123	Válvula de seguridad solares, conexión 3/4" H, conexión de drenaje 1" H, descarga (kW) 100, calibración (bar) 3,	1	25	65,0 €
253054	123	Válvula de seguridad solares, conexión 3/4" H, conexión de drenaje 1" H, descarga (kW) 100, calibración (bar) 4,	1	25	65,0 €
253056	123	Válvula de seguridad solares, conexión 3/4" H, conexión de drenaje 1" H, descarga (kW) 100, calibración (bar) 6,	1	25	65,0 €
253058	123	Válvula de seguridad solares, conexión 3/4" H, conexión de drenaje 1" H, descarga (kW) 100, calibración (bar) 8,	1	25	65,0 €
309401	123	Válvula de seguridad temperatura y presión, 1/2" M, Ø 15, potencial máximo de descarga (kW) 10, calibración (bar) 10,	1	20	87,0 €
309461	123	Válvula de seguridad temperatura y presión, 1/2" M, Ø 15, potencial máximo de descarga (kW) 10, calibración (bar) 6,	1	20	87,0 €
309471	123	Válvula de seguridad temperatura y presión, 1/2" M, Ø 15, potencial máximo de descarga (kW) 10, calibración (bar) 7,	1	20	87,0 €
309501	123	Válvula de seguridad temperatura y presión, 3/4" M, Ø 22, potencial máximo de descarga (kW) 25, calibración (bar) 10,	1	20	96,0 €
309561	123	Válvula de seguridad temperatura y presión, 3/4" M, Ø 22, potencial máximo de descarga (kW) 25, calibración (bar) 6,	1	20	96,0 €
309571	123	Válvula de seguridad temperatura y presión, 3/4" M, Ø 22, potencial máximo de descarga (kW) 25, calibración (bar) 7,	1	20	96,0 €
603040	123	Dispositivo de seguridad antihielo, conexión 1/2" H tuerca móvil	1	50	93,0 €
250300	124	Grifo de corte, conexión 1 3/8" M, conexión 2 3/8" H, mando de mariposa	1	10	27,0 €
250400	124	Grifo de corte, conexión 1 1/2" M, conexión 2 1/2" H, mando de palanca	1	10	47,0 €
250831	124	Válvula automática de purga de aire para instalaciones solares, conexión 3/8" M, sin grifo	10	50	29,0 €
250931	124	Válvula automática de purga de aire para instalaciones solares, conexión 3/8" M	1	50	64,1 €
251003	124	Separador de aire para instalaciones solares, conexión 3/4" H	1	10	180,0 €
251004	124	Válvula automática de purga de aire de altas prestaciones para instalaciones solares, conexión 1/2" H	1	10	160,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
251006	124	Separador de aire para instalaciones solares, conexión 1" H	1		367,0 €
251007	124	Separador de aire para instalaciones solares, conexión 1 1/4" H	1		406,0 €
251093	124	Separador de aire manual para instalaciones solares, conexión 3/4" H	1	10	120,0 €
258503	125	Válvula de equilibrado con caudalímetro para instalaciones solares, conexión 3/4" H, rango de caudal operativo (m³/h) 2-7	1	5	237,0 €
258523	125	Válvula de equilibrado con caudalímetro para instalaciones solares, conexión 3/4" H, rango de caudal operativo (m³/h) 7-28	1	5	237,0 €
258533	125	Válvula de equilibrado con caudalímetro para instalaciones solares, conexión 3/4" H, rango de caudal operativo (m³/h) 3-10	1	5	237,0 €
258603	125	Válvula de equilibrado con caudalímetro para instalaciones solares, conexión 1" H, rango de caudal operativo (m³/h) 10-40	1	5	276,0 €
262040	125	Válvula desviadora termostática para instalaciones solares, conexión 1/2" M, ajuste temperatura (°C) 35-55, Kv (m³/h) 1,5	1	10	206,0 €
262050	125	Válvula desviadora termostática para instalaciones solares, conexión 3/4" M, ajuste temperatura (°C) 35-55, Kv (m³/h) 1,7	1	10	216,0 €
529050	127	Regulador de tiro, conexión 3/4" M, Long.vaina (mm) 58	1	10	86,0 €
529150	127	Regulador de tiro, conexión 3/4" M, Long.vaina (mm) 58	1	10	87,0 €
529151	127	Regulador de tiro, conexión 3/4" M, Long.vaina (mm) 78	1	10	87,0 €
543503	127	Válvula de descarga de seguridad térmica con sensor de doble seguridad, conexión 3/4" H, calibración temperatura (°C) 98	1	10	152,0 €
543513	127	Válvula de descarga de seguridad térmica con sensor de doble seguridad, conexión 3/4" H, calibración temperatura (°C) 98	1	10	182,0 €
544400	127	Válvula de descarga térmica de acción positiva con relleno incorporado, conexión 1/2" H, calibración temperatura (°C) 100	1	10	295,0 €
544501	127	Válvula de descarga térmica con relleno incorporado, conexión 3/4" M, calibración temperatura (°C) 100	1		295,0 €
280054	128	Válvula anticondensación conexión 3/4" M, DN DN 20, Kv (m³/h) 3,2	1	10	184,0 €
280055	128	Válvula anticondensación conexión 3/4" M, DN DN 20, Kv (m³/h) 3,2	1	10	184,0 €
280056	128	Válvula anticondensación conexión 3/4" M, DN DN 20, Kv (m³/h) 3,2	1	10	184,0 €
280057	128	Válvula anticondensación conexión 3/4" M, DN DN 20, Kv (m³/h) 3,2	1	10	184,0 €
280064	128	Válvula anticondensación conexión 1" M, DN DN 25, Kv (m³/h) 9	1	5	268,0 €
280065	128	Válvula anticondensación conexión 1" M, DN DN 25, Kv (m³/h) 9	1	5	268,0 €
280066	128	Válvula anticondensación conexión 1" M, DN DN 25, Kv (m³/h) 9	1	5	268,0 €
280067	128	Válvula anticondensación conexión 1" M, DN DN 25, Kv (m³/h) 9	1	5	268,0 €
280074	128	Válvula anticondensación conexión 1 1/4" M, DN DN 32, Kv (m³/h) 12	1	5	307,0 €
280075	128	Válvula anticondensación conexión 1 1/4" M, DN DN 32, Kv (m³/h) 12	1	5	307,0 €
280076	128	Válvula anticondensación conexión 1 1/4" M, DN DN 32, Kv (m³/h) 12	1	5	307,0 €
280077	128	Válvula anticondensación conexión 1 1/4" M, DN DN 32, Kv (m³/h) 12	1	5	307,0 €
280264	128	Válvula anticondensación conexión 1" M, Véase nota Kv, DN DN 20, Kv (m³/h) 3,2,	1	10	187,0 €
280265	128	Válvula anticondensación conexión 1" M, Véase nota Kv, DN DN 20, Kv (m³/h) 3,2,	1	10	187,0 €
280266	128	Válvula anticondensación conexión 1" M, Véase nota Kv, DN DN 20, Kv (m³/h) 3,2,	1	10	187,0 €
280267	128	Válvula anticondensación conexión 1" M, Véase nota Kv, DN DN 20, Kv (m³/h) 3,2,	1	10	187,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
281064WYP	128	Grupo de recirculación anticondensación y distribución, conexión 1" H, calibración temperatura (°C) 45	1		1.209,6 €
281065WYP	128	Grupo de recirculación anticondensación y distribución, conexión 1" H, calibración temperatura (°C) 55	1		1.199,0 €
281066WYP	128	Grupo de recirculación anticondensación y distribución, conexión 1" H, calibración temperatura (°C) 60	1		1.209,6 €
281067WYP	128	Grupo de recirculación anticondensación y distribución, conexión 1" H, calibración temperatura (°C) 70	1		1.199,0 €
281074WYP	128	Grupo de recirculación anticondensación y distribución, conexión 1 1/4" H, calibración temperatura (°C) 45	1		1.277,9 €
281075WYP	128	Grupo de recirculación anticondensación y distribución, conexión 1 1/4" H, calibración temperatura (°C) 55	1		1.266,0 €
281076WYP	128	Grupo de recirculación anticondensación y distribución, conexión 1 1/4" H, calibración temperatura (°C) 60	1		1.266,0 €
281077WYP	128	Grupo de recirculación anticondensación y distribución, conexión 1 1/4" H, calibración temperatura (°C) 70	1		1.266,0 €
F29629	128	Termostato de recambio para válvula anticondensación, códs. 28005. / 28026., calibración temperatura (°C) 45	1		34,0 €
F29630	128	Termostato de recambio para válvula anticondensación, códs. 28005. / 28026., calibración temperatura (°C) 55	1		34,0 €
F29631	128	Termostato de recambio para válvula anticondensación, códs. 28005. / 28026., calibración temperatura (°C) 60	1		34,0 €
F29632	128	Termostato de recambio para válvula anticondensación, códs. 28005. / 28026., calibración temperatura (°C) 70	1		34,0 €
F29633	128	Termostato de recambio para válvula anticondensación, códs. 28006. / 28007. (*), calibración temperatura (°C) 45	1		34,0 €
F29634	128	Termostato de recambio para válvula anticondensación, códs. 28006. / 28007. (*), calibración temperatura (°C) 55	1		34,0 €
F29635	128	Termostato de recambio para válvula anticondensación, códs. 28006. / 28007. (*), calibración temperatura (°C) 60	1		34,0 €
F29636	128	Termostato de recambio para válvula anticondensación, códs. 28006. / 28007. (*), calibración temperatura (°C) 70	1		34,0 €
502030	39	Válvula automática de purga de aire, conexión 3/8" M	10	50	18,0 €
577500	24/33	Filtro desfangador magnético autolimpiante semiautomático, conexión 3/4" H	1		410,0 €
577600	24/33	Filtro desfangador magnético autolimpiante semiautomático, conexión 1" H	1		440,0 €
577700	24/33	Filtro desfangador magnético autolimpiante semiautomático, conexión 1 1/4" H	1		495,0 €
577800	24/33	Filtro desfangador magnético autolimpiante semiautomático, conexión 1 1/2" H	1		725,0 €
577900	24/33	Filtro desfangador magnético autolimpiante semiautomático, conexión 2" H	1		799,0 €
CBN577500	24/33	Aislamiento para filtro desfangador magnético autolimpiante semiautomático, uso 577200, 577300, 577500, 577600, 577700	1		52,0 €
CBN577800	24/33	Aislamiento para filtro desfangador magnético autolimpiante semiautomático, uso 577800, 577900	1		64,0 €
551606	25/41	Separadores de aire de alta eficiencia, conexión 1" H	1		305,0 €
551607	25/41	Separadores de aire de alta eficiencia, conexión 1 1/4" H	1		324,0 €
551617	25/41	Separadores de aire de alta eficiencia, conexión 1 1/4" M	1		324,0 €
644022	26/69	Servomotor 3 puntos para válvulas de esfera motorizadas, uso 644562, alimentación 230 V AC, Tiempo de maniobra 40 s (rot. 90°)	1	10	255,0 €
644032	26/69	Servomotor 3 puntos para válvulas de esfera motorizadas, uso 644566, alimentación 230 V AC, Tiempo de maniobra 10 s (rot. 90°)	1	10	255,0 €
638012	7/70/7	Servomotor 3 puntos para válvulas de esfera motorizadas serie 638, alimentación 230 V AC, Tiempo de maniobra 50 s (rot. 90°)	1		357,0 €
638014	7/70/7	Servomotor 3 puntos para válvulas de esfera motorizadas serie 638, alimentación 24 V AC, Tiempo de maniobra 50 s (rot. 90°)	1		370,0 €
CBN546002	47/48	Aislamiento para separadores de aire desfangadores de las series 5461 y 546, uso 546005, 546105	1		106,0 €

TARIFA DE P.V.P CALEFFI 2026 (version1)

Se referencia la **PAGINA** del CATALOGO en la 3º columna en relacion al **CATALOGO COMERCIAL 2025 ESP**



CODIGO	Pag	descripción basica + datos tecnicos tablas PDF	u.venta	u.packaging	TARIFA26
CBN546007	47/48	Aislamiento para separadores de aire desfangadores de las series 5461 y 546, uso 546007, 546107	1		106,0 €
675900	78/82	Termómetro de enganche rápido para tubos de los paneles ,	10	100	13,4 €
599678	79/80	Grupo de cabecera de retorno, conexión 1” H	1	10	56,5 €
599679	79/80	Grupo de cabecera de ida, conexión 1” H	1	10	46,0 €